



POZNÁMKY:

Specifikace provedení:
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.
Obecné tolerance dle EN 1090-2.
Funkční tolerance dle EN13920.

Materiálové specifikace:
Konstrukční ocel S235.
Konstrukce žárově zinkována dle EN ISO 1461.
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkovány, třída pevnosti 8.8
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.

SO102 ±0,000 = +211.000

PROJEKTANT: VHSC Vil Steel and Construction s.r.o. Sklářská 5 301 00 Písek 3 www.vhsc.cz	VYPRACOVANÝ: Pavel Dřetěl KONTROLOVANÝ A ZODPOVĚDNÝ: Ing. Holmář Ph.D.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

AFRY Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NÁZEV: SO102 – Sklad dřevěné štěpky Zastřešení sil MĚRITELNOST: 1:150 PRŮVODNÍK: 16 REVISOR: 0
STUPEŇ: DOKUMENTACE: DSP DATUM: 12/2023	PROJEKTANT: Ing. Urbánek KONTROLOVANÝ A ZODPOVĚDNÝ: SO102-1-DS102-214