

Výzva k podání nabídky na sektorovou veřejnou zakázku

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., vás jako zadavatel sektorové veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151, § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. mimo zadávací řízení, vyzývá k podání nabídky na stavební práce:

„Uherské Hradiště, Mařatice, ul. 1. máje, Na Bahně – bezvýkopová oprava kanalizace, stoka AX-3, Š2696 – Š1363“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 49453866
DIČ: CZ 49453866
Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, č. vložky 1164
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hlaváček, technik investiční výstavby
tel.: 572 530 221, mobil.: 603 880 906
e-mail: petr.hlavacek@svkuh.cz

Profil zadavatele - elektronický nástroj pro podání nabídek:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b#>

2. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je oprava části stávající kanalizační stoky AX-3 v Uherském Hradišti, Mařaticích v ulici 1. máje a Na Bahně v délce cca 220 m. Stávají betonové potrubí stoky DN 800 a DN 1000 bude opraveno bezvýkopovou technologií – metodou vyložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým záření (UV Liner). Součástí plnění je zapravení 28 ks kanalizačních přípojek pryskyřicí, které jsou v opravovaném úseku napojeny, z toho 2 ks přípojky DN 300, 10 ks DN 200, 9 ks DN 150, 6 ks DN 100/125 a 1 ks přípojky DN 80. Součástí předmětu plnění je sanace 7 šachet spočívající ve vyspravení stěn a dna šachet hydroizolační směsí, aby nedocházelo k prosakování spodní vody a výměna 30 ks stupadel. Dále je součástí plnění provedení všech požadovaných zkoušek, především záznam závěrečné kamerové zkoušky a odběr vzorků vytvrzeného materiálu, zaslání do akreditované zkušebny a analýza vzorků pro ověření parametrů rukávce.

Při provádění stavebních prací – vtahování rukávce bude pravděpodobně nutné odstranění zhlaví šachty Š 1361. Demontáž a zpětnou montáž poklopu a zákrytové desky zajistí objednatel.

Sanační vložka – rukávec mezi šachtami Š 1360 – Š 1361 musí splňovat tyto technické parametry:

- typ pryskyřice – polyesterová
- dlouhodobý modul pružnosti vložky (dle normy EN ISO 1228) minimálně 16 000 MPa
- dlouhodobé mezní napětí v ohybu minimálně 240 MPa
- tloušťka staticky relevantní vrstvy minimálně 10 mm
- ochranná tloušťka vložky (protiabrasivní) minimálně 0,4 mm
- celková tloušťka vložky minimálně 10,4 mm

V ostatních úsecích bude sanační vložka – rukávec navržena statickým výpočtem.

Součástí předmětu plnění je zpracování zjednodušené prováděcí dokumentace stavby. Bezvýkopová oprava kanalizace nevyžaduje stavební či vodoprávní povolení. Zjednodušená prováděcí dokumentace musí být v rozsahu odpovídající předpisům BOZP, použitým technologickým postupům, k zajištění a povolení přechodného dopravního značení, k záboru veřejného prostranství či jiných správních rozhodnutí.

Další technické podmínky předmětu plnění opravy kanalizace jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a v požadavcích uvedených v návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termíny předání staveniště, zahájení prací, ukončení stavebních prací aj. jsou uvedeny v návrzích smluv o dílo, které tvoří přílohy této výzvy.

Místo plnění:

Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, Mařatice, ul. 1. máje a Na Bahně.

4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky je **4.750.000 Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že dodavatel nabídne svou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota zakázky, může být z poptávkového řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.

5. Podmínky a lhůta pro odevzdání nabídky

- 5.1 Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje využívaného zadavatelem. **Listinná podoba nabídky není přípustná.**

Odkaz na profil zadavatele – elektronický nástroj pro podání nabídek:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b>

Odkaz na manuál elektronického nástroje:

<https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf>

- 5.2 Nabídky se podávají nepozději **do 21. května 2026 do 11:30 hodin.**

6. Kvalifikační předpoklady

- 6.1 **Základní kvalifikační způsobilost** splňuje dodavatel, který v nabídce předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 2, z kterého bude vyplývat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona.

- 6.2 **Profesní kvalifikační předpoklady** prokáže dodavatel, který předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který není starší než 90 dní ke dni podání nabídky.
- doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (provádění staveb, jejich změn a odstraňování), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- základní a profesní způsobilost** lze splnit rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

- 6.3 **Technické kvalifikační předpoklady** splní dodavatel, který předloží:

- seznam minimálně 3 zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let, které spočívaly v opravě kanalizace vložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na

místě ultrafialovým zářením (UV Liner) profilů DN 500 mm a větším v minimálním finančním objemu 3 000 000,- Kč bez DPH.

Uchazeč v nabídce předloží seznam zakázek ve formě čestného prohlášení dle přílohy č. 3, které bude obsahovat informace o objednateli (kontaktní osobě objednatele), předmětu plnění, ceně a době plnění zakázky. Údaje v seznamu zakázek má právo zadavatel si ověřit u příslušných objednavatelů.

- 6.4 Dodavatel, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v poptávkovém řízení.
- 6.5 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele doložení kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, které byly v rámci podání nabídky splněny podepsáním čestného prohlášení. Dodavatel doloží požadované doklady do 5 pracovních dní od vyzvání zadavatelem.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- 7.1 **Veškeré dokumenty, které budou součástí nabídky a je na nich vyžadován podpis odpovědné osoby, budou ve formátu PDF a mohou být opatřeny elektronickým podpisem nebo se může jednat o sken originálu.**
- 7.2 Celková cena za dílo bude stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Celková cena bude v české měně s vyčíslením ceny bez DPH. Změna ceny je přípustná pouze za podmínek, které jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo.
- 7.3 Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební nebo montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Fakturace musí být dodavatelem provedena v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4 Součástí nabídky musí být **oceněný výkaz výměr (ve formátu MS Office - .xlsx)**, který je přílohou této výzvy. Uchazeč je povinen taktéž ocenit práce, které je nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu, soutěžních podmínek) a podle jeho názoru nejsou ve výkazu výměr uvedeny. Uchazeč je povinen do své nabídkové ceny zahrnout všechny práce a dodávky, které jsou nutné k úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky. Pokud jsou některé výměry nebo názvy některých položek dle názoru dodavatele evidentně chybné. Vznese žádost dle bodu 9.4.
- 7.5 Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr pro ocenění. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, za dočasné i trvalé skládky, uvedení komunikací a veřejných prostranství dotčených stavbou do původního stavu, zpracování dokumentace skutečného provedení, nákladů na zábor veřejného prostranství a užívání komunikace, dopravní značení, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž musí již být započten vývoj cen stavebních prací, energií, změny kursů měn atd. po dobu provádění díla.
- 7.6 Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí a přílohou této výzvy.
- 7.7 **Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést úplnou technickou specifikaci materiálu potrubí včetně doložení certifikátů kvality. Z technické specifikace musí být zřejmé minimálně: název výrobce, země výroby, obchodní označení, hodnoty požadovaných technických parametrů dle bodu 2.**

8. Hodnotící kritéria

- 8.1 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu bez DPH. Nabídky budou seřazeny od nejnížší po nejvyšší, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnížší nabídkovou cenou celkem bez DPH.
- 8.2 Údaje rozhodné pro hodnocení musí být uvedeny jednoznačně a bezpodmínečně. Jakékoli podmínění, výhrady nebo omezení vztahující se k těmto údajům jsou nepřipustné. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z poptávkového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

9. Další podmínky poptávkového řízení

- 9.1 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli výhradně elektronickou cestou přednostně za využití elektronického nástroje:
<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b>
- 9.2 Pro použití výše uvedeného elektronického nástroje je nutná registrace dodavatele na webové adrese elektronického nástroje <https://e-zakazky.cz/>. Proces úspěšné registrace může trvat až několik pracovních dnů, tudíž je doporučeno provést registraci v dostatečném časovém předstihu před podáním elektronické nabídky.
- 9.3 Uchazeč může po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti mohou být doručeny **pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele** nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti uchazeče, tyto budou zveřejněny na profilu zadavatele. Povinností uchazeče je pravidelné sledování profilu zadavatele, kde se průběžně uveřejňují vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel nebude jednotlivá vysvětlení zadávací dokumentace rozesílat.
- 9.4 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit či upřesnit podmínky výzvy během trvání lhůty pro podání nabídek.
- 9.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 9.6 Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, položkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče. Návrh smlouvy je přílohou této výzvy. Dále do předloženého návrhu smlouvy o dílo doplní uchazeč identifikační údaje v odst. 1.2, parametry rukávců v odstavci 2.3., výši nabídkové ceny v odst. 4.2 a jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele. Jiné údaje ve smlouvě není uchazeč oprávněn měnit nebo do smlouvy doplňovat. Uchazeč, jehož nabídka nebude obsahovat vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo může být z hodnocení nabídek vyloučen.
- 9.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení či jeho část.
- 9.8 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zadavatel není povinen uzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů.
- 9.9 Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět plnění zakázky v celém rozsahu. V případě, že některé části předmětu plnění zakázky nebudou na základě požadavku zadavatele realizovány, tak bude v příslušném rozsahu ponížena i cena (odečtena cena nerealizované části).
- 9.10 Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení stavebních prací až o šest měsíců. Termíny dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby budou posunuty o shodný časový úsek.

- 9.11 Nabídka musí obsahovat seznam předpokládaných poddodavatelů, který je přílohou této výzvy. Změna poddodavatele nebude možná bez projednání s objednatelem v dostatečném předstihu a po předložení závažných důvodů.
- 9.12 Nabídka včetně příloh, referencí, technických listů musí být v českém jazyce.
- 9.13 Otevírání obálek je neveřejné, a proto proběhne bez přítomnosti zástupců dodavatelů.
- 9.14 V případě požadavku zadavatele se dostaví k vysvětlení nabídky oprávněná osoba dodavatele v termínu uvedeném v žádosti učiněné zadavatelem a doručené dodavateli minimálně 3 pracovní dny předem. Žádost může být doručena datovou schránkou nebo elektronickou formou na e-mail kontaktní osoby.
- 9.15 Zadavatel sdělí název dodavatele s nejvhodnější nabídkou písemně nebo datovou schránkou všem hodnoceným dodavatelům zadávacího řízení nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč potvrdí podpisem krycího listu nabídky platnost nabídky minimálně 60 dnů ode dne skončení lhůty pro podávání nabídek.
- 9.16 Vybraný dodavatel s nejvhodnější nabídkou se zavazuje doručit objednateli podepsanou smlouvu o dílo ve čtyřech stejnopisech v tištěné podobě nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru.
- 9.17 Povinností uchazeče je pravidelné sledování profilu zadavatel, neboť může dojít ke zveřejnění změny zadávací dokumentace, včetně termínu pro podání nabídek z vlastního podnětu zadavatele.
- 9.18 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Oznámení se pak považuje za doručené uchazečům a všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 9.19 Návrh statické tloušťky vložky bude proveden podle dlouhodobého modulu pružnosti materiálu dle DWA M-144-3. Pouze mezi šachtami Š 1360 – Š 1361 zadavatel požaduje, aby navržená vložka splňovala stanovené minimální technické parametry uvedené v bodě 2.
- 9.20 Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky nedosahuje finančního limitu stanoveného právním předpisem a nejedná se tak o nadlimitní veřejnou zakázku. Zadavatel proto tuto sektorovou veřejnou zakázku ve smyslu § 158 odst. 1 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nezadá v zadávacím řízení.

10. Prohlídka místa plnění:

- 10.1 Zadavatel umožní prohlídku místa plnění **v úterý 12. 5. 2025 od 9:00 hodin** na základě předchozího nahlášení uchazeče nejpozději dva pracovní dny předem u Ing. Petra Hlaváčka – technika investiční výstavby SVK, a. s. (petr.hlavacek@svkuh.cz, tel.: 572 530 221). Sraz zájemců o prohlídku bude na místě samém v ulici Na Bahně u ZŠ Masarykova.
- 10.2 Zástupci uchazeče pro vstup do šachet musí mít pracovní obuv, oděv a ochrannou přilbu hlavy. Vstup do šachet bude umožněn jen osobám, které absolvují školení BOZ, včetně seznámení s riziky a předloží doklad zdravotní způsobilosti.

11. Video záznam z místa inspekce

Video záznam z inspekce kanalizace si lze osobně vyzvednout na adrese společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. po předchozí dohodě s kontaktní osobou nebo stáhnout na níže uvedeném odkazu:


<https://www.uschovna.cz/zasilka/VEPZHR36JMYA5YAH-YNM/>

12. Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení k základní způsobilosti
3. Čestné prohlášení o seznamu referenčních zakázek
4. Formulář – seznam poddodavatelů
5. Závazný návrh smlouvy o dílo
6. Příloha SoD č. 1 – Výkaz výměr
7. Příloha SoD č. 2 – Situace stavby

V Uherském Hradišti, dne 30. dubna 2026

Slovácká vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšavkou 290, Sady, 696 01 Uherské Hradiště
-11-

.....
V. z. 
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a.s.