



Ing. Jiří Matoušek projektční a inženýrská činnost Drážní 66, 675 73 Rapotice Tel. : 776 846 313 email: jurmatousek@seznam.cz	STAVBA: STAVBA	OPRAVY V BUDOVĚ ZŠ KETKOVICE	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ MATOUŠEK	DATUM:	STRANA:
	OBSAH: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ MATOUŠEK	05./2014	1.1.04/1

OZAČENÍ NA VÝKRESE		TECHNICKÁ NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHÉMA, POPIS					ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA	
									1..NP	2..NP	-	-	STŘECHA	CELKEM				


PL 1	 VENKOVNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ V HORNÍ 1/2 PROSKLENĚ, SE STAVĚČÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, S PANIKOVOU KLIKOU A SE SAMOZAVÍRÁNÍM	1740 x 2560	1	-	-	-	-	1	KLIKA – KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, VČETNĚ ŠTÍTKŮ A VLOŽKY	IZOLAČNÍ DVOSKLO, VENKOVNÍ SKLO ORNAMENTNÍ – ČIRÁ ČINČILA	BARVA PLASTU – BÍLÁ
---	---	-------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---------------------


PL 2	 VNITŘNÍ STĚNA S BOČNÍMI SVĚTLÍKY V HORNÍ 3/5 PROSKLENĚ A S HORNÍM PROSKLENÝM OBLOKOVÝM NADSVĚTLÍKEM, DVEŘE OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ V HORNÍ 3/5 PROSKLENĚ, SE STAVĚČÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, S PANIKOVOU KLIKOU A SE SAMOZAVÍRÁNÍM	2180 x 3360	1	-	-	-	-	1	KULA – KLIKA, S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY A ŠTÍTKŮ.	IZOLAČNÍ DVOSKLO, SKLO ČIRÉ	BARVA PLASTU – BÍLÁ
---	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---------------------


VELIKOST OTVORU PŘED UVEDENÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU U=1,20W/(m2.K)

Ing. Jiří Matoušek projektční a inženýrská činnost Drážní 66, 675 73 Rapotice Tel. : 776 846 313 email: jurmatousek@seznam.cz	STAVBA: STAVBA	OPRAVY V BUDOVĚ ZŠ KETKOVICE	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ MATOUŠEK	DATUM:	STRANA:
	OBSAH: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ MATOUŠEK	05./2014	1.1.04/2

OZAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP	MEZIPOSESTA	2.NP	-	STŘECHA				
									CELKEM			

PL 3		 VENKOVNÍ DVEŘE OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ V HORNÍ 1/3 PROSKLENĚNĚ, SE STAVĚČÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, S PANIKOVOU KLIKOU A SE SAMOZAVÍRANÍM	1450 x 1970	1	-	-	-	-	1	KLIKA – KULA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, VČETNĚ ŠTÍTKŮ A VLOŽKY	IZOLAČNÍ DVOSKLO, VENKOVNÍ SKLO ORNAMENTNÍ – ČIRÁ ČINČILA	BARVA PLASTU – BÍLÁ
--	--	---	-------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---------------------


PL 4		 VENKOVNÍ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚČI, VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU	900 x 1450	1	-	-	-	-	1	STANDARTNÍ PRO OTVÍRÁNÍ A SKLÁPĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOSKLO, VENKOVNÍ SKLO ORNAMENTNÍ – ČIRÁ ČINČILA	BARVA PLASTU – BÍLÁ
--	--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	--	---------------------


PL 5		 VENKOVNÍ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚČI, VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU	650 x 1200	2	-	-	-	-	2	STANDARTNÍ PRO OTVÍRÁNÍ A SKLÁPĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOSKLO, VENKOVNÍ SKLO ORNAMENTNÍ – ČIRÁ ČINČILA	BARVA PLASTU – BÍLÁ
--	--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	--	---------------------


VELIKOST OTVORU PŘED UVEDENÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU U=1,20W/(m2.K)

Ing. Jiří Matoušek projektční a inženýrská činnost Drážní 66, 675 73 Rapotice Tel. : 776 846 313 email: jurmatousek@seznam.cz	STAVBA: STAVBA OBSAH:	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ MATOUŠEK VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ MATOUŠEK	DATUM:	STRANA:
	OPRAVY V BUDOVĚ ZŠ KETKOVICE VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		05./2014	1.1.04/3

OZAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHÉMA, POPIS		ROZMĚR (mm)		POČET KUSŮ					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
						1.NP	MEZIPOSEDSTA	2.NP	-	STŘECHA	CELKEM			

PL 5		 VENKOVNÍ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚČI, VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU	650 x 600	2	-	-	-	-	2	STANDARTNÍ PRO SKLÁPĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOSKLO, VENKOVNÍ SKLO ORNAMENTNÍ – ČIRÁ ČINČILA	BARVA PLASTU – BÍLÁ	VELIKOST OTVORU PŘED UVEDENÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU U=1,20W/(m2.K)
--	--	---	-----------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	--	---------------------	---

PL 7		 VENKOVNÍ OKNO TROJKŘÍDLÉ SE STŘEDOVÝMI SLOUPKY, DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRANÁ A JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚČI, VČETNĚ VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU	2070 x 1760	-	1	-	-	-	1	STANDARTNÍ PRO OTVÍRÁNÍ A SKLÁPĚNÍ	IZOLAČNÍ DVOSKLO, SKLO ČIRÉ	BARVA PLASTU – BÍLÁ
--	--	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------

PL 8		 VENKOVNÍ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM, VČETNĚ VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU	1760 x 1340	1	-	-	-	-	1	BEZ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ DVOSKLO, SKLO ČIRÉ	BARVA PLASTU – BÍLÁ
--	--	---	-------------	---	---	---	---	---	---	------------	-----------------------------	---------------------