



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Obec Zastávka

Se sídlem: Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
IČ: 00488399
DIČ: CZ00488399
Jednající: Zdeněk Milan, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9726641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Petr Pečenka

(dále jen kupující)

a

Školní interiéry s.r.o.

se sídlem: Slavojova 579/9 128 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného C 225691 vedená u Měst. soudu v Praze
IČ: 26857596
DIČ: CZ26857596
bankovní spojení: Raiffeisenbank
č. účtu: 000288884/5500
jednající: Michaela Černíčková, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických Michaela Černíčková

(dále jen prodávající)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nábytku do odborných učeben. Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil prodávající ve své nabídce ze dne 14.10.2025 v rámci zadávacího řízení „Vybavení učeben v rámci projektu Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben – část A: Nábytek“, a která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět dodávky specifikovaný v této smlouvě a kupující se zavazuje za jeho dodání zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.

3. Prodávající dodá kupujícímu předmět dodání, který bude nový, neopotřebovaný, plně funkční, splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převede na něho vlastnické právo, popř. užívací práva k tomuto předmětu dodávky.
4. Prodávající je povinen současně s předáním předmětu Dodávky předat Kupujícímu též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména
 - a. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - b. záruční listy a záruční podmínky.
5. Prodávající je povinen rovněž dle pokynů kupujícího v místě plnění provést předvedení funkčnosti předmětu dodávky.
6. Kupující se zavazuje za dodávku, dodanou v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a právními předpisy, zaplatit cenu specifikovanou v článku III. této smlouvy.
7. Kupující převezme předmět dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího, zpracované na základě specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a činí celkem:

Cena bez DPH	2 403 185,- Kč
---------------------	-----------------------

Sazba DPH	21%
------------------	------------

DPH	504 669,- Kč
------------	---------------------

Cena včetně DPH	2 907 854,- Kč
------------------------	-----------------------

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navržené dobu plnění této smlouvy.
3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené dobu provádění.
4. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání zboží včetně všech nákladů s dodáním zboží věcně souvisejících (např. nákladů na dopravu do místa plnění, instalaci a zprovoznění, školení obsluhy a dalších vedlejších nákladů prodávajícího). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu plnění smlouvy.

5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu.
2. Cena za předmět dodávky bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury (dále jen faktura). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po bezvadném předání a převzetí předmětu dodávky.
3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
4. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude rovněž označena číslem projektu, které prodávajícímu sdělí kupující.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí faktura dále obsahovat soupis předmětu dodávky, názvy jednotlivých částí Dodávky s uvedením dílčích cen za jednotlivé části Dodávky s DPH i bez DPH.
6. Přílohou a součástí faktury musí být kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dodávky jako bezvadné, nebo kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dané dodávky a kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků konkrétní dodávky uvedených v předávacím protokolu.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.
8. Kupující je povinen uhradit fakturu prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
9. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
10. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

V. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky do 2 měsíců od zahájení plnění této smlouvy. Zahájení plnění smlouvy nastane po předání místa plnění.

2. Místem dodání předmětu této smlouvy je objekt Základní školy a Mateřské školy T.G. Masaryka Zastávka, U Školy 181, 664 84 Zastávka, p.č. 336/1, k.ú. Zastávka 791113, Jihomoravský kraj.
3. Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s prodlením kupujícího v plnění jeho součinností.
4. Prodlení prodávajícího s dodáním předmětu dodávky delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně kupujícího.

VI. Smluvní pokuty

1. Pokud bude prodávající v prodlení proti termínu předání předmětu dodávky je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí dodávky v dohodnutém termínu zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Pokud prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

VII. Předání a převzetí

1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude předmět dodávky připraven k předání a převzetí.
2. Místem předání a převzetí dodávky je uveden v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

3. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí zboží i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele).
4. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí kupující zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o prodávajícím a kupujícím
 - popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení kupujícího, zda zboží převjíká nebo nepřevjíká
5. Obsahuje-li Dodávka, která je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

VIII. Záruka

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu dodávky, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost je sjednána v délce 24 měsíců.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat pro vady zboží, za které prodávající odpovídá.
5. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) uplatní telefonicky nebo na jeho emailové adrese. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují.
6. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na e-mailové adrese jednatelka@skolniinteriery.cz
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Prodávající je povinen zjistit závadu do 5 pracovních dnů a odstranit závadu nebo poskytnout náhradní plnění do 30 dnů od doručení reklamacie předmětu smlouvy v záruční době.
9. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
10. O odstranění reklamované vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

IX.

Vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastníkem předmětu dodávky je až do úplného zaplacení prodávající.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku prodávající, a to až do doby řádného předání a převzetí předmětu dodávky mezi prodávajícím a kupujícím.

X.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zboží na dodání zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XII. Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato dodávka má být spolufinancována z veřejných prostředků – dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu objednateli – tj. zasláním Rozhodnutí o přidělení dotace.
3. V případě, že kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud prodávající řádně nesplní předmět plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy a kupující tak na úhradu kupní ceny nebude moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. V případě odstoupení nemá prodávající nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je prodávající povinen uhradit kupujícímu vzniklou škodu.
4. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá delší lhůta, musí Proávající dodržovat tuto delší lhůtu.
5. Proávající si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému operačnímu programu je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Proávající prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Subdodavatel, pomocí kterého Proávající prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, se musí podílet na plnění dodávky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Kupující a v jakém prokázal kvalifikaci Proávajícího.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována elektronickém vyhotovení.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží prodávající tento rozpor kupujícímu. Kupující musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět prodávajícímu.
8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Podrobná specifikace předmětu dodávky
2. Nabídka prodávajícího v rámci zadávacího řízení archivovaná u kupujícího

V Praze dne

V Zastávce dne

Za prodávajícího:

**Michaela
Černíčková**

Digitálně podepsal
Michaela
Černíčková
Datum: 2026.03.04
09:47:39 +01'00'

.....
Michaela Černíčková, jednatelka

Za kupujícího:

Zdeněk Milan

Digitálně podepsal
Zdeněk Milan
Datum: 2026.03.04
16:34:37 +01'00'

.....
Zdeněk Milan, starosta

**Cenová nabídka - REKAPITULACE
pro ZŠ Zastávka u Brna**

Učebna	celkem bez DPH	celkem s DPH
Jazyková učebna (401)	266 421 Kč	322 369 Kč
Učebna fyziky a chemie (402)	605 014 Kč	732 067 Kč
Učebna zeměpisu a přírodopisu (403)	494 485 Kč	598 327 Kč
Učebna matematiky (404)	340 033 Kč	411 440 Kč
Počítačová (multimediální) učebna (405)	320 614 Kč	387 943 Kč
Počítačová učebna 419	376 618 Kč	455 708 Kč
Celkem	2 403 185 Kč	2 907 854 Kč

Cena celkem bez DPH 2 403 185 Kč

DPH 504 669 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 907 854 Kč

Jazyková učebna (401)					
Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Katedra multimediální (PUR hrana)	760 x 1800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	24 571 Kč	24 571 Kč	29 731 Kč
Učitelská židle	Tvarovaná 11vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přtláčné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	3 456 Kč	3 456 Kč	4 182 Kč
Celkem				28 027 Kč	33 913 Kč
Žákovské pracoviště					
Dvoulavice speciální s vestavbou pro kabeláže - PUR POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	760 x 1300 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, pracovní deska o síle min. 25 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku.	7	8 108 Kč	56 756 Kč	68 675 Kč
Dvoulavice speciální - tvarovaná do U	760 x 1440 x 550 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, pracovní deska o síle min. 25 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku.	2	8 612 Kč	17 224 Kč	20 841 Kč
Jednolavice speciální s vestavbou pro kabeláže - PUR	760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, pracovní deska o síle min. 25 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku.	2	5 511 Kč	11 022 Kč	13 337 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými nálevky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	20	2 556 Kč	51 120 Kč	61 855 Kč
Celkem				136 122 Kč	164 708 Kč
Vybavení učebny					
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	10 678 Kč	21 356 Kč	25 841 Kč

Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámek, 1x stavitelná police.	2	3 901 Kč	7 802 Kč	9 440 Kč
Ostatní vybavení					
Keramická tabule	1200 x 1500 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci.	1	8 988 Kč	8 988 Kč	10 875 Kč
Nástěnka	1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	2	4 713 Kč	9 426 Kč	11 405 Kč
Celkem				47 572 Kč	57 562 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 950 Kč	5 950 Kč	7 200 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 750 Kč	5 750 Kč	6 958 Kč
Celkem				11 700 Kč	14 157 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	36 000 Kč	36 000 Kč	43 560 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč
Celkem				43 000 Kč	52 030 Kč
CELKEM bez DPH					266 421 Kč
DPH 21%					55 948 Kč
Cena celkem vč. DPH					322 369 Kč

Učebna fyziky a chemie (402)

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Elektricky výškově stavitelná katedra - demo stůl POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST VČETNĚ FOTOGRAFIE	760 x 1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného profilu min. 50x30x2mm ohýbaného do tvaru "C" s min. 250mm dlouhým rektifikovaným návlekiem na spodní části. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu dle výběru v provedení overlay (tzn. poslední průhledná ochranná vrstva chrání desku před opotřebením). Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s jednolitou PUR hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná. Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným VESA držákem a možností umístění min. v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován pomocí skryté plynové vzpěry, která je vybavena hydraulickým tlumením před dosažením koncové polohy (omezení dynamických rázů od skokového zastavení výsuvu). Odblokování pracuje na principu „propiskového mechanismu“, kdy při lehkém zatlačení na výsuv dojde k odblokování výsuvu a jeho následnému vysunutí do pracovní pozice, tzn. LCD monitor se samočinně (ne elektricky) vysune nad pracovní desku. Při zasunutí výsuvu (monitoru) dojde k automatické blokaci výsuvu. Plastové kluzné segmenty pro hladký a tichý chod výsuvu jsou snadno vyměnitelné pro případný servis po dlouholetém používání. Pojezd pro klávesnici není požadován. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL.	1	83 154 Kč	83 154 Kč	100 616 Kč
Stolek pro regulovatelné školní zdroje (konglomerovaný kámen)	900 x 630 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm buk, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části demostolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20 mm. V horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	21 045 Kč	21 045 Kč	25 464 Kč
Skříň uzavřená (konglomerovaný kámen)	900 x 900 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20 mm. Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police.	2	21 964 Kč	43 928 Kč	53 153 Kč
Mycí stůl (konglomerovaný kámen)	900 x 600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, jekl 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20 mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	22 879 Kč	22 879 Kč	27 684 Kč
Učitelská židle	Tvarovaná 11vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	3 456 Kč	3 456 Kč	4 182 Kč
Celkem				174 462 Kč	211 099 Kč

Žákovské pracoviště					
Žákovská trojlavice s vestavbou pro kabeláž a odklopem POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	760 x 1800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z min. 25 mm s umakartovým povrchem odolným proti oděru s ABS hranou, s odklopem 400 x 200 mm s vnitřní vestavbou s 2x NN panelem a 230V zásuvkou, vestavěný tunel pro vedení kabeláže. Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru.	8	17 102 Kč	136 816 Kč	165 547 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož)	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabíraujícími poškřábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	2 556 Kč	61 344 Kč	74 226 Kč
Celkem				198 160 Kč	239 774 Kč
Vybavení učebny					
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	4	10 678 Kč	42 712 Kč	51 682 Kč
Skříň vysoká prosklená	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police	2	14 549 Kč	29 098 Kč	35 209 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	6	3 901 Kč	23 406 Kč	28 321 Kč
Ostatní vybavení					
Nástěnka	1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	2	4 713 Kč	9 426 Kč	11 405 Kč
Celkem				104 642 Kč	126 617 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře a učitelském demonstračním pracovišti	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	9 260 Kč	9 260 Kč	11 205 Kč
připojení rozvodů k žákovským pracovištím	SCY 2 x 6	1	3 150 Kč	3 150 Kč	3 812 Kč
el. rozvod v žákovských stolech	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V	8	1 490 Kč	11 920 Kč	14 423 Kč
vyvedení NN na žákovských pracovištích	NN panel se zdíčkami pro jednosměrný i střídavý proud	16	620 Kč	9 920 Kč	12 003 Kč

centrálně elektricky ovládané odklopy	elektronický zámek s ovládáním v učitelském pracovišti vč. kabel C/R 2x 0,5	8	4 016 Kč	32 128 Kč	38 875 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 750 Kč	5 750 Kč	6 958 Kč
Celkem				72 128 Kč	87 275 Kč
Vodoinstalace v nábytkové části					
vodoinstalace	montážní práce	1	5 650 Kč	5 650 Kč	6 837 Kč
napojení na stávající vpust'	napojení na stávající vpust'	1	500 Kč	500 Kč	605 Kč
potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50 mm	1	712 Kč	712 Kč	862 Kč
prohlášení o provedení tlakové zkoušky	provedení tlakové zkoušky	1	2 760 Kč	2 760 Kč	3 340 Kč
Celkem				9 622 Kč	11 643 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	39 000 Kč	39 000 Kč	47 190 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč
Celkem				46 000 Kč	55 660 Kč
CELKEM bez DPH					605 014 Kč
DPH 21%					127 053 Kč
Cena celkem vč. DPH					732 067 Kč

Učebna zeměpisu a přírodopisu (403)

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Katedra multimediální (PUR hrana)	760 x 1800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jelek 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jelek 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	24 571 Kč	24 571 Kč	29 731 Kč
Demonstrační stůl	900 x 1800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska o síle 25 mm s odolnou folií HPL min. 0,8 mm. Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Vybavení: 2x dvoudveřová uzamykatelná skříňka s 2x stavitelnou policí.	1	20 526 Kč	20 526 Kč	24 836 Kč
Učitelská židle	Tvarovaná 11vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému křížů se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	3 456 Kč	3 456 Kč	4 182 Kč
Celkem				48 553 Kč	58 749 Kč
Žákovské pracoviště					
Žákovská trojlavice s vestavbou pro kabeláž a odklopem	760 x 1800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z min. 25 mm s umakartovým povrchem odolným proti oděru s ABS hranou, s odklopem 400 x 200 mm s vnitřní vestavbou s 230V zásuvkami, vestavěný tunel pro vedení kabeláže. Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru.	8	17 102 Kč	136 816 Kč	165 547 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož)	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabráňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	2 556 Kč	61 344 Kč	74 226 Kč
Celkem				198 160 Kč	239 774 Kč
Vybavení učebny					

Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	10 678 Kč	32 034 Kč	38 761 Kč
Skříň vysoká prosklená	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police	2	14 549 Kč	29 098 Kč	35 209 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	5	3 901 Kč	19 505 Kč	23 601 Kč
Mycí stůl - postforming	900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S s laboratorním rámečkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	2	19 264 Kč	38 528 Kč	46 619 Kč
Obklad - zádovina	600 x 1800 mm (V x Š) - tolerance ±10% materiál: LTD deska o síle min. 18mm	1	3 908 Kč	3 908 Kč	4 729 Kč
Ostatní vybavení					
Nástěnka	1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	2	4 713 Kč	9 426 Kč	11 405 Kč
Celkem				132 499 Kč	160 324 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 950 Kč	5 950 Kč	7 200 Kč
el. rozvod v žákovských stolech	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V	8	1 490 Kč	11 920 Kč	14 423 Kč
centrálně elektricky ovládané odklopy	elektronický zámek s ovládáním v učitelském pracovišti vč. kabel C/R 2x 0,5	8	4 016 Kč	32 128 Kč	38 875 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 750 Kč	5 750 Kč	6 958 Kč
Celkem				55 748 Kč	67 455 Kč
Vodoinstalace v nábytkové části					
vodoinstalace	montážní práce	1	8 670 Kč	8 670 Kč	10 491 Kč
napojení na stávající vpust	napojení na stávající vpust	2	500 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč
potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50 mm	1	1 095 Kč	1 095 Kč	1 325 Kč
prohlášení o provedení tlakové zkoušky	provedení tlakové zkoušky	1	2 760 Kč	2 760 Kč	3 340 Kč
Celkem				13 525 Kč	16 365 Kč

Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	39 000 Kč	39 000 Kč	47 190 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč
Celkem				46 000 Kč	55 660 Kč

CELKEM bez DPH	494 485 Kč
----------------	------------

DPH 21%	103 842 Kč
---------	------------

Cena celkem vč. DPH	598 327 Kč
---------------------	------------

Učebna matematiky (404)

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitel'ské pracoviště					
Katedra multimediální (PUR hrana) POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	21 339 Kč	21 339 Kč	25 820 Kč
Učitel'ská židle	Tvarovaná 11vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému křížci se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	3 456 Kč	3 456 Kč	4 182 Kč
Celkem				24 795 Kč	30 002 Kč
Žákovské pracoviště					
Žákovská dvoulavice pevná	760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm. Pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice jsou umístěny háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návlky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra.	9	5 347 Kč	48 123 Kč	58 229 Kč
Žákovská židle stohovatelná - dřevěná	Sedák i opěrák vyroben z min. 6vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části - krepou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceny ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoval 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	18	1 295 Kč	23 310 Kč	28 205 Kč
Žákovská dvoulavice - výškově stavitelná POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm s vnitřním hřebem pro plynulý výsuv, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návlky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná bez použití nářadí. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra.	6	5 332 Kč	31 992 Kč	38 710 Kč

Žákovská židle - výškově stavitelná POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	Konstrukce: kovová konstrukce-plochoooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí.	12	2 991 Kč	35 892 Kč	43 429 Kč
Celkem				139 317 Kč	168 574 Kč
Vybavení učebny					
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	5	10 678 Kč	53 390 Kč	64 602 Kč
Skříň vysoká prosklená	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police	2	14 549 Kč	29 098 Kč	35 209 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	7	3 901 Kč	27 307 Kč	33 041 Kč
Ostatní vybavení					
Nástěnka	1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	2	4 713 Kč	9 426 Kč	11 405 Kč
Celkem				119 221 Kč	144 257 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 950 Kč	5 950 Kč	7 200 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 750 Kč	5 750 Kč	6 958 Kč
Celkem				11 700 Kč	14 157 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	38 000 Kč	38 000 Kč	45 980 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč
Celkem				45 000 Kč	54 450 Kč
CELKEM bez DPH					
					340 033 Kč
DPH 21%					
					71 407 Kč

Cena celkem vč. DPH

411 440 Kč

Počítačová (multimediální) učebna (405)

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Katedra multimediální (PUR hrana)	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	21 339 Kč	21 339 Kč	25 820 Kč
Učitelská židle	Tvarovaná 11vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěraku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	3 456 Kč	3 456 Kč	4 182 Kč
Celkem				24 795 Kč	30 002 Kč
Žákovské pracoviště					
Žákovský obdelníkový stůl	760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: z MDF o síle 18 mm se zaoblenými a zalakovanými hranami, Konstrukce: kovová, trubková Ø 38 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem.	24	2 554 Kč	61 296 Kč	74 168 Kč
Židle - otočná na plynovém pístu, plastová	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	24	2 212 Kč	53 088 Kč	64 236 Kč
Celkem				114 384 Kč	138 405 Kč
Vybavení učebny					
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	7	10 678 Kč	74 746 Kč	90 443 Kč

Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	7	3 901 Kč	27 307 Kč	33 041 Kč
Ostatní vybavení					
Nástěnka	1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	2	4 713 Kč	9 426 Kč	11 405 Kč
Celkem				111 479 Kč	134 890 Kč

Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 950 Kč	5 950 Kč	7 200 Kč
el. rozvod v žákovských stolech	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V	24	269 Kč	6 456 Kč	7 812 Kč
UTP zásuvky do žákovských stolů	protahení předem připravených UTP kabelů do žákovských pracovišť včetně zapojení UTP zásuvek	24	75 Kč	1 800 Kč	2 178 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 750 Kč	5 750 Kč	6 958 Kč
Celkem				19 956 Kč	24 147 Kč

Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	43 000 Kč	43 000 Kč	52 030 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč
Celkem				50 000 Kč	60 500 Kč

CELKEM bez DPH	320 614 Kč
----------------	------------

DPH 21%	67 329 Kč
---------	-----------

Cena celkem vč. DPH	387 943 Kč
---------------------	------------

Počítačová učebna 419

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Katedra multimediální (PUR hrana)	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	21 339 Kč	21 339 Kč	25 820 Kč
Učitelská židle	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	3 456 Kč	3 456 Kč	4 182 Kč
Celkem				24 795 Kč	30 002 Kč
Žákovské pracoviště					
Pc stůl pro 1 žáka	760 x 800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s průchodkou o min. Ø 60 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku. Stůl bude dodán včetně PC boxu kompatibilního s dodávaným typem žákovského PC.	21	6 595 Kč	138 495 Kč	167 579 Kč
Židle - otočná na plynovém pístu, plastová	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	21	2 212 Kč	46 452 Kč	56 207 Kč
Celkem				184 947 Kč	223 786 Kč
Vybavení učebny					
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	10 678 Kč	21 356 Kč	25 841 Kč

Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	2	3 901 Kč	7 802 Kč	9 440 Kč
Skříň pro tiskárnu	760 x 800 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, rektifikační šrouby, plná dvířka s úchytkami a zámkem, stavitelná police.	1	7 313 Kč	7 313 Kč	8 849 Kč
Ostatní vybavení					
Nástěnka	1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	2	4 713 Kč	9 426 Kč	11 405 Kč
Keramická tabule	1200 x 2000 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci.	2	10 667 Kč	21 334 Kč	25 814 Kč
Celkem				67 231 Kč	81 350 Kč

Ostatní náklady

Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 950 Kč	5 950 Kč	7 200 Kč
el. rozvod v žákovských stolech	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V	21	1 490 Kč	31 290 Kč	37 861 Kč
UTP zásuvky do žákovských stolů	protažení předem připravených UTP kabelů do žákovských pracovišť včetně zapojení UTP zásuvek	21	555 Kč	11 655 Kč	14 103 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 750 Kč	5 750 Kč	6 958 Kč
Celkem				54 645 Kč	66 120 Kč

Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	38 000 Kč	38 000 Kč	45 980 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč
Celkem				45 000 Kč	54 450 Kč

CELKEM bez DPH	376 618 Kč
-----------------------	-------------------

DPH 21%	79 090 Kč
----------------	------------------

Cena celkem vč. DPH	455 708 Kč
----------------------------	-------------------