

—OCHRANA TEPELNÉ IZOLACE NOPOVOU FOLIÍ VYTAŽENOU NAD TERÉN



A SKLADBA ZATEPLENÍ STĚN

- PODKLAD ZDĚNÝ (ZDIVO, OMÍTKA)
 - PŘÍPRAVA A VYSPRÁVENÍ PODKLADU
 - LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL
 - POLYSTYRÉN EPS 70F tl. 140 mm KOTVENÝ HMOŽDINKAMI
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA
 - PENETRACE UNI
 - SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn
2. Demontáž stávajících zdvojených oken dřevěných

B SKLADBA ZATEPLENÍ STĚN U SOKLU

- PODKLAD ZDĚNÝ (OMÍTKA ZDIVA a BETONOVÝ ZÁKLAD)
 - PŘÍPRAVA A VYSPRAVENÍ PODKLADU
 - 1x ASFALTOVÉ PÁSY Z MODIFIK. ASFALTU NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI
 - LEPICI A STĚRKOVÝ TMEL
 - EXTRUD. POLYSTYRÉN XPS tl. 140 mm cca 600mm POD TERÉN a 300 mm NAD TERÉN
 - NOPOVÁ FOLIE PLASTOVÁ
 - ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI HUTNĚNÝ
- (odbourání stávající izolační přízdívky na výšku zateplení pod terénem)

C SKLADBA ZATEPLENÍ STŘECHY:

- VYSPRAVENÍ PODKLADU (stáv. krytina) PRO FUNKCI PAROZÁBRANY
- POLYSTYRÉN EPS 100 S tl. 260 mm GV 35 (na PUK)
- KRYTINA – modif.asfalt.pás tl. 4mm
(vložka PES, 4–5,2kg/m², pevnost tah 500/400 N/5cm)
- STŘEŠNÍ VTOK PRODLOUŽENÝ VČETNĚ LAPAČE NEČISTOT (zachovat stávající profil)
- DEMONTÁŽ PLECHOVNÍ HLAV ATIK
- VYTVOŘENÍ KLÍNU V PŘECHODU KRYTINY NA LEMOVÁNÍ U ATIK
- NABETONOVÁNÍ STÁV. ATIK O 150mm
- VYTAŽENÍ KRYTINY NA HLAVY ATIK POD OPLECHOVÁNÍ GG40 K
- OPLECHOVÁNÍ HLAV ATIK ŠTÍTŮ, SCHODIŠTĚ a KONCŮ PODÉL.PRŮČELÍ – plech Tizn

$$\pm 0,000 = 372,00$$

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	PETR ALBRECHT—PROJKA NÁDRAŽNÍ 1936 397 01 PÍSEK Tel. 777229722 IČO: 11316349
P. ALBRECHT		P. ALBRECHT		
MěÚ: PÍSEK		St.úř. PÍSEK		
Stavebník: Základní škola J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391, Tylova 2391, 397 01 Písek				
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY 9.MŠ A KŘEŠŤANSKÉ MŠ V PÍSKU 9.MŠ				datum: 10/2013
				formát: 2A4
				účel: DPS
				měřítko: 1:100
				zak. číslo:
obsah výkresu:				číslo pare: č. výkresu: S6
ŘEZ A—A				