



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 3. 2020 podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Obec Mcely

sídlo: 289 36, Mcely 51

IČO: 00239411

DIČ: CZ 00239411

bankovní spojení: č.ú: 9324191/0100, vedený u Komerční Banky v Nymburce
(dále jen „objednatel“)

Název (Firma): Prostav s.r.o.

sídlo: Na Chmelnici 533/54, Poděbrady 290 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou
C50083

IČO: 25105914

DIČ: CZ 25105914

bank. spojení: č.ú.: 3240263399/0800, vedený u České spořitelny
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také dále jen „smluvní strany“)

uzavřely na základě výsledku otevřené výzvy veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
**„Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 v obci Mcely
a výměna VO ve stávající trase“**, smlouvu smlouvu o díle. Výše uvedené smluvní strany
sjednávají v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy tento dodatek:



Název projektu: „Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 v obci Mcely“,
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012141



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je náprava chybného uvedení výše DPH a tedy ceny včetně DPH v původní smlouvě, respektive v její příloze č. 5 – Oceněný výkaz výměr a (položkový rozpočet) výpis materiálů „Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 v obci Mcely – objekty“. Cena díla uvedené v čl. 5 odst. 1 smlouvy zůstává nezměněna. Cena bez DPH uvedená v rámci přílohy č. 5 smlouvy zůstává také nezměněna. Uvedená změna je v souladu s nabídkou vybraného dodavatele a nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy.
2. V rámci rozpočtu stavby na str. 2 přílohy smlouvy č. 5 – Oceněný výkaz výměr a (položkový rozpočet) výpis materiálů „Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 v obci Mcely – objekty“ je uvedena na část položek sazba DPH 15 %. Smluvní strany s ohledem na skutečnost, že sazba daně za celý předmět plnění je 21 %, aktualizují uvedený výpočet tak, že nahrazují sazbu DPH 15 % sazbou DPH 21 %. Základ daně zůstává beze změn.
3. Přílohou tohoto dodatku smluvní strany uveřejňují nové znění přílohy č. 5 smlouvy – Oceněný výkaz výměr a (položkový rozpočet) výpis materiálů „Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 v obci Mcely – objekty“.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Mcely na veřejném zasedání konaného dne 10.6.2020 usnesením č.3.



V Mcelích dne 11. 6. 2020

Za objednatele:


.....


Ve Mcelích dne 11. 6. 2020

Za zhotovitele:

.....



Rozpočet stavby

Zakázka

Číslo zakázky	Mcely-2019-06
Zakázka	Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 Mcely - objekty
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	Zpracováno v soustavě ÚRS - CÚ 2019/I

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------



Zakázka:

Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/275 a III/27517 Mcely - objekty

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Rekonstrukce chodníků	2 117 069	317 560	2 434 629
001: Zemní práce	378 732	56 810	435 542
002: Základy	141 607	21 241	162 848
004: Vodovodné konstrukce	1 126	169	1 295
005: Komunikace	889 798	133 470	1 023 268
008: Trubní vedení	112 609	16 891	129 501
009: Ostatní konstrukce a práce	386 602	57 990	444 592
099: Přesun hmot HSV	131 160	19 674	150 834
711: Izolace proti vodě	2 877	431	3 308
99M: Ostatní práce ceníku "M"	25 686	3 853	29 538
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 749	2 812	21 561
V03: Zařízení staveniště	4 687	703	5 390
V04: Inženýrská činnost	9 374	1 406	10 780
V06: Územní vlivy	9 374	1 406	10 780
V09: Ostatní náklady	4 687	703	5 390
SO_02: Autobusový záliv	240 056	50 412	290 467
001: Zemní práce	28 829	6 054	34 883
002: Základy	3 316	696	4 012
005: Komunikace	70 821	14 872	85 694
009: Ostatní konstrukce a práce	84 743	17 796	102 539
099: Přesun hmot HSV	47 660	10 009	57 668
V06: Územní vlivy	4 687	984	5 671
Celkem (bez DPH) v Kč	2 357 124		
DPH			
DPH 15 % ze základny:	—		
DPH 20 % ze základny: 2 357 124	494 996		
Celkem (včetně DPH) v Kč	2 852 120		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_01: Rekonstrukce chodníků

2 117 069
378 732

001: Zemní práce

1.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,06	—	3,06	85,21	261
2.	H	10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	20,4	—	20,4	914,93	18 665
3.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	409,0	—	409,0	56,96	23 297
4.	SP	113107142	Odstranění podkladu živiničního tl 100 mm ručně	m2	181,5	—	181,5	169,35	30 737
5.	SP	113107164	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	181,5	—	181,5	93,27	16 929
6.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	480,0	—	480,0	38,93	18 686
7.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	254,147	—	254,147	89,25	22 683

511,75*0,37+462,85*0,14

8.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,5	—	7,5	267,89	2 009
9.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,9	—	72,9	323,41	23 577
10.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	334,547	—	334,547	85,77	28 694

254,147+7,5+72,9

11.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	334,547	—	334,547	149,99	50 179
12.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	334,547	—	334,547	15,68	5 246
13.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	535,275	—	535,275	196,86	105 374

334,547*1,6

14.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,35	—	10,35	90,82	940
-----	----	-----------	---	----	-------	---	-------	-------	-----

přípojky vpustí;15*0,6*(1,3-0,1-0,3)
vsak;1,5*5*0,3

15.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	2,7	—	2,7	388,04	1 048
16.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	204,0	—	204,0	17,50	3 570
17.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	204,0	—	204,0	5,44	1 110
18.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 025,6	—	1 025,6	10,73	11 005

kominikace, přidlažba;511,75+462,85+51

19.	SP	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	204,0	—	204,0	47,23	9 635
20.	H	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	24,795	—	24,795	205,30	5 090

2,7*1,9
přípojky vpustí: (15*0,6*(1,3-0,1-0,3))*1,9
vsak;1,5*5*0,3*1,9

002: Základy

141 607

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	3,75	–	911,00	3 416
			vsak; 1,5*5*0,5		3,75			
2.	SP	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	40,8	–	1 066,66	43 520
			drenáž; 340*(0,3*0,4)		40,8			
3.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	497,5	–	25,10	12 487
			drenáž; 340*(0,3*2+0,4*2)		476,0			
			vsak; 1,5*5*2+((1,5*2+5*2)*0,5)		21,5			
4.	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	340,0	–	43,40	14 756
5.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	909,13	–	16,98	15 437
			komunikace; 511,75+462,85		974,6			
			zářiv; -65,47		– 65,47			
6.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	909,13	–	18,75	17 046
			komunikace; 511,75+462,85		974,6			
			zářiv; -65,47		– 65,47			
7.	H	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	1 400,083	10,00	1 540,091	34 945
			1 472,1		1 472,1			
			zářiv; -65,47*1,1		– 72,017			
004: Vodovodné konstrukce								
1.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,9	–	1 251,10	1 126
			15*0,1*0,6		0,9			
005: Komunikace								
1.	SP	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1 323,13	–	149,99	198 456
			51+511,75+462,85+363		1 388,6			
			zářiv; -65,47		– 65,47			
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	447,53	–	206,23	92 294
			513		513,0			
			zářiv; -65,47		– 65,47			
3.	SP	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	181,5	–	217,00	39 386
4.	SP	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	181,5	–	24,66	4 476
5.	SP	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	181,5	–	10,16	1 844
6.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	181,5	–	194,98	35 389
7.	SP	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	181,5	–	272,79	49 511
8.	H	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	410,486	–	409,66	168 160
			477,92		477,92			
			zářiv; -65,47*1,03		– 67,434			
9.	H	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	50,47	–	385,28	19 445

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	H	59245018						
11.	H	59246016						
12.	SP	59246099						
13.	SP	596211110						
14.	SP	596212210						
15.	SP	596412210						
16.	SP	596841220						
17.	SP	599331111						
18.	SP	599431111						
19.	SP	599431111						
20.	SP	599431111						
21.	SP	599431111						
22.	SP	599431111						
23.	SP	599431111						
24.	SP	599431111						
25.	SP	599431111						
26.	SP	599431111						
27.	SP	599431111						
28.	SP	599431111						
29.	SP	599431111						
30.	SP	599431111						
31.	SP	599431111						
32.	SP	599431111						
33.	SP	599431111						
34.	SP	599431111						
35.	SP	599431111						
36.	SP	599431111						
37.	SP	599431111						
38.	SP	599431111						
39.	SP	599431111						
40.	SP	599431111						
41.	SP	599431111						
42.	SP	599431111						
43.	SP	599431111						
44.	SP	599431111						
45.	SP	599431111						
46.	SP	599431111						
47.	SP	599431111						
48.	SP	599431111						
49.	SP	599431111						
50.	SP	599431111						
51.	SP	599431111						
52.	SP	599431111						
53.	SP	599431111						
54.	SP	599431111						
55.	SP	599431111						
56.	SP	599431111						
57.	SP	599431111						
58.	SP	599431111						
59.	SP	599431111						
60.	SP	599431111						
61.	SP	599431111						
62.	SP	599431111						
63.	SP	599431111						
64.	SP	599431111						
65.	SP	599431111						
66.	SP	599431111						
67.	SP	599431111						
68.	SP	599431111						
69.	SP	599431111						
70.	SP	599431111						
71.	SP	599431111						
72.	SP	599431111						
73.	SP	599431111						
74.	SP	599431111						
75.	SP	599431111						
76.	SP	599431111						
77.	SP	599431111						
78.	SP	599431111						
79.	SP	599431111						
80.	SP	599431111						
81.	SP	599431111						
82.	SP	599431111						
83.	SP	599431111						
84.	SP	599431111						
85.	SP	599431111						
86.	SP	599431111						
87.	SP	599431111						
88.	SP	599431111						
89.	SP	599431111						
90.	SP	599431111						
91.	SP	599431111						
92.	SP	599431111						
93.	SP	599431111						
94.	SP	599431111						
95.	SP	599431111						
96.	SP	599431111						
97.	SP	599431111						
98.	SP	599431111						
99.	SP	599431111						
100.	SP	599431111						
101.	SP	599431111						
102.	SP	599431111						
103.	SP	599431111						
104.	SP	599431111						
105.	SP	599431111						
106.	SP	599431111						
107.	SP	599431111						
108.	SP	599431111						
109.	SP	599431111						
110.	SP	599431111						
111.	SP	599431111						
112.	SP	599431111						
113.	SP	599431111						
114.	SP	599431111						
115.	SP	599431111						
116.	SP	599431111						
117.	SP	599431111						
118.	SP	599431111						
119.	SP	599431111						
120.	SP	599431111						
121.	SP	599431111						
122.	SP	599431111						
123.	SP	599431111						
124.	SP	599431111						
125.	SP	599431111						
126.	SP	599431111						
127.	SP	599431111						
128.	SP	599431111						
129.	SP	599431111						
130.	SP	599431111						
131.	SP	599431111						
132.	SP	599431111						
133.	SP	599431111						
134.	SP	599431111						
135.	SP	599431111						
136.	SP	599431111						
137.	SP	599431111						
138.	SP	599431111						
139.	SP	599431111						
140.	SP	599431111						
141.	SP	599431111						
142.	SP	599431111						
143.	SP	599431111						
144.	SP	599431111						
145.	SP	599431111						
146.	SP	599431111						
147.	SP	599431111						
148.	SP	599431111						
149.	SP	599431111						
150.	SP	599431111						
151.	SP	599431111						
152.	SP	599431111						
153.	SP	599431111						
154.	SP	599431111						
155.	SP	599431111						
156.	SP	599431111						
157.	SP	599431111						
158.	SP	599431111						
159.	SP	599431111						
160.	SP	599431111						
161.	SP	599431111						
162.	SP	599431111						
163.	SP	599431111						
164.	SP	599431111						
165.	SP	599431111						
166.	SP	599431111						
167.	SP	599431111						
168.	SP	599431111						
169.	SP	599431111						
170.	SP	599431111						
171.	SP	599431111						
172.	SP	599431111						
173.	SP	599431111						
174.	SP	599431111						
175.	SP	599431111						
176.	SP	599431111						
177.	SP	599431111						
178.	SP	599431111						
179.	SP	599431111						
180.	SP	599431111						
181.	SP	599431111						
182.	SP	599431111						
183.	SP	599431111						
184.	SP	599431111						
185.	SP	599431111						
186.	SP	599431111						
187.	SP	599431111						
188.	SP	599431111						
189.	SP	599431111						
190.	SP	599431111						
191.	SP	599431111						
192.	SP	599431111						
193.	SP	599431111						
194.	SP	599431111						
195.	SP	599431111						
196.	SP	599431111						
197.	SP	599431111						
198.	SP	599431111						
199.	SP	599431111						
200.	SP	599431111						
201.	SP	599431111						
202.	SP	599431111						
203.	SP	599431111						
204.	SP	599431111						
205.	SP	599431111						
206.	SP	599431111						
207.	SP	599431111						
208.	SP	599431111						
209.	SP	599431111						
210.	SP	599431111						
211.	SP	599431111						
212.	SP	599431111						
213.	SP	599431111						
214.	SP	599431111						
215.	SP	599431111						
216.	SP	599431111						
217.	SP	599431111						
218.	SP	599431111						
219.	SP	599431111						
220.	SP	599431111						
221.	SP	599431111						
222.	SP	599431111						
223.	SP	599						

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	110,16	–	110,16	118,12	13 012
4.	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	28,56	–	28,56	325,29	9 290
5.	SP	91513111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	10,5	–	10,5	78,87	828
6.	SP	915320000	Zrušení stávajícího VDZ přechodu pro chodce přemalováním - viz TZ	m2	30,0	–	30,0	93,74	2 812
7.	SP	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	14,0	–	14,0	165,11	2 312
8.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	14,0	–	14,0	5,07	71
9.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,5	–	10,5	25,67	270
10.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	926,9	–	926,9	234,36	217 228
11.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,075	–	6,075	2 774,78	16 857
12.	SP	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	335,0	–	335,0	83,81	28 076
13.	SP	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	363,0	–	363,0	62,28	22 608
099: Přesun hmot HSV									
1.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 761,73	–	3 761,73	4,69	17 643
2.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	268,695	–	268,695	103,12	27 708
3.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	228,765	–	228,765	93,74	21 444
4.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	39,93	–	39,93	215,61	8 609
5.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 189,589	–	1 189,589	46,87	55 756
711: Izolace proti vodě									
1.	H	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,008	–	0,008	42 371,67	341
2.	SP	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	11,5	–	11,5	21,72	250
3.	SP	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novopov fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	11,5	–	11,5	197,38	2 270
4.	SP	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,017	–	0,017	926,05	16
99M: Ostatní práce ceníku "M"									
1.	SP	595-INV-1	Stůl s kotvením (kov + dřevo vč. povrch. úpravy)	kus	2,0	–	2,0	4 593,39	9 187

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	595-INV-2	Lavice s kotvením (kov + dřevo vč. povrch. úpravy)	kus	4,0	–	4,0	3 749,71	14 999
3.	SP	999-INV-1	Osazení mobiliáře (stůl + lavice)	h	4,0	–	4,0	374,97	1 500
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce									
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení (vytyčení inž. sítí)	Kč	1,0	–	1,0	9 374,26	9 374
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687
3.	ON	013294000	Ostatní dokumentace zpracování DIO (dopravné - inženýrské opatření) + dopravní značení při provádění stavby	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687
V03: Zařízení staveniště									
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687
V04: Inženýrská činnost									
1.	ON	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687
2.	ON	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687
V06: Územní vlivy									
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	–	1,0	9 374,26	9 374
V09: Ostatní náklady									
1.	ON	091002000	Ostatní náklady související s objektem Informační tabule s údaji stavby	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687
SO_02: Autobusový záliv									
240 056									
001: Zemní práce									
1.	SP	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,0	–	170,0	93,27	15 856
2.	SP	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,0	–	170,0	54,11	9 199
3.	SP	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	69,0	–	69,0	54,70	3 774
002: Základy									
1.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	65,47	–	65,47	16,98	1 112
					65,47				
2.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	65,47	–	65,47	6,21	407
					65,47				
3.	H	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	72,017	10,00	79,219	22,69	1 797
					72,017				
005: Komunikace									
70 821									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

1.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm zářliv: 65,47	m2	65,47	–	65,47	149,99	9 820
2.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	65,47	–	65,47	206,23	13 502
3.	H	59245005	dlážba skladebná betonová 200x100x80mm barevná zářliv: 65,47*1,03	m2	67,434	–	67,434	409,66	27 625
4.	SP	59246099	přídlažba 500x250x80 42*0,25*1,03	m2	10,815	–	10,815	487,46	5 272
5.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 zářliv: 65,47	m2	65,47	–	65,47	168,74	11 047
6.	SP	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 42*0,25	m2	10,5	–	10,5	338,59	3 555

009: Ostatní konstrukce a práce 84 743									
1.	H	592170R1	obruba zastávková 350x435x1000	m	31,605	–	31,605	2 067,03	65 328
2.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,1	–	30,1	421,84	12 697
3.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,575	–	1,575	2 774,78	4 370
4.	SP	919121111	přídlažba; 10,5*0,15 Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	28,0	–	28,0	83,81	2 347

099: Přesun hmot HSV 47 660									
1.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 150,145*14	t	2 102,03	–	2 102,03	4,69	9 859
2.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	150,145	–	150,145	103,12	15 483
3.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	112,745	–	112,745	93,74	10 569
4.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 170 302	t	37,4	–	37,4	215,61	8 064
5.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	78,636	–	78,636	46,87	3 686

V06: Územní vlivy 4 687									
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	–	1,0	4 687,13	4 687