

LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
→ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ↗ SPOUPACÍ POTRUBÍ NAD NP
↗ STOUPACÍ, UKONČENO NAD NP VĚTRACÍ HLAVICÍ
↘ KLESAJÍCÍ POTRUBÍ POD NP
↘ STOUPACÍ POTRUBÍ V RÁMCI NP

Č — čistící tvarovka, výška 1m nad podlahou (ve stoupačce), ma svodném potrubí dle výšky svodného potrubí

Kx — splašková stoupací kanalizace číslo... ukončeno nad střešou systémovou větrací hlavicí

Dx — dešťová stoupací kanalizace číslo... ukončeno na střeše dešťovou vpustí

LEGENDA ZP:

- S — srcha — vanička 900x900
sifon DN50
- D — dřez (dle linky)
zápachová uzávěrka v. 550mm dn50
- WC/WCi — WC nástěnné (invalidní)
zápachová uzávěrka součástí z.p.
napojení na stoupačku dn110
- WCd — WC dětské nástěnné
zápachová uzávěrka součástí z.p.
napojení na stoupačku dn110
- U/Ui — umyvadlo (invalidní)
sifon DN40
- Ud — umyvadlo dětské—snížené
sifon DN40
- P/S — pračka/sušička
rohový ventil se zpětnou klapkou
pračkový sifon hl410 v. 500mm
- Vý — výlevka
napojení na stoupačku dn110

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP DĚTSKÉ SKUPINY					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
SPOLEČNÉ PROSTORY					
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	24,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK
1.03	ŠATNA PERSONÁL	8,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK
1.04	WC PERSONÁL S PŘEDSÍŇKOU	2,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD/OMÍTKA	SDK
1.05	PŘÍPRAVA JÍDLA	10,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD/OMÍTKA	SDK
DĚTSKÁ SKUPINA 1 – 12 DĚTÍ					
1.06	ŠATNA	8,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK
1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTI	8,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD/OMÍTKA	SDK
1.08	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,33	VINYL	OMÍTKA	SDK
DĚTSKÁ SKUPINA 2 – 12 DĚTÍ					
1.09	ŠATNA	7,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK
1.10	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTI	7,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD/OMÍTKA	SDK
1.11	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,68	VINYL	OMÍTKA	SDK
1.12	TERASA	46,92	BETONOVÁ DLAŽBA		
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 1NP		234,03			

POZNÁMKY:

Minimální sklon ležatého potrubí bude 2%,
připojovacího potrubí 3%.


Požární prostupy potrubí přes požárně dělící
konstrukce budou opatřeny protipožární
manžetou.

Obec: Braňany [567060]
Okres: Most
Katastrální území: Braňany [609005]
Parcelní číslo: st.p.č. 78

Souřadnickový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
±0,000 = 1 nadzemní podlaží - stávající



04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz			 inženýrská, projekční a obchodní kancelář	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :				
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT		
Ing. Jiří Z. Kostohryz	Miroslav Brousek	Martin Havlíček		
INVESTOR: Obec Braňany, Bílinská 76, 435 22 Braňany			ZAK. ČÍSLO	24/08
STAVBA: Novostavba dětské skupiny Braňany			STUPEŇ PD	DSP
OBJEKT: Objekt občanské vybavenosti na st.parc.č. 78			FORMÁT	420X297
			MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST:	D1.4 - Technika prostředí staveb / D1.4.1 - zdravotně technické instalace		V.Č.	KOPIE
OBSAH:	Vodovod 1NP		D.1.4.1.3	