



Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení na dodávku

jednouúčelového systému pro manipulaci se svitky pilových pásů



1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele	PILANA Metal, s.r.o.
IČ, DIČ zadavatele	IČ 25328956; DIČ CZ25328956
Kontaktní adresa zadavatele	Nádražní 804, 768 24 Hulín
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Jiří Michal, jednatel
Telefon:	+420 607 838 057; +420 573 328 201
e-mail:	michal.jr@pilana.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka jednoúčelového systému pro manipulaci se svitky pilových pásů při výrobě a skladování.

Jednoúčelový systém pro manipulaci se skládá ze dvou částí:

1. Kovové paletky pro manipulaci se svitky pilových pásů
2. Regály s plnovýsuvnými zásuvkami pro zakládání palet se svitky pilových pásů.
Součástí regálů je podvěsná jeřábová dráha s elektrickým kladkostrojem, který po dráze posunuje obsluha ručním tahem.

Podrobný popis:

1. Kovové paletky

Paletky slouží pro manipulaci s cívkami pilových pásů ve výrobě. Maximální váha svitku je 120 kg. Paletky musí být konstruovány pro tuto hmotnost.

Funkční vlastnosti paletky:

- Paletku musí být možno nasadit a fixovat na odvíjecí/navíjecí zařízení strojů ve výrobě pilových pásů firmy PILANA Metal s.r.o. (metrovaní a koncování - všechny stroje lze vidět při prohlídce)
- Vnitřní průměr pro navíjení pásů 300mm, maximální vnější průměr navinutého pásu 800mm



- Paletka se svítkem pásu musí umožňovat snadné a bezpečné uchycení na příruční jeřáb
- Paletka musí umožňovat pevné a rychlé uchycení začátku pásu (tzn. navinutý pás se nemůže od středu samovolně uvolnit). Při odvíjení konce pásu musí dojít k automatickému uvolnění založeného pásu.
- Paletka musí být připravena pro zajištění pásu pomocí až čtyř odnímatelných zarážek
 - proti rozvinutí nebo vymrštění konce pásu. Zarážky nesmí poškodit rozvedené zuby pilových pásů (tvrdost zubů 65 HRC)
- Stohovatelnost: Je požadováno, aby paletky byly stohovatelné v plném i prázdném stavu alespoň 6 kusů nad sebou
- Z důvodu velkého rozpětí rozměrů vyráběných jsou pásů požadovány 2 typy paletek:
 - pro šířky pásů 13 až 41 mm
 - pro šířky pásů 54 až 80 mmPožadovaná odlišnost paletek je výška středu a výška odnímatelných zarážek proti rozvinutí pásu
- Pro zajištění fixace paletky na odvíjecích/navíjecích stolech budou v rámci dodávky stoly dovybaveny:
 - upínacími trny, kompatibilními s dodanými paletkami
 - zabezpečovacími kříži, kompatibilními s dodanými paletkami. Funkce křížů: Při odvíjení/navíjení pásu „uzavře“ kříž shora svitek pásu na paletce pro zajištění celého pásu proti vymrštění během navíjení/odvíjení.

Funkční prototyp paletek je k dispozici u zadavatele a uchazečům bude na vyžádání předveden na místě realizace, v pracovní době, během lhůty pro podávání nabídek.

Pro sjednání prohlídky kontaktujte osobu uvedenou v článku 1 této ZD.

Celkový požadovaný počet kusů v dodávce:

Paletky pro pilové pásy šířky 13 až 41 mm: 140 ks

Paletky pro pilové pásy šířky 54 až 80 mm: 50 ks

Upínací trny k odvíjecím / navíjecím stolům: 3 ks

Zabezpečovací kříže k uzavření pásu na paletce při odvíjení/navíjení: 3 ks

Odnímatelné zarážky proti vymrštění pásu:

- pro menší paletky: 280 ks
- pro větší paletky: 200 ks



2. Zásuvkový regál s podvěsnou dráhou

Zásuvkový regál slouží k operativnímu ukládání pilových pásů na paletkách ve svařovně, kde je nutné cívky často z příručního skladu odebírat a po odstřížení kusu pásu ze svitku opět do skladu vracet.

Regál je osazen plnovýsuvnými zásuvkami. Každá zásuvka slouží k uložení jedné paletky s pilovým pásem.

Regály musí být ukotveny tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost - zabezpečení proti převrácení regálu i ve stavu s vysunutými zásuvkami. Kotvení je součástí dodávky.

Všechny zásuvky mají:

- zajištění proti samovolnému vysunutí zásuvky
- poloha vysunutí zásuvky – střed paletky je umístěn pod jeřábovou drážkou
- zajištění zásuvky ve vysunuté poloze

Počet zásuvek:

pro paletky na pásy š. 13 až 41 mm: 130 ks

Pro paletky na pásy šířky 54 až 80 mm: 50 ks

Horní paletka musí být uložena ve výšce max. 140 cm

Typ výsuvu: Plnovýsuvné

Nosnost každé zásuvky musí být dostatečná pro paletku se svitkem pásu o hmotnosti 120 kg

Podvěsná jeřábová dráha s elektrickým kladkostrojem

Součástí regálu je jeřábová dráha. Jeřábová dráha povede podél celé řady regálů a nad stroj pro koncování pilových pásů. Schéma regálů s pojezdovou dráhou je znázorněno na výkresu v příloze této ZD č. 1.

Jeřábová dráha bude umístěna tak, aby zavěšovací zařízení bylo v optimální poloze pro manipulaci s paletkami – hák jeřábu se nachází nad středem paletky, když je zásuvka vysunuta.

Jeřáb bude manipulovat vždy pouze jednu paletku se svitkem pilového pásu (hmotnost pásu max. 120 kg)

Manipulace s jeřábem (pojíždění po dráze) – ručním tahem

Pro zvedání/pokládání břemene bude jeřáb vybaven elektrickým kladkostrojem se dvěma rychlostmi posuvu



Součástí dodávky je výchozí revize regálů a zdvihacího zařízení včetně kladné revizní zprávy.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 300 000,- Kč bez DPH.

4. Místo a termín plnění

Místem plnění je Hulín, Nádražní 804.

Termín plnění

1. Měsíc po podpisu smlouvy budou prezentovány návrhy všech komponent pro odsouhlasení všech funkčních vlastností řešení
2. Všechny části dodávky budou předány do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Základní způsobilost

Způsobilým k plnění zakázky je dodavatel splňující základní způsobilost dle § 74 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem, dle vzoru, který je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Ustanovení § 75 Zákona se nepoužije (dodavatel není povinen prokázat základní způsobilost dle § 75 Zákona).

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením kopie výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

Nabídka bude mít tuto strukturu:

- **Krycí list** nabídky (formulář krycího listu je v příloze č. 2 této zadávací dokumentace)
- **Technické parametry nabídky** – formulář tabulky je uveden v příloze č. 3, uchazeč tabulku vyplní v souladu se svou nabídkou.
- **Text nabídky**
- **Doklady o kvalifikaci** – formulář čestného prohlášení je v příloze č. 4
- K nabídce budou volně přiloženy **dva exempláře smlouvy o dílo**, podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. V případě výhry výběrového řízení budou podepsány oprávněným zástupcem zadavatele a jeden bude zaslán zpět uchazeči. Smlouva je uložena v příloze č. 5 této ZD, uchazeč do smlouvy před vytištěním doplní své kontaktní údaje v záhlaví a skutečnou nabízenou cenu na straně 2.

Nabídková cena bude v nabídce položkově rozepsána.

Celková nabídková cena zahrnuje všechny komponenty, práce a služby, které s dodáním zakázky v místě plnění nutně souvisejí (tj. zařízení včetně veškerého nutného příslušenství, revize, dopravy do místa dodání, instalace a uvedení do provozu, zaškolení personálu). Zadavatel připraví místo instalace dle instrukcí dodavatele.

V nabídce bude uvedena celková cena za kompletní dodávku v Kč, v členění bez DPH a s DPH.

Nabídka bude předána / odeslána v listinné podobě, v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení – převíjení“. Obálka musí obsahovat obchodní jméno a adresu účastníka.



7. Datum, čas a místo podání a otvírání obálek

Místo pro podání nabídek je provozovna Zadavatele: PILANA Metal s.r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 26. srpna 2019 v 9.00 hodin

Nabídku je možné podat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou, tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv její odeslání.

Otvírání obálek proběhne ihned po konci lhůty pro podání nabídek, tj. 26.8.2019 v 9:15 hodin v jednací místnosti na adrese: PILANA Metal s.r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín.

8. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou krocích při naplnění podmínky nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele:

1. Hodnotitelé prověří, zda nabídka splňuje všechna formální kritéria. Za nevhodné a nepřijatelné se budou považovat nabídky:

- a) nesplňující požadavky Zadavatele na předmět plnění zakázky;
- b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků Zadavatele než na předmět zakázky;
- c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace;
- d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
- e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky Zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu rozhodne Zadavatel);
- f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Věcné hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnížší nabídkové ceny.

9. Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

10. Ostatní podmínky

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky, dodavatel předloží pouze jednu nabídku. V případě předložení více nabídek jedním dodavatelem budou všechny tyto nabídky vyloučeny z hodnocení.

Účastník předá svou nabídku bezplatně. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případech definovaných Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK (<http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavatele/>).

Doba platnosti nabídky činí 2 měsíce od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

V Hulíně, dne 19.7.2019

Ing. Jiří Michal

Jednatel společnosti