



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Jihomoravský kraj

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Kupující:

Obec Strážovice

Sídlem: Strážovice 196, 696 38 Strážovice

IČ: 00285323

Zastoupena: Petrem Markusem, starostou obce

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s.

Číslo účtu: 942967710100

E-mail: OBEC@STRAZOVICE.CZ

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

TECHSPORT, s.r.o.

Zapsaná/ý v OR, vedená u KS oddíl C, Vložka 29939

Sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno

Zastoupen/a: Ing. Rudolfem Žákem, LL.M. - jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Žák, LL.M., tel.: +420 541 247 219, e-mail:

zak@techsport.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Naider, tel.: 605 247 554, e-mail: naider@techsport.cz

IČO: 25524135

DIČ: CZ25524135

Plátce DPH

Bankovní spojení a číslo účtu: ČSOB, a.s., 130148732/0300

(dále jen „prodávající“)

(Kupující a prodávající společně rovněž jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Preamble

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, a to písemně na výše uvedené kontaktní údaje.

2. Smluvní strany jednotlivě prohlašují, že osoby podepisující za ně tuto smlouvu jsou k tomu oprávněny.



3. Prodávající prohlašuje, že dodání zboží dále definovaného za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

4. Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy má být spolufinancován z finančních prostředků Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra České republiky, a to v rámci účelové investiční dotace na nákup nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce splňující podmínky „Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“, č. j. MV-178851-4/PO-IZS-2015, ze dne 6. ledna 2016 a č. j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015 ze dne 28. ledna 2016 „Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“, a dotačního titulu: dotace pro jednotky SDH obcí; tato smlouva je tak uzavírána v návaznosti na kupující konané výběrové řízení, do kterého prodávající podal svou nabídku a které bylo realizováno dle Pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016 ve znění doplňujících a upřesňujících pokynů, které jsou dostupné z webových stránek:

<http://www.hzscr.cz/>

, přičemž v pochybnostech je tuto smlouvu nutno vykládat v souladu se zadávacími podmínkami výše specifikovaného výběrového řízení.

Prodávající se v návaznosti na výše uvedené zavazuje poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním na straně prodávajícího.

II. Předmět koupě

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka požárního automobilu blíže specifikovaného přílohou č. 1 této smlouvy (dále též „zboží“ nebo „předmět koupě“) odpovídající požadavkům dle Vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům kupujícího, které uvedl v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku s názvem „DOPRAVNÍ AUTOMOBIL S POŽÁRNÍM PŘÍVĚSEM PRO HAŠENÍ“, a to za podmínek touto smlouvou stanovených.

2. Prodávající se zavazuje předmět koupě dle tohoto článku smlouvy odevzdat kupujícímu, a to ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 2 této smlouvy do místa dodání dle čl. III odst. 1 této smlouvy, a převést na něj vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje převzít řádně odevzdané zboží, které je prosté právních i faktických vad, a zaplatit za něj kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

3. Prodávající rovněž v příloze č. 1 této smlouvy **připojuje přesnou, určitou a jednoznačnou identifikaci zboží, které je předmětem koupě této smlouvy (s uvedením značky a typového označení zboží, případně výrobce zboží), přičemž tato specifikace obsahuje rovněž veškeré údaje požadované v rámci „přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace“ výše uvedeného výběrového řízení, tak aby bylo z přílohy č. 1 této smlouvy bez dalšího zjevné, že jsou splněny veškeré požadavky kupujícího specifikované v rámci „přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace“, která je součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení.** Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém



množství, jakosti a provedení. Podpisem této smlouvy prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží plně odpovídá požadavkům kupujícího definovaným v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku uvedenou v odst. 1 tohoto článku a je způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z jeho povahy.

4. Předmětem plnění dle této smlouvy je rovněž uvedení předmětu koupě do provozu a zaškolení obsluhy.

5. Proávající prohlašuje, že je vlastníkem předmětu koupě, že disponuje všemi právy k předmětu koupě a je oprávněn převést vlastnické právo k předmětu koupě na kupujícího.

6. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím veškeré doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k použití zboží stanovené platnými právními předpisy. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

7. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí bezvadného zboží kupujícím. Právní účinky nastávají okamžikem potvrzení dokumentu „dodací list“ kupujícím v místě dodání. Dodací list musí obsahovat zejména datum a podpis oprávněných osob za obě smluvní strany, dále popis dodávaného zboží a identifikaci (číslo) této smlouvy.

8. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem potvrzení dodacího listu ze strany kupujícího.

9. Dodávaný předmět koupě musí být nový a nepoužitý.

III. Místo dodání a dodací lhůta

1. Místem dodání předmětu koupě je adresa objednatele: Strážovice 196, 696 38 Strážovice, pokud nebude před převzetím zboží smluvními stranami dohodnuto jinak.

2. Dodací lhůta předmětu koupě se stanovuje **nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy**. Konkrétní termín dodání je prodávající povinen oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za předmět plnění dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši:

799.850,- Kč bez DPH,

(sazba DPH ve výši: 21 %),

tj. **967.819,- Kč včetně DPH.**



Kupní cena dle předchozí věty je cenou konečnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení k poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy prodávající předpokládá, a to včetně rizik, zisků, dopravy, pojištění transportu, dodání zboží ve vhodném přepravním a manipulačním provedení, apod.

2. Sjednaná kupní cena stanovená v Kč včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení či snížení sazby DPH. Změna ceny je v takovém případě možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

3. Prodávající je si vědom, že kupující není plátcem DPH.

V. Platební podmínky

1. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu.

2. Kupující zaplatí kupní cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu – faktury, který musí splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména potom zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad – faktura může být prodávajícím vystavena nejdříve poté, co bude kompletní předmět koupě převzat kupujícím, tzn. po podpisu dodacího listu.

3. Daňový doklad - faktura musí splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

4. V daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno vždy následující:

- a) identifikační údaje kupujícího,
- b) identifikační údaje prodávajícího,
- c) označení a číslo faktury,
- d) číslo této smlouvy,
- e) den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění,
- f) číslo účtu, označení peněžního ústavu, na který se má platit,
- g) popis zboží a množství dodávaného zboží
- h) cena zboží – fakturovaná částka, a to včetně vyčíslení DPH.,
- i) razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Smluvní strany sjednávají s ohledem na podmínky poskytnutí dotace lhůtu splatnosti v délce **60 dnů** ode dne prokazatelného doručení řádné faktury kupujícímu.

6. Budou-li zjištěny v doručeném daňovém dokladu – faktuře chyby či nedostatky, vrátí jej kupující prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti se tím přerušuje a počíná běžet od počátku znovu ode dne prokazatelného doručení bezchybného daňového dokladu – faktury kupujícímu.

7. Přílohou faktury bude kopie datovaného a podepsaného dodacího listu.



8. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za dodané zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

VI. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu provádět průběžné inspekční prohlídky v prostorách prodávajícího při dovybavení a kompletaci požární techniky v dopravním automobilu za účelem kontroly plnění technických podmínek stanovených přílohou č. 1 této smlouvy, a to minimálně před dokončením dovybavení a kompletace požární techniky. Prodávající je povinen informovat kupujícího o plánovaném zahájení a dokončení dovybavení a kompletace techniky minimálně 3 pracovní dny předem.

2. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.

3. Kupující je oprávněn vrátit dodané zboží prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby z důvodu jeho nevhodných vlastností, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující zjistí. Prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího veškeré nevhodné či vadné zboží a nahradit je dodávkou nového zboží odpovídajících vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede kupující jinak, a to na své náklady v sídle kupujícího. Do sídla kupujícího bude zboží prodávajícím v rámci reklamace a oprav vždy rovněž přivezeno, a to prodávajícím a na náklady prodávajícího. Kupující v písemné reklamaci dle tohoto článku smlouvy uvede důvod, pro který bylo zboží shledáno nevhodným či vadným ve vztahu k požadavkům kupujícího.

4. Dodá-li prodávající zboží, které neodpovídá požadavkům kupujícího uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, je povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných pro dodání zboží dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané zboží a nahradit je novou dodávkou zboží splňující veškeré podmínky dle této smlouvy.

5. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned po převzetí. Kupující má povinnost převzít pouze bezvadnou dodávku zboží dle této smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady a reklamační řízení

1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v **délce 24 měsíců bez ohledu na ujeté km.** Záruka za jakost počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím (okamžikem podpisu dodacího listu kupujícím). Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno zboží používat vlivem reklamované vady. Záruka za jakost platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze (zejména pak pokynů k provozní údržbě) a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.



2. Pokud je uvedena v záručním listu či dodacím listu záruka delší, než je sjednána touto smlouvou, platí tato záruka delší.

3. Zboží je považováno za vadné v případě, že je naplněno ustanovení § 2099 občanského zákoníku, tzn., že nemá vlastnosti požadované kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Za vadné zboží není považováno takové, které má lepší vlastnosti, než jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Kupující se zavazuje oznámit vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví, a to písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího ve věcech technických. Kupující je povinen vymezit vadu a její projev. Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin od odeslání e-mailu (adresovaného na výše specifikovaný e-mail kontaktní osoby prodávajícího) dle předchozí věty k vyzvednutí vadného zboží v místě plnění; do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu. Je-li možné odstranit vady na místě, prodávající tak učiní.

5. Den odeslání oznámení o vadném zboží je považován za den zahájení reklamačního řízení, které musí být ukončeno nejpozději do 20 dnů ode dne jeho zahájení, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě jiné.

6. Prodávající je povinen kupujícímu do 5 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení sdělit, zda vadu uznává a poté navrhnout termín pro odstranění vady, kdy konečný termín bude stanoven na základě dohody smluvních stran, nebo sdělit, že vadu neuznává.

7. Prodávající je povinen odstranit vadu i v případě, že ji neuznává. Oprávněnost neuznání vady a náklady na odstranění takové vady budou stanoveny dohodou smluvních stran, nebude-li možné takové dohody dosáhnout, jdou náklady na odstranění neuznané vady prodávajícím či třetí osobou k tíži prodávajícího až do doby rozhodnutí soudu ve sporu o vadu zboží.

8. Odstraňování vady v záruční době je prováděno zcela bezplatně.

VIII. Servisní podmínky

Prodávající bude poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis, zejména je-li vyžadován pro dodržení podmínek záruky za jakost zboží. Prodávající se zavazuje nabídnout kupujícímu po skončení záruky rovněž možnost poskytnutí pozáručního servisu v plném rozsahu, pokud o to kupující požádá.

IX. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě a místě plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se splněním peněžitého dluhu dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení s jejím zaplacením.



3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení prodávajícího s odstraněním vady, a to pro každý případ reklamace zvlášť.

4. Nedostaví-li se prodávající k záruční opravě ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 4 této smlouvy, zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 80,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení a každý jednotlivý případ.

5. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

6. Úhradu smluvní pokuty provede povinná smluvní strana na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě oznámení o uplatnění smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní stranou a doručeného povinné smluvní straně. Oznámení bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo na zaplacení smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty.

X. Zánik smlouvy

1. Prodávající i kupující jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

XI. Komunikace mezi smluvními stranami

1. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou e-mailem do 24 hodin od přijetí. Smluvní strany se budou o odeslání předmětného e-mailu informovat rovněž telefonicky.

2. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran.

3. Ostatní písemná korespondence bude smluvní stranou zasílána na adresu sídla druhé smluvní strany, přičemž obě smluvní strany sjednávají, že dodatek této smlouvy nelze uzavřít prostřednictvím e-mailové komunikace.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu písemně informovat, přičemž důsledky včasného neinformování nese vždy smluvní strana, která o dané změně druhou stranu neinformovala včas. Tato změna smlouvy není podmíněna uzavřením dodatku ke smlouvě.



XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla kupujícího.
4. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. V případě změny subdodavatele dle seznamu subdodavatelů, který prodávající uvedl ve své nabídce podané do výše uvedeného výběrového řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána, je tato změna podmíněna souhlasem kupujícího.
5. Prodávající je povinen uchovávat originály veškeré dokumentace související s realizací předmětu této smlouvy včetně všech účetních dokladů souvisejících s plněním dle této smlouvy minimálně po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla dotace poskytnuta. Prodávající v této souvislosti bere na vědomí skutečnost, že porušení povinnosti dle předchozí věty může narušit řádné poskytnutí a čerpání finančních prostředků ze strany výše specifikovaných poskytovatelů dotace.
6. Prodávající je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy a umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) přístup do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací, provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou a poskytovat jim při provádění kontroly součinnost.
7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran po jejím podpisu obdrží dvě vyhotovení.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace zboží



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Jihomoravský kraj

Ve Strážovicích dne 23.9.2016

Kupující

OBEC STRÁŽOVICE

696 38 Strážovice
okres Hodonín

1

Příloha č. 1:

Technická specifikace zboží

V Brně dne 12.9.2016

Prodávající

TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33, 602 00 Brno
Provozovna: Palackého tř. 155
612 00 Brno

Příloha č. 1: identifikace zboží pro veřejnou zakázku s názvem „DOPRAVNÍ AUTOMOBIL S POŽÁRNÍM PŘÍVĚSEM PRO HAŠENÍ“

Vozidlo: Ford Transit Kombi L3 350 Trend 2,0 TDCi

**Technické podmínky
pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, kompatibilní s typem PowerPort 12V, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem SURVIVOR ATEX Li-Ion rychlo nabíjecí 12V, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytne a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „STRÁŽOVICE“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2 DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.19 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.
4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

5. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství:
- | | |
|--|-------|
| ☐ lékárníčka velikost III v batohu v 500 x š 400 x h 300 mm | 1 ks. |
| ☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 ks. |
6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).
14. PH splňuje požadavky:
- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
15. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi z plechů a profilů z žárově zinkované oceli, o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
16. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
17. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
18. PH je dále vybaven:
- na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - nejméně 2 zakládacími klíny.
19. Výrobce PH (dodavatel) dodá požární příslušenství podle bodu č. 9, přílohy č. 2, vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

20. Zadavatel dodá pro upevnění do PH následující položky vlastního požárního příslušenství:
- | | |
|--|-------|
| ☐ hadicový držák (vazák) v obalu | 2 ks, |
| ☐ hadicový (přejezdový) můstek | 2 ks, |
| ☐ hydrantový nástavec | 1 ks, |
| ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m | 4 ks, |
| ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m | 5 ks, |
| ☐ klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 ks, |
| ☐ klíč k podzemnímu hydrantu | 1 ks, |
| ☐ klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 ks, |
| ☐ klíč na sací hadice | 2 ks, |
| ☐ kombinovaná proudnice 52 typ Tajfun Turbo, výrobce Pavliš a Hartman | 1 ks, |
| ☐ kombinovaná proudnice 52 typ Tajfun Profi, výrobce Pavliš a Hartman | 1 ks, |
| ☐ ploché páčidlo, délka 1200 mm | 1 ks, |
| ☐ proudnice 75 | 1 ks, |
| ☐ přechod 110/75 | 1 ks, |
| ☐ přechod 75/52 | 2 ks, |
| ☐ přenosná motorová stříkačka typ PS 12, výrobce Dopravnostroj n. p. | 1 ks, |
| ☐ příslušenství k přenosné motorové stříkačce | 1 ks, |
| ☐ rozdělovač | 1 ks, |
| ☐ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory bude umístěna ve vozidle | 2 ks, |
| ☐ sací hadice ø 110 mm, délka 1,6 m | 6 ks, |
| ☐ sací koš ø 110 mm | 1 ks, |
| ☐ skříňka s nástroji v 260 x š 420 x h 300 mm | 1 ks, |
| ☐ ventilové lano na vidlici | 1 ks, |
| ☐ záchytné lano na vidlici | 1 ks, |

21. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku

☐ izolovaná požární hadice 52x20 m	4 ks,
☐ izolovaná požární hadice 75x20 m	5 ks,

b) zadní část PH


- uložení na vodorovném výsuvném prvku

☐ přenosná motorová stříkačka	1 ks,
--	-------

22. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách.
23. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
24. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.
25. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

26. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 29. 6. 2016



Ministerstvo vnitra
odbor programového financování

B. B. 26/6/