



Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení na dodávku
jednouúčelových zařízení pro manipulaci s pilovými pásy

Výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelův v OPPIK



1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele	PILANA Metal, s.r.o.
IČ, DIČ zadavatele	IČ 25328956; DIČ CZ25328956
Kontaktní adresa zadavatele	Nádražní 804, 768 24 Hulín
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Lenka Straková, jednatelka
Telefon:	+420 606 617 235; +420 573 328 212
e-mail:	strakova@pilana.cz
Kontaktní osoba pro prohlídky	Ing. Jiří Michal
Telefon:	573 328 201; 607 838 057
e-mail:	michal.jr@pilana.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka jednoúčelových zařízení pro manipulaci se zásobníky na pilové pásy, „tzv. kostkami“.

Jedná se o dodávku

- 1 ks zařízení pro zvedání manipulačních kostek
- 1 ks zařízení pro navíjení pásů do manipulačních kostek
- Příslušenství - manipulační kostky v počtu 10 ks

Výběrové řízení je rozděleno do **tří dílčích plnění**:

- 1. KOSTKY: 10 kusů manipulačních kostek
- 2. ZVEDÁK: Zařízení pro zvedání manipulačních kostek
- 3. NAVIJÁK: Zařízení pro navíjení pásů do manipulačních kostek

Uchazeč může nabídnout ve své nabídce jedno nebo více dílčích plnění.


Součástí dodávky je pro každé dílčí plnění předání kompletní technické dokumentace k zařízení ve formátu dwg – kótované technické výkresy.



Podrobnější popis:

Dílčí plnění 1 KOSTKY:

Pro mezioperační skladování a dopravu se ve výrobě pilových pásů využívají speciální manipulační kostky. Kostka je vyrobena z robustního ocelového rámu, ve kterém je umístěno nad sebou 10 ks výsuvných zásuvek čtvercového profilu. Zásuvky musí být zabezpečeny proti samovolnému vysunutí, při plném vysunutí jsou naopak zabezpečeny proti samovolnému zasunutí. V každé zásuvce je na středu umístěn přípravek (volně otočný kruh s upínacím středovým nábojem), který umožňuje navíjení a odvíjení svitků bimetálového pásu. Maximální vnější průměr stočeného svitku je 750 mm. Váha svitku (požadovaná nosnost zásuvky i při vysunutí) je až 80kg. Další požadavky na kostku:



- možnost manipulace s kostkou pomocí paletovacího vozíku
- kompatibilita kostek se stávajícím zvedacím/ navíjecím zařízením zadavatele (možnost prohlídky viz bod 4 této ZD)
- Maximální váha prázdné kostky 400 kg

Předmětem dalších dílčích plnění je zařízení, které s těmito kostkami manipuluje při výrobě pilových pásů, a to:

- **1ks zařízení pro zvedání manipulačních kostek (dílčí plnění 2 - ZVEDÁK)**

Zařízení zvedá výše popsanou manipulační kostku do pracovní polohy. V této pracovní poloze se pak z jedné zásuvky volně odvíjí pilový pás pro další zpracování.

Zvedací zařízení kostku zvedá buď v plynulém režimu, nebo v režimu přednastavených výšek. Celkový počet přednastavených poloh je 10.

Od nulové polohy musí být zařízení schopno zvednout kostku až o 1 000 mm. Kostka



musí ve zvolené pracovní poloze setrvat - maximální povolená odchylka polohy během 24h je +/- 2 mm. Zvedání bude zajištěno šroubovým pohonem.

Zvedací zařízení musí splňovat zákonem dané podmínky bezpečnosti práce. Je nutné zabezpečení proti samovolnému sesunutí. Zatížení zvedacího zařízení je až 1200 kg.

Zvedací zařízení musí být kompatibilní se stávajícími kostkami zadavatele. (Možnost prohlídky viz bod 4 této ZD).

- **1ks zařízení pro navíjení pásů do manipulačních kostek (dílčí plnění 3 - NAVIJÁK)**

Zařízení zajišťuje funkci navíjení pilových pásů do manipulačních kostek. Navíjení probíhá opět při zvednutí kostky do pracovní polohy. (Naviják je oproti zvedáku navíc vybaven funkcí navíjení)

Funkce zvedání kostek: Navíjecí zařízení zvedá kostku do pracovní polohy buď v plynulém režimu, nebo v režimu přednastavených výšek, celkový počet přednastavených poloh je 10. Rozsah zvedání kostky od nulové polohy je 1 000 mm. Maximální povolená odchylka polohy během 24h je +/- 2 mm. Zvedání bude zajištěno šroubovým pohonem.

Funkce navíjení pásu: Navíjen je vždy jen jeden pás, a to pomocí výsuvné hřídele na navíjecím zařízení. Výsuvná hřídel se zasune středem kostky, kde pak otáčí jednou zvolenou cívkou. Hřídel musí být vertikálně posunovatelná v rozsahu alespoň 200 mm.

Zařízení musí automaticky navíjet pás rychlostí v rozsahu minimálně 0-6 m/min. Pro zajištění správné rychlosti navíjení je zařízení vybaveno automatickým měřením napnutí pásu.

Zvedací zařízení musí splňovat zákonem dané podmínky bezpečnosti práce. Je nutné zabezpečení proti samovolnému sesunutí. Zatížení zvedacího zařízení je až 1200 kg.



Navíjecí zařízení musí být kompatibilní se stávajícími kostkami zadavatele. (Možnost prohlídky viz bod 4 této ZD).

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Dílčí plnění 1 KOSTKY: Předpokládaná hodnota zakázky je 780 000,- Kč bez DPH

Dílčí plnění 2 ZVEDÁK: Předpokládaná hodnota zakázky je 300 000,- Kč bez DPH.

Dílčí plnění 3 NAVIJÁK: Předpokládaná hodnota zakázky je 400 000,- Kč bez DPH.

4. Místo a termín plnění

Místem plnění je Hulín, Nádražní 804.

Prohlídka

Zadavatel požaduje kompatibilitu dodávaných zařízení se stávajícím systémem.

Účastníci mají možnost prohlídky stávajících zařízení během lhůty pro podávání nabídek, v pracovní době, po domluvě s kontaktní osobou zadavatele.

Účast na prohlídce je na vlastní riziko dodavatelů.

Při prohlídce mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy. Odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky podstatné.

Pokud při prohlídce místa plnění vzniknou nejasnosti a dotazy, které budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace, je zájemce povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím podmínkám uplatnit písemně u kontaktní osoby Zadavatele.

Termín plnění

Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem je do konce července 2017. Nejzazší termín plnění (tj. protokolární předání hotového díla bez vad a nedodělků) je požadován u všech dílčích plnění nejpozději do 15.12.2017 s ohledem na termín ukončení dotačního projektu.



5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže kvalifikaci dle následujících bodů uvedeným způsobem:

Základní způsobilost: Způsobilým k plnění zakázky je dodavatel splňující základní způsobilost dle § 74 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem, dle vzoru, který je obsažen v Souboru příloh ZD. Ustanovení § 75 Zákona se nepoužije (dodavatel není povinen prokázat základní způsobilost dle § 75 Zákona).

Profesní způsobilost: Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- b) Nabídka bude mít tuto strukturu:
 - Krycí list nabídky (formulář krycího listu v Souboru příloh této zadávací dokumentace)
 - Text nabídky s připojeným vyplněným listem Technické parametry nabídky (uchazeč vyplní list pouze pro plnění, která jsou předmětem jeho nabídky). Formulář viz Soubor příloh.
 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti (formulář viz Soubor příloh ZD)
 - Výpis z OR nebo jiné evidence
 - Návrh Smlouvy o dílo
- c) Nabídka bude předána / odeslána v listinné podobě, v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení – manipulace pásy“. Obálka musí obsahovat obchodní jméno a adresu účastníka.



Způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena zahrnuje všechny komponenty, práce a služby, které s dodáním zakázky v místě plnění nutně souvisejí (tj. zařízení včetně příslušenství, dopravy do místa dodání, instalace a uvedení do provozu, zaškolení personálu).
2. Nabídková cena zahrnuje také předání výkresové dokumentace – kótované technické výkresy ve formátu dwg.
3. Součástí nabídkové ceny je dvouletá záruka
4. V nabídce bude uvedena celková cena za kompletní dodávku v českých korunách, v členění bez DPH a s DPH.

7. Datum, čas a místo otevírání obálek

8. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.6.2017 v 9:00 hodin, přičemž rozhodující je doručení nabídky (nikoliv její odeslání).
9. Nabídky mohou být zaslány doporučeným dopisem nebo předány osobně. V případě osobního doručení obdrží uchazeč potvrzení o předání nabídky podepsané zástupcem společnosti zadavatele.
10. Otevírání nabídek bude probíhat dne 26.6. 2017 v 9:15 hodin. K procesu otevírání obálek a hodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná komise. O otevírání obálek a hodnocení nabídek bude vypracována písemná zpráva, kterou podepíší všichni členové komise.

8. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou krocích při naplnění podmínky nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele:

1. Hodnotitelé prověří, zda nabídka splňuje všechna formální kritéria. Za nevhodné a nepřijatelné se budou považovat nabídky:
 - a) nesplňující požadavky Zadavatele na předmět plnění zakázky;



b) které nespĺnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků Zadavatele než na předmět zakázky;

c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace;

d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;

e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky Zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu rozhodne Zadavatel);

f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Věcné hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídkám bude přiřazeno pořadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9. Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

11. Ostatní podmínky

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky, dodavatel předloží pouze jednu nabídku. V případě předložení více nabídek jedním dodavatelem budou všechny tyto nabídky vyloučeny z hodnocení.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Účastník předá svou nabídku bezplatně. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případech definovaných Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK (<http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavatele/>).

Doba platnosti nabídky činí 2 měsíce od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.

V Hulíně, dne 7.6.2017

PILANA Metal s.r.o.
768 24 Hulín, Nádražní 804
DIČ/VAT ID: CZ25328956

Ing. Lenka Straková

Jednatelka společnosti