

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Chodník pro pěší	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO101	Chodník pro pěší	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
15117	Stavba chodníku - trasa C od č.p. 162 k horní autobusové čekárně Ketkovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH 0	%	0,00 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH 0	%	0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 CZK

Popis :

Stavba :	15117 Stavba chodníku - trasa C od č.p. 162 k horní autobusové čekárně Ka	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO101 Chodník pro pěši	Chodník pro pěši	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
	CELKEM OBJEKT				0,00

Položkový rozpočet

S:	15117	Stavba chodníku - trasa C od č.p. 162 k horní autobusové čekárně Ketkovice
O:	SO101	Chodník pro pěši
R:	01	Chodník pro pěši

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		53,75
1	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené II. 40 cm komunikace : 13*3+3,9*2+0,8*15+1,6*1,6	m2	61,36000		0,00	0,00	0,00	0,56	34,36
2	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm komunikace : 13*3+3,9*2+0,8*15+1,6*1,6	m2	61,36000		0,00	0,00	0,00	0,32	19,39
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m ohumsování : (1,35*36+0,5*(40+3+15+7))*0,1	m3	8,11000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 chodník : 0,25*((89-11)*1,5+11*1,36+2*1,2+1,63) vjezdy : 0,15*3*(3,1+1,5*2)	m3	58,54650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	131301110R00	ABO 15/25 : 0,3*0,3*(89-15) ABO 10/25 : 0,2*0,3*(89-4+1,6*4+36+1*4+2+2+1,5*2-11)		33,99750						
6	132301110R00	zastávkový obrubník : 1*0,5*(13+2) Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ UV : 1,5*1,5*1,5*2	m3	2,74500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162301101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ zídka : 0,3*0,8*11 kabel : 0,3*0,7*12	m3	6,75000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na meziskládu : ohumsování : (1,35*36+0,5*(40+3+15+7))*0,1 UV : 1,5*1,5*1,5*2*0,5*0,5*1,5*2	m3	5,16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zastávkový obrubník : 1*0,5/2*(13+2) kabel : 0,3*0,5*12 a zpět : 18,7225		2,64000						
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy : 58,55+6,75+5,16 základy : -12,26	m3	2,52000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,44500						
				8,11000						
				5,06250						
				3,75000						
				1,80000						
				18,72250						
				58,20000						
				70,46000						
				-12,26000						

9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ohumusování : (1,35*36+0,5*(40+3+15+7))*0,1 UV : 1,5*1,5*1,5*2*0,5*0,5*1,5*2 zastávkový obrubník : 1*0,5/2*(13+2) kabel : 0,3*0,5*12	m3	18,72250 8,11000 5,06250 3,75000 1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním UV : 1,5*1,5*1,5*2*0,5*0,5*1,5*2 zídka : 0,3*0,5*11 zastávkový obrubník : 1*0,5/2*(13+2) kabel : 0,3*0,5*12	m3	12,26250 5,06250 1,65000 3,75000 1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině ohumusování : 1,35*36+0,5*(40+3+15+7)	m2	81,10000 81,10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění ohumusování : 1,35*36+0,5*(40+3+15+7)	m2	81,10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním komunikace : 13*2,5+3,9*2+0,8*15+1,6*1,6 zámková dlažba : ((89-11)*1,5+11*1,36+2*1,2+1,6*3)	m2	194,02000 54,86000 139,16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 1,35*36+0,5*(40+3+15+7)	m2	81,10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkopy : 58,55+6,75+5,16 zásypy : -12,26	m3	81,10000 58,20000 70,46000 -12,26000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI ohumusování : (1,35*36+0,5*(40+3+15+7))*0,05	kg	4,05500 4,05500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			0,00		3,45		0,00
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 zídka : 0,3*0,4*11*1,035	m3	1,36620 1,36620	0,00	2,53	3,45	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00		8,69		0,00
18	345231111RT1	Zdivo plotové z tvárníc, betonová záhlavka, tl.190 , tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně zídka : 0,8*11	m2	8,80000	0,00	0,36	3,20	0,00	0,00
19	345232121RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20 zídka : 11	m	8,80000 11,00000	0,00	0,05	0,59	0,00	0,00
20	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t zastávkový obrubník : 13+2	kus	11,00000 15,00000 15,00000	0,00	0,03	0,38	0,00	0,00
21	59217541T	Obrubník bezbarierový zastávkový přímý 1000x435x350	ks	13,13000	0,00	0,30	3,94	0,00	0,00

36	899203111RT3	UV : 2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00000 2,00000		0,00	0,11	0,23	0,00	0,00
37	831350012RAB	UV : 2 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	2,00000 3,00000		0,00	0,83	2,49	0,00	0,00
		UV : 1,5*2		3,00000		0,00		126,15		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		29,96	0,00	0,00
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 ABO 15/25 : 89-15	m	201,40000 74,00000		0,00	0,15		0,00	0,00
39	918101111R00	ABO 10/25 : (89-4+1,6*4+36+1*4+2+2+1,5*2-11) Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37 XF3- XF4	m3	127,40000 1,80000		0,00	2,53	4,55	0,00	0,00
40	919735111R00	pod zastávkový obrubník : 0,8*0,15*15 Řezání stávajícího živého koryta tl. do 5 cm komunikace : 13+6,9*2	m	1,80000 31,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	59217421R	UV : 1,6*3 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	26,80000 4,80000		0,00	0,06	7,72	0,00	0,00
42	59217488R	ABO 10/25 : (89-4+1,6*4+36+1*4+2+2+1,5*2-11)*1,01 Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní	kus	128,67400 57,57000		0,00	1,44	82,90	0,00	0,00
43	59217490R	ABO 15/25 : (89-15-8-9)*1,01 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	57,57000 9,09000		0,00	0,05	0,47	0,00	0,00
44	59217491R	15/15 : (3+3+3)*1,01 Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP nábehový : 8*1,01	kus	9,09000 8,08000		0,00	0,07	0,56	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí		8,08000		0,00		0,00		6,60
45	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného zídka : 0,3*0,8*11	m3	2,64000 2,64000		0,00	0,00	0,00	2,50	6,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00		0,00
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	292,94610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		0,00		0,00
47	766001	Plot z latěk zídka : 11*0,6	m2	6,60000 6,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a výbourných hmot				0,00		0,00		0,00
48	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	60,35136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	905,27040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	60,35136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00

51	005121 R	Zřízení staveniště	Soubor	1,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------	--------------------	--------	----------	--	------	------	------	------	------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Veřejné osvětlení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO101	Chodník pro pěši		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15117	Stavba chodníku - trasa C od č.p. 162 k horní autobusové čekárně Ketkovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		%	0,00 CZK	
DPH 0		%	0,00 CZK	
Základ pro DPH		%	0,00 CZK	
DPH 0		%	0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 CZK	

Popis :

Stavba :	15117 Stavba chodníku - trasa C od č.p. 162 k horní autobusové čekárně K	Rozpočet :	2,00
Objekt :	SO101 Chodník pro pěši	Veřejné osvětlení	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
	CELKEM OBJEKT				0,00

Položkový rozpočet

S:	15117	Stavba chodníku - trasa C od č.p. 162 k horní autobusové čekárně Ketkovice
O:	SO101	Chodník pro pěši
R:	02	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	M21	Elektromontáže						0,29		0,00
1	210101133R00	Koncovka eprosin. 1kV, klasic. kabely do 4x95/3x120/	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
2	210202013R00	Svitidlo výbojkové 4442317 400W SHC na výložník	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
3	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
4	210204121R00	Palice stožárová litinová pro sadové stožáry	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
5	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
6	2102220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	30,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
7	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
8	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	21,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
9	220060605R00	3+3+15 Zatažení kabelu, ručně	m	21,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
10	31673002R	7,5 Stožár osvětlovací Honor SZ 80/60 žárový zinek	kus	7,50000			0,00	0,21	0,00	0,00
11	31677748R	Výložník	kus	1,00000			0,00	0,02	0,00	0,00
12	31678615.AR	Honor R1 stožárová rozvodnice jednopojistková IP 20	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
13	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
14	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	21,63000			0,00	0,01	0,00	0,00
15	34760580R	21*1,03 Světelný zdroj	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
16	34844655R	Svitidlo Honor ML 250 70W HPS	kus	1,00000			0,00	0,01	0,00	0,00
17	35436462.AR	Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047 70-150 mm2	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
18	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	30,00000			0,00	0,03	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích						9,00		0,00
19	460050004RT1	Jáma pro stožár J nepalk. do 8 m, v rovině, hor. 4, ruční výkop jámy 0,5*0,5*0,8	kus	0,20000			0,00	0,00	0,00	0,00
20	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	0,20000			0,00	0,00	0,00	0,00
21	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	0,35000			0,00	0,90	0,00	0,00
22	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	1,00000			0,00	0,14	0,00	0,00

23	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	30,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	30,00000		0,00	0,26	7,95	0,00	0,00
25	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	30,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	15,00000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		7,5*2		15,00000						
27	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, homina třídy 3	m	30,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	30,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00
29	005121 R	Zařízení slaveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00