



MUZAX00P0XUM

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Životní prostředí
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/17491/2023/ŽP/Pf
Č.j.: MUZA 35797/2023
Pracoviště: třída Obránců míru č.p. 295 Žatec
Vyřizuje: Eva Pfeiferová
Tel.: 415 736 459
E-mail: pfeiferova@mesto-zatec.cz

V Žatci dne 08.08.2023

Obec Bitozeves
Bitozeves č.p. 50
440 01 Louny 1

IČ 00556238-----
(stavebník)

ROZHODNUTÍ

Vodoprávní společné povolení stavby

„Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část“

Výroková část

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) projednal ve vodoprávním řízení žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a o společné územní a stavební řízení podle ustanovení § 94o) stavebního zákona na stavbu vodního díla „**Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2.část**“

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je :

Obec Bitozeves, IČ 00556238, Bitozeves č.p. 50, 440 01 Louny 1

(dále jen "stavebník").

Č Á S T A

povolení k nakládání s vodami

Na základě výsledku provedeného řízení vodoprávní úřad a po posouzení předložených podkladů vodoprávní úřad :

I. p o v o l u j e

v souladu se zněním § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády číslo 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z ČOV do vodního toku Chomutovka takto :

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Bitozeves
Identifikátor katastrálního území	702382
Název katastrálního území	Tatinná
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.p. 69, parc. č. 148/1, 577/1, 577/5, 577/6, 577/7, 586/1, 738, 799 v katastrálním území Tatinná
<i>Číselný identifikátor vodního toku</i>	<i>10100072</i>
<i>Název vodního toku</i>	<i>Chomutovka</i>
<i>Číslo hydrologického pořadí a podpořadí</i>	<i>1-13-03-1180-0-00</i>
<i>Říční km vodního toku</i>	<i>10,78</i>
<i>Hydrogeologický rajon</i>	<i>2132 - Mostecká pánev - jižní část</i>
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ČOV - X = 1002462, Y = 795502, Mokřad - X = 1002452, Y = 795438

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	vody čištěné
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod
Průměrné povolené	0,005 l/s

Maximální povolené	0,2 l/s
Maximální povolené	5,8 m3/den
Maximální měsíční povolené	0,174 tis. m3/měsíc
Roční povolené	2,135 tis. m3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12 měsíců (leden - prosinec)
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365

Velikost zdroje znečištění v EO	až 55 EO
--	-----------------

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	0,0512 t/r
b) CHSKCr t/r	0,1879 t/r
c) NL t/r	0,0683 t/r

a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l

b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l

c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l

„p“ = přípustné koncentrace, které jsou ročními průměry a mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto rozhodnutí překročeny

„m“ = je **nepřekročitelná hodnota** ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	jeden
Způsob měření množství vody (Č 40)	odečtem na vodoměru
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	jeden
Četnost sledování	4 x ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

- limity v ukazateli BSK5 jsou s potlačením nitrifikace
 - četnost a druh vzorků : 4 x ročně – dvouhodinový směsný vzorek
 - místo odběru vzorků – výústní objekt
 - rozborů vody budou prováděny dle platných technických norem
 - výsledky rozborů je povinen vlastník objektu uschovávat pro evidenci a případnou kontrolu
 - odběr vzorků a jejich rozbor bude proveden akreditovanou laboratoří (osobou)
- podle následujících norem :

symbol	ukazatel	norma
---------------	-----------------	--------------

BSK₅	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace	ČSN EN 1899 – 1,2, ČSN ISO 10707, ČSN ISO 107808, ČSN EN 25713
CHSK_{Cr}	Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromovanou metodou	TNV 75 7520, ČSN EN 25813, ČSN EN 25814, ČSN EN ISO 8467
NL	Nerozpuštěné látky při 105°C	ČSN EN 872, ČSN 83 0530 část 9, ČSN 83 0540 část 3

V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštění znečištění dle platného znění legislativy.

Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami (k vypouštění odpadních vod do vod povrchových) :

- **10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

II. Pro povolení k nakládání vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se podle ustanovení § 9 odst.1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) stanoví tyto povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Oprávněný k nakládání s vodami bude měřit objem vypouštěných odpadních vod – nepřímým způsobem (odečtem z vodoměru), a to s četností 1 x ročně.
2. **Oprávněný k nakládání s vodami bude provádět kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele s četností 4 x ročně. Bude použit typ vzorku – dvouhodinový směšný vzorek. Získávání vzorků vypouštěných odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací např. při silných deštích nebo povodních.**
3. **Oprávněný k nakládání s vodami bude provádět 1 x ročně kontrolní prohlídku stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel, jím pověřená osoba nebo osoba odborně způsobilá). O kontrolní prohlídce ČOV bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost ČOV, navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1 x za rok předloženy Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, e-mail : podatelna@poh.cz a vodoprávnímu úřadu).**
4. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny s přihlédnutím k ČSN ISO 5667-10 (75 7051) – *Jakost vod – Odběr vzorků – Část 10 : Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod.*
5. Odběry a rozborů ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří.
6. Oprávněný z povolení k vypouštění odpadních vod bude výsledky měření a rozborů předkládat vodoprávnímu úřadu a správci povodí 1 x ročně.
7. Oprávněný k nakládání s vodami je povinen výsledky měření a rozborů archivovat po dobu minimálně 5 let a na výzvu je předložit vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému správci povodí.
11. Vodoprávní úřad si vyhrazuje stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Č Á S T B

stavební záměr

III. Podle § 15 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 94p odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ke stavbě vodního díla :

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla :

Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 69 (zast.plocha a nádvoří), parc. č. 148/1 (zahrada), 577/1 (ostatní plocha), 577/5 (ostatní plocha), 577/6 (ostatní plocha), 577/7 (ostatní plocha), 586/1 (ostatní plocha), 738 (ostatní plocha), 799 (vodní plocha) v katastrálním území Tatinná.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Bitoveves
Identifikátory katastrálních území	702382
Názvy katastrálních území	Tatinná
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.p. 69, parc.č. 148/1, 577/1, 577/5, 577/6, 577/7, 586/1, 738, 799 v katastrálním území Tatinná
Číselný identifikátor vodního toku	10100072
Název vodního toku	Chomutovka
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-1180-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	X = 1002441, Y = 795442
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	X = 1002584, Y = 795495

Stavební objekty:

Stoková síť	gravitační
Druh stokové sítě (Č 42)	Přepad do Chomutovky – 9,00 m
Celková délka stok	Stoka „C0“ – 46,00 m
	Stoka „C“ – 454,00 m
	Stoka „C1“ – 22,00 m
	Stoka „C2“ – 43,00 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

DN 200 mm
DN 315 mm

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod (Č 07)
 ČOV

splaškové
 typová ČOV, dodaná jako kompletní
 výrobek - ČOV AS-VARIOcomp N pump
 vel. 50

Zkušební provoz
 Délka zkušebního provozu

ANO
 12 měsíců

Projektované parametry čistírny

Počet napojených EO
 Způsob nakládání s kaly (Č 27)

až 55 EO
 jiný - likvidace kalu oprávněnou osobou

Údaje o předmětu rozhodnutí:

**Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
 čistíren odpadních vod
 Kanalizační soustava (Č 24)
 Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
 Počet napojených obcí
 Zpracování provozního řádu uloženo
 Název vodního díla**

**čistírna odpadních vod
 kanalizace pro veřejnou potřebu
 oddílná
 jedna – 2. část obce Tatinná
 ANO
 Kanalizace a ČOV v obci Tatinná -
 2.část**

Projektová dokumentace stavby řeší:

Předložená projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Tatinná – 2.část – jižní část obce Tatinná. Jedná se o stavbu tlakové kanalizace v délce cca 574,00 m a ČOV pro 55 EO na výše uvedených parcelách. Splaškové vody budou přečištěny v ČOV AS-VARIOcomp N pump vel. 50 (pro 45-55 EO). ČOV bude doplněna o záložní čistírnu odpadních vod o vel. 40 (35-45 EO), která bude využita po dokončení plánované přestavby a revitalizace bývalého zemědělského objektu a případném osídlení nevyužitých stávajících staveb. Přečištěné vody budou vedeny přes nátokovou revizní šachtu 1C0 do odizolovaného mokřadu, jehož přepad je vyústěn do odběrné šachty RŠO (kontrolní odběry vzorků) a dále do výústního objektu (odtokový žlab s žabí klapkou) do vodního toku Chomutovka. Mokřad bude sloužit jako druhý stupeň čištění odpadních vod (osazení mokřadní vegetací) a zároveň k vyrovnání mimořádných nátoků na ČOV.

Součástí stavby bude i buňka obsluhy – kancelářský kontejner, ve kterém bude uskladněno náhradní čerpadlo, příslušenství a elektrocentrála pro případ výpadku el.energie. Areál ČOV bude oplocen z typových prvků Nylofor 2D super. Jednotlivá pole budou montována tak, aby byla snadno rozebíratelná.

V rámci stavby kanalizace budou vybudovány i jednotlivé přípojky k nemovitostem a domovní čerpací jímky.

Technické údaje :

- Zastavěná plocha ČOV s příslušenstvím – 234 m²
- Mokřad – 304 m²
- Kapacita ČOV – 55 EO (+ záložní 45 EO)

- Délka trasy kanalizace – Přepad do Chomutovky – PVC KG DN 200 - 9,00 m
Stoka „C0“ – Wavin Solidwall DN 250 – 46,00 m
Stoka „C“ - Wavin Solidwall DN 200 až 315 – 454,00 m
Stoka „C1“ - Wavin Solidwall DN 250 – 22,00 m
Stoka „C2“ - Wavin Solidwall DN 250 – 43,00 m
- Stoky celkem 574,00 m
- Kanalizační přípojky – Wavin Solidwall DN 160 - 198,00 m
- Výtlač RD ČŠ1 č.p. 40 – 21,00 m
- Výtlač ČSA (RŠČ) do ČOV – 6,00 m
- Protlak neřízený DN 400 – 9,60 m + 6,00 m
- Protlak řízený pro potrubí PE D 63 mm – 21,00 m

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby :

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí – výkres č.C1, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením požadovaného umístění stavby.
2. Případná změna umístění výše uvedené stavby znamená změnu stavebního záměru, jejíž návrh musí být podán u příslušného vodoprávního úřadu včetně dalších zákonem stanovených podkladů.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tyto povinnosti a podmínky :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Lubomír Pařil, Partyzánská č.p. 1933/6, Most – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb a vodohospodářské stavby, spec. zdravotní technika a stavby zdravotnětechnické. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů :

2. **Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 29.09.2022 spis.zn. MUZAS/35077/2022/Jel, č.j. MUZA 40912/2022 – Ochrana ovzduší :**
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ustanovení § 11 odst.3, § 12 odst. 1,3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit **za těchto podmínek :**
 1. Průběžně monitorovat prašnost a v případě zvýšené prašnosti provést adekvátní protiprašná opatření (tj. skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení prašnosti).
 2. Při nakládce a vykládce materiálu minimalizovat spádové výšky.
 3. Při rozrušování povrchů či řezání dlažby používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu a při odsávání používat vaky na prach.
 4. Veškeré odpady - stavební suť apod. - které nebudou ihned odvezeny oprávněnou osobou, umístit na závětrnou stranu a zároveň umísťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál.

5. Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit nebo použít chemické stabilizátory pro snížení prašnosti.
 6. Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin.
 7. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.
3. **Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 29.09.2022 spis.zn. MUZAS/35077/2022/Jel, č.j. MUZA 40912/2022 – Ochrana lesa :**
- Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru vydává **souhlas** k realizaci záměru s názvem "Kanalizace a ČOV - Tatinná II" ve vzdálenosti do 50 m od okrajů pozemků určených k plnění funkcí lesa p. p. č. 793 a 98/5 v k. ú. Tatinná (dále jen "PUPFL") **za těchto podmínek:**
- 1) všechny stavební práce a s nimi spojené činnosti budou probíhat výhradně mimo PUPFL;
 - 2) na PUPFL nebude nutné kácet, oklešťovat dřeviny, nebude zde ukládán žádný stavební materiál, zemina z výkopů, apod.;
 - 3) realizací stavby nedojde k omezení v přístupu k sousedním pozemkům a k nutnosti vjíždět, nebo vstupovat na PUPFL;
 - 4) uvedeným záměrem nedojde k odnětí (trvalému ano dočasnému) PUPFL, ani omezení ve využívání těchto pozemků, tzn. že nebudou zřizována žádná ochranná pásma ani věčná břemena, která by se jakkoliv dotkla PUPFL.
4. **Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 29.09.2022 spis.zn. MUZAS/35077/2022/Jel, č.j. MUZA 40912/2022 – Územní plánování :**
- Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit **za této podmínky :**
- 1) Bude se jednat o stavbu dočasnou na dobu max. 3 roky.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve vyjádření následujících právních subjektů a účastníků řízení :

5. **Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov – stanovisko ze dne 09.12.2021 zn. POH/56561/2021-2/037200 a stanovisko ze dne 23.08.2022 zn. POH/35625/2022-2/037200 :**
- Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod tekoucích „Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře“ ID OHL_0690 a ve vodním útvaru podzemních vod „Mostecká pánev – jižní část“ ID 21320.

Stavba ČOV i mokřad se nacházejí ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chomutovka, ve vymezené aktivní zóně.

Oba objekty budou zaplaveny již při průtoku Q_5 v Chomutovce. Při průtoku Q_{100} dosáhne hladina vody v místě ČOV úrovně cca 220,60 m n.m. a v místě mokřadu úrovně cca 220,10 m n.m.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí :

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky :

1. V souladu s § 67 vodního zákona je nutné co nejméně omezit průtočnou kapacitu inundačního území.
2. V souladu s kap. IV.1.1. NPP Labe bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků.
3. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru :
 - a) budou s ohledem na nízkou vodnost Chomutovky v letních měsících ve vypouštěných vodách dodrženy následující limitní hodnoty vypouštěného znečištění, vycházející ze stávajících platných limitů dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. :

	$Q_{\max.} \text{ (l/s)}$	$Q_d \text{ (m}^3\text{/d)}$	$Q_{r \max.} \text{ (m}^3\text{/r)}$
	0,2	5,8	2135
	$p \text{ (mg/l)}$	$m \text{ (mg/l)}$	balance (kg/r)
BSK ₅	30	50	51,2
CHSK _{Cr}	110	170	187,9
NL	40	60	68,3

- b) pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna,
- c) bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 4 x ročně, zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy vodoprávnímu úřadu,

- d) bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
 - e) bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou,
 - f) bude provedena 1 x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (odborně způsobilá osoba, autorizovaná osoba, výrobce nebo odborná firma),
 - g) bude ČOV provozována dle provozního řádu a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce,
 - h) nebudou do splaškové kanalizace vypouštěny žádné dešťové vody,
 - i) pokud povolené vypouštění vody přesáhne 500 m³ za měsíc nebo 6000 m³ za rok, musí být v souladu s § 10 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, měřeno. Výsledky měření budou předány správci povodí prostřednictvím Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP – www.ispop.cz) postupem dle § 4 zákona č. 25/2008 Sb. o ISPOP.
4. V okolí ČOV a mokřadu nebudou navrženy terénní úpravy, které by vedly k navýšení terénu. Přístupová komunikace bude navržena v úrovni terénu.
5. ČOV nebude oplocena.
6. S ohledem na § 15 odst. 2 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, musí být technické vybavení staveb v záplavových územích navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
7. ČOV a žabí klapka výústního objektu budou zajištěny proti vyplavení a vyplavání.
8. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik :

1. Při křížení kanalizace s vodním tokem PBP 01 Chomutovky (IDVT 10224096) budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.“
2. Křížení vodního toku bude na březích vyznačeno patníky nebo tyčemi.
3. Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán dle TNV 75 2331.
4. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře s.p. v Žatci (Ing. Marie Hakalová, MBA – tel.: 606 641 149, e-mail : hakalova@poh.cz).
5. Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadným vodám.
6. Koryto vodního toku Chomutovka nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad investora stavby.
7. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta toku. V případě, že dojde k porušení, bude koryto toku uvedeno do náležitého stavu na náklady investora stavby.
8. Povodí Ohře, státní podnik, nebude do své správy přebírat žádné budované konstrukce ani nebude provádět jejich údržbu.
9. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Žatci ke kontrole provedení stavby.
10. Budeme přizváni ke kolaudaci stavby.

6. **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3 – vyjádření ze dne 28.03.2022 zn. SUSUKLN/OS/04842/2022 a ze dne 17.03.2023 zn. SUSUKLN/OS/03371/2023 :**

Na základě předložené žádosti, projektové dokumentace souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby včetně vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikací pro umístění inženýrských sítí a pro provádění stavebních prací v silničním tělese za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- a) Práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace.
- b) Křížení bude provedeno protlakem (3x) pod silnicí III/00726 (cca 31 m).
- c) Výkopové jámy (protlak) budou umístěny v min. vzdálenosti 1 m od asfaltového povrchu sil. III/00726.
- d) Kanalizace v souběhu se silnicí III/00726 (cca 181 m) bude vedena v min. vzdálenosti 0,90 – 1,90 m od asfaltového povrchu silnice.
- e) Kanalizační šachty budou umístěny tak, aby nezasahovaly do silničního příkopu.
- f) Součástí stavby jsou i kanalizační přípojky pro jednotlivé objekty a rezervní přípojky pro plánovanou výstavbu. Kanalizační přípojky budou zakončeny malou revizní šachtou před hranicí soukromého pozemku.
- g) Hloubka uložení kanalizace bude **min. 120 cm** pod úroveň dotčeného silničního pozemku a silničního tělesa (silnice, příkop).
- h) Zásyp výkopů ve svahu příkopu bude proveden **nesedavým materiálem**. Zemina z výkopů nebude skladována na vozovce ani krajnici ve správě SÚS Ústeckého kraje a **nebude použita pro zpětný zásyp výkopu.**
- i) Před zásypem výkopů bude přizván zástupce naší organizace (pí. Šánová) ke kontrole hloubky uložení a ke kontrole hutnění zásypů.
- j) **O vlastní povolení zásahu do silničního tělesa je nutné požádat Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend.**
- k) **Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny (pí. Šánová 415 652 005, 602 526 209).**
- l) **Při zpětném předání stavby do správy SÚS ÚK požadujeme předat skutečný stav zaměření.**
- m) Konečná úpravy dotčeného zatravněného pozemku bude provedena ohumusováním, zatravněním a vysvahováním.
- n) Na vyžádání SÚS Ústeckého kraje, provozu Louny zajistí investor bezplatné vytýčení inženýrských sítí.
- o) Investor bude po dobu **60 měsíců** ode dne zpětného převzetí dotčeného místa vozovky SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění vzniklých závad a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše uvedené vozovce.
- p) Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčené vozovky i po ukončení záruční doby.
- q) Investor zajistí na své náklady projednání, osazení a údržbu dopravního značení souvisejícího se stavbou a během stavby zabezpečí kontrolu.
- r) SÚS ÚK nebude ručit za případné škody způsobené třetím osobám při provádění prací v silničních stavbách a pozemcích v rámci výše uvedené stavby.
- s) Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem projednány s naší organizací.
- t) Práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v zimním období (01. 11. – 31. 03.).

- u) Investor v případě znečištění nebo poškození vozovky a silničního příkopu je povinen vše okamžitě odstranit a uvést do řádného stavu na své náklady.
 - v) **Toto vyjádření je platné pouze v součinnosti se smlouvou VI/4017/2023/LN o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou X/4019/2023/LN o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby, které investor uzavře a předloží silničnímu správnímu orgánu nejpozději před vydáním Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro provádění výše uvedených prací v silničních pozemcích.**
 - w) Toto vyjádření má platnost 1 rok.
7. **Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice – vyjádření ze dne 10.02.2021 zn. SCVKZAD94143, dále ze dne 24.01.2022 zn. O22690007805/UTPCMO/RR a ze dne 03.04.2023 zn. O23690037280/UTPCMO/PU :**

S obsahem dokumentace DUR výše uvedené stavby souhlasíme pouze ve smyslu zajištění ochrany stávajících zařízení ve vlastnictví SVS a za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK, bude posuzováno naplnění technických standardů SčVK platných v době vydání vyjádření.
- 2) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SčVK.
- 3) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen – za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
- 4) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 5) Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 6) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 7) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 8) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 9) V místě křížení se zařízením v naší správě budou zemní práce prováděny ručně.
- 10) V místě křížení se zařízením v naší správě požadujeme osazení ocelové nebo betonové chráničky (případně PE) s přesahem 1 m.

- 11) Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místech ochranných pásem.
- 12) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti (vodovod – p. Kornhauser tel. 727 899 984). Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Žatec před započítáním užívání stavby.
- 13) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 14) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Zahájení a ukončení bude odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod – p. Kornhauser tel. 727 899 984). Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Žatec před započítáním užívání stavby.

Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě k posouzení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a.s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz

8. **V průběhu provádění stavebních prací bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před zahájením výkopových prací, budou veškerá podzemní zařízení v souladu s projektovou dokumentací řádně vytýčena a jejich správci budou o započetí prací informováni. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí, platí pro napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi soubory podmínek provozovatelů těchto sítí uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních:**
 - ČEZ Distribuce, a. s. Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 27.03.2023 zn. 0101912807 a souhlas se stavbou ze dne 20.12.2021 zn. 001122418661 a ze dne 06.04.2023 zn. 001133153349
 - CETIN a.s. Praha – vyjádření ze dne 13.12.2021 č.j. 884317/21

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
10. V souladu s § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do : **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
12. Vzhledem k tomu, že v současné době není znám dodavatel stavby, termín zahájení a ostatní lhůty výstavby bude **doložen harmonogram stavby včetně plánu kontrolních prohlídek vodoprávnímu úřadu až před samotným zahájením stavby.** Stavebník před

- zahájením stavby písemně oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona.
13. Případné škody způsobené na cizím majetku, v rámci realizace výše uvedené stavby budou hrazeny dle platných předpisů.
 14. Přebytečný výkopek bude po dohodě s oprávněnou firmou v průběhu stavby odvážen na příslušnou skládku. Odvozem nesmí být znečištěny příjezdové komunikace, v opačném případě bude zajištěno jejich čištění.
 15. Při provádění výkopových prací bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a to zejména minimální vodorovná vzdálenost od podzemních inž. sítí a křížení s těmito sítěmi.
 16. Všichni pracovníci provádějící výkopové práce budou prokazatelně seznámeni s vedením všech podzemních zařízení.
 17. Veškeré odkryté kabelové rozvody budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich náhodnému nebo úmyslnému poškození.
 18. Před zakrytím výkopů po celé trasy stavby budou zástupci správců inž. sítí přizváni k provedení kontroly, zda není jednotlivé vedení viditelně poškozeno. O této kontrole záhozu výkopu bude učiněn zápis ve stavebním deníku a doložen při kolaudačním řízení.
 19. Veškeré výkopy musí být opatřeny zábranami a výstražnými tabulkami za snížené viditelnosti a v nočních hodinách musí být výkopy řádně osvětleny, pro chodce musí být zřízeny přechody, vjezdy k objektům domů a garážím musí být opatřeny dostatečně pevnými lávkami a silničními přejezdy, pokud to bude technicky možné, komunikace musí být označeny dopravními značkami.
 20. V průběhu prací nesmí být okolí stavby rušeno nadměrným hlukem, vibracemi a prašností nad přípustnou míru.
 21. Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
 22. Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny.
 23. Pokud dojde ke znečištění komunikací v případě dešťů, je nutné zabezpečit čištění.
 24. Dopravní značky a zařízení musí být umístěny na komunikacích před zahájením prací a po celou dobu realizace stavby musí být udržovány. Po ukončení prací, tj. po uvedení vozovky do bezpečného a sjízdného stavu musí být přechodné značení odstraněno.
 25. Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby.
 26. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
 27. Před zahájením stavebních prací budou vytýčena veškerá podzemní vedení a zařízení na staveništi osobami k tomu oprávněnými. Zemní práce budou započaty po předchozím souhlasu správců těchto vedení a zařízení. Bez vytýčení všech podzemních zařízení nesmí být práce zahájeny.
 28. Před zahájením stavby bude zajištěna investorem stavby platnost jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí.
 29. Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují život a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
 30. Před zahájením stavby bude stavebníkem pořízena pasportizace stávajících objektů (skutečný stav), případné škody vzniklé vlivem prováděním stavby budou odstraněny a hrazeny na náklady stavebníka dle platných předpisů.
 31. V průběhu stavby bude zajištěn řádný přístup do všech okolních nemovitostí. Termín zahájení realizace stavby bude vždy s min. 14-denním předstihem oznámen

- písemnou formou, tj. prokazatelně všem účastníkům řízení, zejména vlastníkům sousedních nemovitostí a dále vodoprávnímu úřadu
32. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do užitelného stavu odpovídajícímu původnímu stavu.

VI. Pro užívání stavby vodního díla vodoprávní úřad stanovuje v souladu s § 94p odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tyto podmínky :

33. Před uvedením stavby do trvalého užívání stavebník požádá o povolení zkušebního provozu v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona na výše uvedenou stavbu ČOV.
34. ČOV bude provozována v souladu s pokyny výrobce. Průběžně bude veden provozní deník.
35. Nebudou-li během zkušebního provozu dosaženy požadované limity jakosti vypouštěných odpadních vod, bude po předchozím projednání s příslušným vodoprávním úřadem technologie doplněna o další stupeň čištění nebo bude změněna.
36. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který je dokladem pro užívání stavby.

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebníkem předloženy příslušné doklady a revize, mj. :

- provozní řád
- povolení k provozování stavby kanalizace včetně ČOV
- doklad o provedení zkoušky vodotěsnosti ČOV podle ČSN 75 0905 po jejím osazení
- doklad o provedení zkoušky těsnosti kanalizace podle ČSN 75 6909

v celém

rozsahu

- prohlášení o shodě na ČOV
- revizní zpráva el.zařízení ČOV
- doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty)
- zpráva o výsledku odborného dozoru archeologa
- vyjádření správců podzemních zařízení souběžných a křižujících
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně opravené PD dle skutečného provedení stavby
- závazné stanovisko k užívání stavby na výše uvedenou stavbu z hlediska ochrany ovzduší vydané Městským úřadem Žatec – Stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životním prostředím – ochrana ovzduší
- před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě kanalizace bude žadatelem předloženo povolení k jejich provozování, tj. kanalizace pro veřejnou potřebu, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje – Odborem životního prostředí a zemědělství
- před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě kanalizace bude žadatelem vodoprávnímu úřadu předložen kanalizační řád ke schválení

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Bitozeves, IČ 00556238, Bitozeves č.p. 50, 440 01 Louny 1

Odůvodnění

Dne 06.04.2023 podal žadatel Obec Bitozeves, IČ 00556238, Bitozeves č.p. 50, 440 01 Louny 1 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu s ustanovením § 8 odst.1 písm.c) zákona č.254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a žádost o společné územní a stavební řízení („společné povolení“) na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni v souladu s ustanovením § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

I. Povolení k nakládání s vodami – účastníci řízení dle § 115 vodního zákona :

žadatel (oprávněný z nakládání s vodami)

- **Obec Bitozeves**, IČ 00556238, Bitozeves č.p. 50, 440 01 Louny 1

správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku (§ 115 odst. 5 vodního zákona)

- **Povodí Ohře s.p. Chomutov**, IČ 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

II. Povolení stavby vodního díla – účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona :

a) stavebník

- **Obec Bitozeves**, IČ 00556238, Bitozeves č.p. 50, 440 01 Louny 1

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

- **Jingstav s.r.o.**, IČ 28532295, Tatinná č.p. 30, 438 01 Žatec 1 – vlastník poz.parc.č. 148/1 v k.ú. Tatinná
- **Povodí Ohře s.p. Chomutov**, IČ 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3 – vlastník poz.parc.č. 799 v k.ú. Tatinná
- **Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o.**, IČ 00080837, Ruská č.p. 260, 417 03 Dubí – vlastník poz.parc.č. 577/6 v k.ú. Tatinná

Vodoprávní úřad přiznal statut účastníka řízení správci sítě, v jejichž vyjádření je napsáno, že na pozemku se nachází síť v jejich vlastnictví :

- **ČEZ Distribuce, a. s. Děčín**, IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

- **Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice a.s.**, IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice
- **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, IČ 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

- **Jan Baranovský**, Tatinná č.p. 32, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 – vlastník st.parc.č. 25/1, 25/2 a 26/1 v k.ú. Tatinná
- **Stanislav Rožek**, Tatinná č.p. 34, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 – vlastník st.parc.č. 29 a poz.parc.č. 577/2, 577/3 v k.ú. Tatinná
- **Kateřina Horkelová**, Tatinná č.p. 46, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 – spoluvlastník st.parc.č. 30/1 v k.ú. Tatinná
- **Ladislav Borovec**, Tatinná č.p. 46, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 – spoluvlastník st.parc.č. 30/1 v k.ú. Tatinná
- **Lukáš Pospíšil**, Žalanského č.p. 1416/56a, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 – spoluvlastník st.parc.č. 31/1 v k.ú. Tatinná
- **Filip Pospíšil**, Petlery č.p. 64, Domašín, 431 51 Klášterec nad Ohří 1 - spoluvlastník st.parc.č. 31/1 v k.ú. Tatinná
- **Alena Shánělová**, třída Obránců míru č.p. 293, 438 01 Žatec 1 - vlastník st.parc.č. 33 v k.ú. Tatinná
- **Státní pozemkový úřad**, IDDS: z49per3 – vlastník st.parc.č. 67 a poz.parc.č. 147/2, 149/1, 696, 833 v k.ú. Tatinná
- **Faunus Vidovle, s.r.o.**, IDDS: nn2unxi - vlastník poz.parc.č. 149/3 a 624 v k.ú. Tatinná
- **Ing. Vladimíra Kopřivová**, Novodvorská č.p. 411/131, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411 – spoluvlastník st.parc.č. 34/1, 34/2, 34/3 a 52 v k.ú. Tatinná
- **Ing. Jiří Kopřiva**, Novodvorská č.p. 411/131, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411 – spoluvlastník st.parc.č. 34/1, 34/2, 34/3 a 52 v k.ú. Tatinná
- **Jana Vališová**, Františka Halase č.p. 2617/6, 434 01 Most 1 - vlastník st.parc.č. 37 a poz.parc.č. 577/9 v k.ú. Tatinná
- **JUDr. Petr Stehlík**, Tatinná č.p. 9, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 – vlasník st.parc.č. 38 v k.ú. Tatinná
- **Alena Matoušková**, Nákladní č.p. 3292, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 36/1, 36/2 a poz.parc.č. 58 v k.ú. Tatinná
- **Jaroslav Kvarda**, Lípová č.p. 2666, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 36/1, 36/2 a poz.parc.č. 58 v k.ú. Tatinná
- **Petr Stehlík**, Tatinná č.p. 9, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 39 a poz.parc.č. 87/7 v k.ú. Tatinná
- **Ing. Miluše Stehlíková**, Tatinná č.p. 9, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 39 a poz.parc.č. 87/7 v k.ú. Tatinná
- **Ondřej Krása**, Tatinná č.p. 10, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 40/2 a poz.parc.č. 98/4, 98/5, 98/7 v k.ú. Tatinná
- **Iлона Tučková**, Tatinná č.p. 10, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 40/2 a poz.parc.č. 98/4, 98/5, 98/7 v k.ú. Tatinná
- **David Jarisch**, Tatinná č.p. 40, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 41, 49 a poz.parc.č. 111, 577/4, 577/8 v k.ú. Tatinná
- **Karolína Jarischová**, Tatinná č.p. 40, Bitozeves, 438 01 Žatec 1 - spoluvlastník st.parc.č. 41, 49 a poz.parc.č. 111, 577/4, 577/8 v k.ú. Tatinná
- **Ludmila Hrabalová**, Černobýla č.p. 2254, 438 01 Žatec 1 – vlastník st.parc.č. 59 v k.ú. Tatinná

Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 7 a 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 941 odst. 1 a 2 stavebního zákona v souladu s § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a to:

- 1) 2 x projektová dokumentace – zpracoval a ověřil Lubomír Pařil – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb a vodohospodářské stavby, spec. zdravotní technika a stavby zdravotnětechnické z 02/2023
- 2) informace o parcelách KN
- 3) kopie z katastrální mapy
- 4) Smlouva č.608/2023-POH o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi Obcí Bitozeves a Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 29.05.2023
- 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. smlouvy : VI/4017/2023/LN uzavřená mezi Obcí Bitozeves a Ústeckým krajem ze dne 19.04.2023
- 6) Smlouva č. X/4019/2023/LN o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby přípojky : „Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část“ uzavřená mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí 3 a Obcí Bitozeves ze dne 19.04.2023
- 7) Souhlas vlastníka poz.parc.č. 148/1 v k.ú. Tatinná s vyznačením na situaci – Jingstav s.r.o. Tatinná č.p. 30, 438 01 Žatec 1
- 8) Městský úřad Žatec – Koordinované závazné stanovisko ze dne 29.09.2022 spis. zn.: MUZAS/35077/2022/Jel, č.j. MUZA 40912/2022
- 9) Městský úřad Žatec, Odbor dopravně správních agend – Rozhodnutí ve věci zvláštního užívání silnice č. III/00726 v obci Tatinná v úseku mezi objektem č.p. 32 a č.p. 30 ze dne 20.02.2023 spis.zn. MUZA 7386/2023, zn. MUZA 9071/2023/ODSA/St.
- 10) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – závazné stanovisko ze dne 22.02.2023 spis. zn.: S-KHSUL 4173/2023 č.j. KHSUL 8468/2023
- 11) Povodí Ohře s.p. Chomutov – stanovisko ze dne 09.12.2021 zn. POH/56561/2021-2/037200 a ze dne 23.08.2022 zn. POH/35625/2022-2/037200
- 12) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí 3 – vyjádření ze dne 28.03.2022 zn. SUSUKLN/OS/04842/2022 a ze dne 17.03.2023 č.j. SUSUKLN/OS/03371/2023
- 13) Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci – vyjádření ze dne 13.10.2022 zn. HB/157/2022/0
- 14) Svč. vodovody a kanalizace, a.s. Teplice – vyjádření ze dne 10.02.2021 zn. SCVKZAD94143, dále ze dne 24.01.2022 zn. O22690007805/UTPCMO/RR a ze dne 03.04.2023 zn. O23690037280/UTPCMO/PU
- 15) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3 – vyjádření ze dne 13.12.2021 č.j. 884317/21

- 16) Telco Pro Services, a.s. Praha 4 – sdělení ze dne 28.02.2022 zn. 0201376507 a ze dne 27.03.2023 zn. 0201549574
- 17) ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4 – sdělení ze dne 28.02.2022 zn. 0700514588 a ze dne 27.03.2023 zn. 0700682552
- 18) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – sdělení ze dne 28.02.2022 zn. 0101694163 a ze dne 27.03.2023 zn. 0101912807, vyjádření ze dne 20.12.2021 zn. 001122418661 a ze dne 06.04.2023 zn. 001133153349
- 19) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha – vyjádření ze dne 16.02.2021 zn. E08458/21 a ze dne 05.04.2023 zn. E16961/23
- 20) doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3 000 Kč ze dne 20.06.2023

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 16.06.2023 pod spis. zn.: MUZAS/17491/2023/ŽP/Pf, č.j. MUZA 28508/2023 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního společného řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a o vydání společného územního a stavebního řízení („společné povolení“) na výše uvedenou stavbu. Současně podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.07.2023, s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad veškeré písemnosti účastníkům řízení doručoval do vlastních rukou či prostřednictvím datové schránky. Do konání ústního jednání se písemně vyjádřil účastník řízení, tj. Státní pozemkový úřad stanoviskem ze dne 21.06.2023 pod spis.zn. SZ SPU 249495/2023, zn. SPU 254169/2023, který souhlasí s vydáním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a s vydáním společného územního a stavebního řízení pro výše uvedený stavební záměr stavby vodního díla.

V rámci ústního jednání spojeného s místním šetřením byli přítomní podrobně seznámeni s předloženou projektovou dokumentací včetně dokladové části a byla jim dána možnost nahlédnout do spisu vodoprávního úřadu vedeného v této věci. V závěru ústního jednání spojeného s místním šetřením byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k projednávanému stavebnímu záměru výše uvedené stavby vodního díla. Při tomto jednání se písemně do protokolu vyjádřil zástupce dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny, který souhlasí s vydáním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a s vydáním společného povolení pro výše uvedený stavební záměr stavby vodního díla. Dále se písemně vyjádřili účastníci řízení, tj. pan Petr Stehlík (vlastník č.p.9 Tatinná), pan Stanislav Rožek (vlastník č.p.34 Tatinná), paní Ing. Vladimíra Kopřivová (vlastník č.p.5 Tatinná) a pan David Lázníčka, který zastupoval na základě plné moci paní Alenu Shánělovou (vlastník č.p. 3 Tatinná), kteří souhlasí s vydáním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a s vydáním společného povolení pro výše uvedený stavební záměr stavby vodního díla. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol spis.zn. MUZAS/17491/2023/ŽP/Pf, č.j. MUZA 32951/2023.

Připomínky zástupců dotčených orgánů a jednotlivých účastníků řízení byly zahrnuty do výše uvedených podmínek společného povolení.

Projektovou dokumentaci stavby „**Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2.část**“ vypracoval Lubomír Pařil, Partyzánská č.p. 1933/6, Most – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb a vodohospodářské stavby, spec. zdravotní technika a stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0400185) z 08/2022, arch.číslo 2020_14.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky :

- *Městský úřad Žatec – Koordinované závazné stanovisko ze dne 29.09.2022 spis. zn.: MUZAS/35077/2022/Jel, č.j. MUZA 40912/2022*
- *Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – závazné stanovisko ze dne 22.02.2023 spis. zn.: S-KHSUL 4173/2023 č.j. KHSUL 8468/2023*

Jiná rozhodnutí vydaná na výše uvedenou stavbu :

K záměru stavby vydal Městský úřad Žatec, Odbor dopravně správních agend rozhodnutí ve věci zvláštní užívání silnice č. III/00726 v obci Tatinná v úseku mezi objektem č.p. 32 a č.p. 30 dne **20.03.2023** spis.zn. **MUZAS 7386/2023**, č.j. **MUZA 9071/2023/ODSA/St.**

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení zkoordinoval předložená stanoviska a jednotlivá vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Předložený záměr se podle platného územního plánu nachází v zastavěném území. Vzhledem k tomu, že se jedná o II. etapu výstavby kanalizace v obci Tatinná, a obec připravuje změnu územního plánu, kde bude mimo jiné řešeno odkanalizování obce Tatinná, posoudil orgán územního plánování uvedený záměr jako přípustný **s podmínkou dočasnosti záměru**, a to na dobu max. 3 roky s tím, že do této doby bude v platnosti nový územní plán. Orgán územního plánování dospěl k závěru, že navrhovaný záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na urbanistické a architektonické řešení. Lze konstatovat, že předložený záměr, jak bylo doloženo v projektové dokumentaci, naplňuje cíle a úkoly územního plánování a není s nimi v rozporu. Na základě posouzení předložené projektové dokumentace z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr, tak jak byl předložen, je přípustný za podmínky. Předloženým záměrem nedojde ke změně charakteru území ani jinak nebude ovlivněno okolí. Záměr je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe možný. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem ve věci provedení stavby „**Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část**“ nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Stavba ČOV i mokřad se nacházejí ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chomutovka, ve vymezené aktivní zóně. V aktivní zóně stanoveného záplavového území se dle § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní zóně zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit. V souladu se stanoviskem správce povodí je ČOV stavbou nezbytné technické infrastruktury a platí pro ni výjimka uvedená v § 67 vodního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání shora uvedeného povolení k nakládání s vodami a společného povolení ke stavbě vodního díla.

Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byla stanovena na základě návrhu žadatele a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona, kdy povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Jingstav s.r.o., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Povodí Ohře, státní podnik, Jan Baranovský, Stanislav Rožek, Kateřina Horkelová, Ladislav Borovec, Lukáš Pospíšil, Filip Pospíšil, Alena Shánělová, Státní pozemkový úřad, Faunus Vidovle, s.r.o., Ing. Vladimíra Kopřivová, Ing. Jiří Kopřiva, Jana Vališová, JUDr. Petr Stehlík, Alena Matoušková, Jaroslav Kvarda, Petr Stehlík, Ing. Miluše Stehlíková, Ondřej Krása, Ilona Tučková, David Jarisch, Karolína Jarischová, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ludmila Hrabalová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a připomínky účastníků vodoprávního řízení a dotčených orgánů, které byly zahrnuty do podmínek společného povolení.

Závěr:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásů. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Lubomír Pařil, Partyzánská č.p. 1933/6, Most – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb a vodohospodářské stavby, spec. zdravotní technika a stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0400185) z 08/2022, arch.číslo 2020_14, je přehledná, úplná a splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Vodoprávní úřad stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti, na okolí i z hledisek bezpečnosti práce.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla, rozhodl tak, jak je uvedeno v části A a v části B tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v jednotlivých částech uvedených.

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů :

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeních, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí být zahájena, doku rozhodnutí nenabude právní moci.
- Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
- Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.
- Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace zodpovídá projektant. Pro stavbu budou použity pouze výrobky ověřené podle zvláštních předpisů.
- Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, případně jejich kopie.
- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
- Zhotovitel – oprávněný stavební podnikatel ručí za bezpečné dokončení stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
- Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
- Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
- Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.
- Stavebník je povinen štítek umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajících ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem.
- **V souladu s § 11 odst. 1 vodního zákona** jsou případní budoucí nabyvatelé těchto pozemků a nebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.
- **Dle ustanovení § 12 odst. 4 vodního zákona lze oprávněným, pokud se nezmění podmínky, za kterých bylo povolení uděleno, požádat o změnu platnosti povolení k nakládání s vodami. Žádost je nutné podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami, povolení v tomto případě nezanikne, dokud o žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.**

Další povinnosti stanovené v souladu s platnou legislativou jsou uvedeny v koordinovaném závazném stanovisku v části „Upozornění“, které vydal Městský úřad Žatec dne 29.09.2022 pod spis. zn. MUZAS/35077/2022/Jel, čj. MUZA 40912/2022.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat v souladu s ustanovením § 81 a následujících §§ správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – vodoprávní úřad.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši **3000 Kč** byl zaplacen dne **20.06.2023**.

Obdrží:**I. Účastníci vodoprávního řízení – § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)**

Obec Bitozeves, IDDS: q6mbmab

Jingstav s.r.o., IDDS: ti6bwh9

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

II. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí část A – povolení k nakládání s vodami - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (dodejky)

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

III. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí část B – stavební povolení - § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (dodejky)

Jan Baranovský, Tatinná č.p. 32, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Stanislav Rožek, Tatinná č.p. 34, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Kateřina Horkelová, Tatinná č.p. 46, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Ladislav Borovec, Tatinná č.p. 46, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Lukáš Pospíšil, Žalanského č.p. 1416/56a, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Filip Pospíšil, Petlery č.p. 64, Domašín, 431 51 Klášterec nad Ohří 1

Alena Shánělová, třída Obránců míru č.p. 293, 438 01 Žatec 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Faunus Vidovle, s.r.o., IDDS: nn2unxi

Ing. Vladimíra Kopřivová, Novodvorská č.p. 411/131, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Ing. Jiří Kopřiva, Novodvorská č.p. 411/131, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Jana Vališová, Františka Halase č.p. 2617/6, 434 01 Most 1

JUDr. Petr Stehlík, Tatinná č.p. 9, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Alena Matoušková, Nákladní č.p. 3292, 438 01 Žatec 1

Jaroslav Kvarda, Lípová č.p. 2666, 438 01 Žatec 1

Petr Stehlík, Tatinná č.p. 9, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Ing. Miluše Stehlíková, Tatinná č.p. 9, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Ondřej Krása, Tatinná č.p. 10, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Ilona Tučková, Tatinná č.p. 10, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

David Jarisch, Tatinná č.p. 40, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

Karolína Jarischová, Tatinná č.p. 40, Bitozeves, 438 01 Žatec 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Ludmila Hrabalová, Černobýla č.p. 2254, 438 01 Žatec 1

IV. Dotčené orgány

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - památková péče, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana přírody a krajiny, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - lesní hospodářství a myslivost, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, Odbor dopravně správních agend, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, IDDS: hjyaavk

Městský úřad Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: Obránců míru 295
Tel.: 415 736 311 – spojovatelka, 415 736 490 – vedoucí, 415 736 491 – administrativa
Fax.: 415 736 513 Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-11:45 12:45-17:00h, po telefonické domluvě každý den.