BYTOVÝ DŮM
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, 894/4, 894/1
k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Sokolská 317
549 41 Červený Kostelec

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

PROJEKTANKT ČÁSTI

Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch. Anita Prokešová
Ing. arch. Jiří Rákosník

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

±0,000 = 161,60 m n. m. (Bvp)

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	A4

OBJEKT

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA DVEŘÍ
A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

STUPEŇ

DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D11	503	/00

CityUpgrade

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcím apod.), parotěsné/větrotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování, kotvy do betonu v provedení nerez nebo žárově pozinkované. Osazení a montáž bude provedena odbornou firmou technických podkladů a požadavků výrobce. Veškeré materiály (včetně skel) a barvy budou schváleny architektem na základě vzorkování.

Interiérová kování jsou rozetová.

Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.

Finální barevné odstíny a materiály budou určeny investorem a architektem na základě předloženého vzorkování.

Grafická schémata v tomto výpisu prvků jsou zakreslena ve viditelných rozměrech, ve vnějším pohledu. Skutečné rozměry se mohou lišit.

Před započetím výroby atypických výrobků je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.

Pokud není napsáno jinak, obchodní názvy výrobků a doplňků určují pouze standard a mohou být nahrazeny kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.

UPOZORNĚNÍ:
Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Rozměry stavebních otvorů jsou předběžné, bude nutné je upravit podle vybraných typů výrobků a požadavků jejich výrobců. Všechny rozměry ověřit na stavbě!

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.1

		POČET	CELKEM
LEVÉ	1.NP	3	9
	2.NP	4	
PRAVÉ	1.NP	1	
	2.NP	1	

POPIS	DVEŘE VSTUPNÍ, BEZPEČNOSTNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, MATNÉ, S KUKÁTKEM


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900/ 2100
OTVOR V KCI	970/ 2140
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DVĚMA DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK REF RAL 5024, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	min. 27 dB
POŽ. ODOLNOST	EI 30 DP3

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU HRANATÁ
MATERIÁL	OCELOVÁ
BARVA	V BARVĚ DVEŘÍ
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY
PRÁH	BEZBARIÉROVÝ (DO 20MM) V PLNÉ ŠÍŘCE DVEŘÍ, V BARVĚ ZÁRUBNĚ


KOVÁNÍ	KOULE – KLIKA, ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, VLOŽKA MATNÝ NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KUKÁTKO OZNAČENÍ DVEŘÍ (ČÍSLO BYTU) – LAK
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ MAGNETICKÝ ZÁMEK DOZICKÝ S PROTIPLECHEM
STANDARD	–

SCHÉMATA



POHLED

PŮDORYS



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.2

		POČET	CELKEM
LEVÉ	1.NP	-	1
	2.NP	-	
PRAVÉ	1.NP	1	
	2.NP	-	

POPIS	DVEŘE VSTUPNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, MATNÉ


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	1000/ 2100
OTVOR V KCI	1070/ 2140
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DVĚMA DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK REF RAL 5024, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	min. 27 dB
POŽ. ODOLNOST	EI 30 DP3

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU HRANATÁ
MATERIÁL	OCELOVÁ
BARVA	V BARVĚ DVEŘÍ
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY
PRÁH	BEZBARIÉROVÝ (DO 20MM) V PLNÉ ŠÍŘCE DVEŘÍ, V BARVĚ ZÁRUBNĚ


KOVÁNÍ	KOULE – KLIKA, ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, VLOŽKA MATNÝ NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA OZNAČENÍ DVEŘÍ (DRUH MÍSTNOSTI) – LAK
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ MAGNETICKÝ ZÁMEK DOZICKÝ S PROTIPLECHEM
STANDARD	–

SCHÉMATA



POHLED

PŮDORYS



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.3

		POČET	CELKEM
LEVÉ	1.NP	1	1
	2.NP	-	
PRAVÉ	1.NP	-	
	2.NP	-	

POPIS	DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ, BEZFALCOVÉ, ZALÍCOVANÉ SE STĚNOU PLNÉ/ PROSKLENÉ, HLADKÉ


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	975+425/ 2400
OTVOR V KCI	1515/ 2800
MATERIÁL	DŘEVO, MODŘÍN
BAREV.PROVEDENÍ	BEZBARVÝ LAK MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ, BEZFALCOVÁ, SKRYTÉ ZÁVĚSY DŘEVĚNÁ, BEZFALCOVÁ, SKRYTÉ ZÁVĚSY
MATERIÁL	DŘEVO, MODŘÍN
BARVA	V PROVEDENÍ DVEŘÍ
PRÁH	LIŠTA


KOVÁNÍ	KLIKA – KLIKA, NEPROFILOVANÁ ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, CILINDRICKÁ VLOŽKA, MAT NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA
ZÁMEK	MAGNETICKÝ ZÁMEK S PROTIPLECHEM
STANDARD	–

SCHÉMATA



POHLED

PŮDORYS



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.4

		POČET		CELKEM
LEVÉ	1.NP	K SOBĚ - 1	OD SEBE - 2	8
	2.NP	K SOBĚ - 1	0	
PRAVÉ	1.NP	K SOBĚ - 4	0	
	2.NP	0	0	

POPIS	DVEŘE VNITŘÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ V LÍCI OMÍTKY


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900/ 1970
OTVOR V KCI	1000/ 2050
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DVĚMA DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK, DLE DPI RAL 9010, MAT / REF RAL 5024, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	ZAPUŠTĚNÁ V JEDNÉ ROVINĚ SE ZDÍ OSAZENÍ DVEŘÍ A OTVÍRKA DLE VÝKRESU 101, 102
MATERIÁL	HLINÍK/ OCEL
	LAK RAL DLE POSLAHOVÉ LIŠTY
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY
PRÁH	LIŠTA, S MEZEROU PRO VZT


KOVÁNÍ	KLIKA – KLIKA, ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, VLOŽKA MATNÝ NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ MAGNETICKÝ ZÁMEK DOZICKÝ S PROTIPLECHEM KOUPELNY A WC – WC ZÁMEK

SCHÉMATA



POHLED

PŮDORYS



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.5

			POČET	CELKEM
LEVÉ	OD SEBE	1.NP	0	2
		2.NP	1	
	K SOBĚ	1.NP	0	
		2.NP	1	

POPIS	DVEŘE VNITŘÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ V LÍCI OMÍTKY


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	800/ 1970
OTVOR V KCI	900/ 2050
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DVĚMA DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK, DLE DPI RAL 9010, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	ZAPUŠTĚNÁ V JEDNÉ ROVINĚ SE ZDÍ OSAZENÍ DVEŘÍ A OTVÍRKA DLE VÝKRESU 101, 102
MATERIÁL	HLINÍK/ OCEL
	LAK RAL DLE POSLAHOVÉ LIŠTY
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY
PRÁH	LIŠTA, S MEZEROU PRO VZT

KOVÁNÍ	KLIKA – KLIKA, ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, VLOŽKA MATNÝ NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ MAGNETICKÝ ZÁMEK DOZICKÝ S PROTIPLECHEM KOUPELNY A WC – WC ZÁMEK

SCHÉMATA



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.6

			POČET	CELKEM
LEVÉ	1.NP	0	0	13
	2.NP	0	OD SEBE - 3	
PRAVÉ	1.NP	K SOBĚ - 2	0	
	2.NP	K SOBĚ - 7	OD SEBE - 1	

POPIS	DVEŘE VNITŘÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ V LÍCI OMÍTKY


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	700/ 1970
OTVOR V KCI	800/ 2050
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DVĚMA DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK, DLE DPI RAL 9010, MAT / REF RAL 5024, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	ZAPUŠTĚNÁ V JEDNÉ ROVINĚ SE ZDÍ OSAZENÍ DVEŘÍ A OTVÍRKA DLE VÝKRESU 101, 102
MATERIÁL	HLINÍK/ OCEL
	LAK RAL DLE POSLAHOVÉ LIŠTY
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY
PRÁH	LIŠTA, S MEZEROU PRO VZT


KOVÁNÍ	KLIKA – KLIKA, ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, VLOŽKA MATNÝ NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ MAGNETICKÝ ZÁMEK DOZICKÝ S PROTIPLECHEM KOUPELNY A WC – WC ZÁMEK

SCHÉMATA



POHLED

PŮDORYS



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.7

		POČET	CELKEM
LEVÉ	1.NP	0	1
	2.NP	0	
PRAVÉ	1.NP	1	
	2.NP	0	

POPIS	DVEŘE DO PŘÍČKY, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, MATNÉ


DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	700/ 1970
OTVOR V KCI	800/ 2050
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DVĚMA DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK REF RAL 5024, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU HRANATÁ
MATERIÁL	OCELOVÁ
BARVA	V BARVĚ DVEŘÍ
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY
PRÁH	BEZBARIÉROVÝ (DO 20MM)


KOVÁNÍ	KLIKA – KLIKA, ZAPUŠTĚNÉ ROZETY, VLOŽKA MATNÝ NIKL
DOPLŇKY	DVEŘNÍ ZARÁŽKA OZNAČENÍ DVEŘÍ (FUNKCE MÍSTNOSTI) – LAK
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ MAGNETICKÝ WC ZÁMEK DOZICKÝ S PROTIPLECHEM
STANDARD	–

SCHÉMATA



POHLED

PŮDORYS



TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

OZNAČENÍ
D.8

PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	4	9
2.NP	5	

POPIS	DVEŘE POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DO ZDIVA, ZAOMÍTANÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ POUZDRA

DVEŘNÍ KŘÍDLO


ČISTÝ PRŮCHOD	1200/ 1970
OTVOR	2690/ 2055
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ MASIVNÍ RÁM Z DŘ. PROFILŮ VÝPLŇ DTD, OPLÁŠTĚNÍ DESKAMI HDF
BAREV.PROVEDENÍ	LAK RAL 9010, MAT
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	–
POŽ. ODOLNOST	–
ZÁRUBEŇ	SKRYTÁ, ZAOMÍTANÁ
MATERIÁL	OCEL

PRÁH	LIŠTA, MEZERA PRO VZT

KOVÁNÍ	MUŠLE–MUŠLE
MATERIÁL A ODSTÍN	MATNÝ NIKL

SCHÉMATA

POHLED



PŮDORYS

