LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – PODTLAKOVÁ
- VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PLASTOVÉ POTRUBÍ PVC KG SN8) (DIMENZE A SPÁDY VIZ VÝKRES KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ)
- ŽLAB
- VEŘEJNÝ VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – PITNÁ
- VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – TEPLÁ
- VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – CIRKULACE
- VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – UŽITKOVÁ (PLASTOVÉ POTRUBÍ PE100 RC SDR11 (PN16)) (DIMENZE VIZ VÝKRES VODOVOD – PODÉLNÝ PROFIL)
- RUŠENÁ ČÁST ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ
- RUŠENÁ ČÁST SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- HORKOVOD
- RUŠENÁ ČÁST VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

FŠ	PLASTOVÁ FILTRAČNÍ ŠACHTA DN400
NÁ	PLASTOVÁ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU O OBJEMU 8m3
VŠ	SAMONOSNÁ PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA ø1200; H1400+200

st.500

st.649

STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

st.530

194/2


894/4

181/7

194/28

BYTOVÝ DŮM
±0,000 = 161,60 m n.m.

POVRCHOVÉ VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ BUDE TVOŘENO PRŮLEHEM O VELIKOSTI 40M2 A HLOUBCE 0,21 M. DNO PRŮLEHU BUDE TVOŘENO 0,1 m ORNICI, KTERÁ BUDE NA GEOTEXTÍLII 200 g/m2. POD GEOTEXTILIÍ BUDE VRSTVA 0,1 m ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 8–32 mm.



PODZEMNÍ VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ TVOŘENÉ PLASTOVÝMI VSAKOVACÍMI BOXY O ROZMĚRU JEDNOHO BOXU 1,2x0,6x0,425 m O UŽITNÉM OBJEMU 1 BOXU VČETNĚ DNA 0,290 m3 – 30 ks + 2x PLASTOVÁ VSTUPNÍ ŠACHTA DN425 PRO MOŽNÉ ČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU
– ZAŘÍZENÍ BUDE OBALENO GEOTEXTILII 200 g/m2
– ZAŘÍZENÍ BUDE ODVĚTRÁNO NA TEREN PLASTOVOU VSTUPNÍ ŠACHTOU, NA KTERÉ MÍSTO POKLOPU BUDE MŘÍŽ

VŠ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TÉTO ČÁSTI PD

Josef Maša
ČKAIT 1400395

RAZÍTKO | ČÍSLO PARÉ

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:200	594 x 420

OBJEKT

SO.01 BYTOVÝ DŮM
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

NÁZEV VÝKRESU

LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

STUPEŇ

DÚR + DSP + DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D.1.4a	002	/00