






p10



p10 obetonovaná

ROZMĚRY ŠACHTY p10 TYPU DLE PROVEDENÍ			
NÁZEV	A	B	C
SBĚR.ŠACHTA p10a	2296	1690	1080
SBĚR.ŠACHTA p10b	2796	2190	1080
SBĚR.ŠACHTA p10c	3296	2690	1580
SBĚR.ŠACHTA p10d	3796	3190	2080

1. OZNAČENÍ ŠACHET: LEHKÁ ŘADA- "L" ; TĚŽKA ŘADA - "T"
   LEHKÁ ŘADA URČENA K OSAZENÍ V ZELENÉM PRUHU U PLOTU.
   TĚŽKÁ ŘADA URČENA K OSAZENI V MÍSTECH VJEZDU DO GARAŽÍ A NA POZEMKY, PŘÍPADNE V S RIZIKEM VJEZDU VOZIDEL.
2. PODKLADOVÝ BETON A OBETONOVÁNÍ ŠACHTY "HUBENÝ BETON"

POZ.	NÁZEV	KS
1	Podkladový beton B20 tl. 100mm	1
2	Plastová šachta DN1000 včetně sac.trub,úchytek a grav. přípojek DN150	1
3	Obetonování šachty B20	1
4	Roznášecí deska tl. 100 mm B20	1
5	Litinový poklop Φ600 (alternativne betonový) bez větr. otvorů	1
6	Ventil 3" - včetně příslušenství	1
7	Ocelové výztuhy	-

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TÉTO ČÁSTI PD

Josef Maša
ČKAIT 1400395

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT(KA) Ing. arch. Vratislav Ansorge ČKA 05 338 ČESKÁ REPUBLIKA

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	02 / 2026
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	594 x 210

OBJEKT

SO.04 PŘÍPOJKA KANALIZACE

NÁZEV VÝKRESU

SCHÉMA SBĚRNÉ ŠACHTY

STUPEŇ

ZSPD ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
SO.04	003	/00