


UMĚLÝ TRÁVNÍK – PROPUSTNÝ PODKLAD



TECHNICKÉ PODMÍNKY:

1. Rovinnost pro pokládku trávniku $\pm 8\text{mm}/4\text{m}$ lati
2. Finální vrstva bez spádování (hrací povrch)
3. Podkladní vrstvy hutněny na Edf2 45 MPa

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - MÍSTNÍ

±0,00=99 60 MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ SPORTOVNÍHO POVRCHU

Ing. Jaroslav Čepický - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

AUTORIZACE : ČKAIT 1004103

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		StavoSport s.r.o Přehradní 233 763 16 Fryšták tel. 777 691 740 E-mail : info@stavosport.cz IČO : 29278481 DIČ : CZ29278481 www.stavosport.cz						
ing.Jaroslav Čepický		Marek Šmach										
MÍSTO STAVBY: Brandov - na pozemku č 39/2 k.ú.Brandov												
INVESTOR Obec Brandov							FORMÁT		1xA4			
NÁZEV : Rekonstrukce travnatého hřiště na multifunkční sportoviště s umělou trávou							DATUM		2/2025			
							STUPEŇ		DUR / DSP			
							MĚŘÍTKO		1:20			
NÁZEV VÝKRESU : VZOROVÝ ŘEZ HŘIŠTĚ							ČÁST D1		OBJEKT SO 01		Č. VÝKRESU 1.2.2 A	