

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

s názvem

POŘÍZENÍ MĚŘÍCÍHO VOZU VČETNĚ VESTAVBY A VYBAVENÍ MĚŘÍCÍ TECHNOLOGIÍ

Zadavatel
Sídlo
IČ
Zastoupený:

Národní energetický klastr, z.s.
Mlýnská 317/10, 702 00 Ostrava
26580845
Ing. Tomášem Tykalem

v souladu s ustanovením bodů 16 až 18 Pravidel pro výběr dodavatele dle OPPIK, sděluje všem účastníkům, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dne **9.7.2021** byly elektronickou formou přes profil zadavatele doručeny níže uvedené dotazy.

Dotaz č.1

Bod 11.1 - "při chybějícím pokrytí, nebo požadavku na měření uvnitř budovy uchazeč zajistí dočasnou instalaci zesilovače sítě" - kdo v tomto případě hradí náklady zajištění prostoru a připojení zesilovače? Tj. fyzická dispozice pro zesilovač, přístup k elektrické a internetové síti?

Odpověď

Zadavatel předpokládá umístění zesilovače v lokalitě měření do existující technické místnosti, případně podobného prostoru. Tento předpoklad však nelze garantovat a stejně tak i dispozici elektrické a internetové sítě. Proto vždy počítejte s náklady na zajištění vlastního prostoru, případně provozu zesilovače na baterii a mobilní bezdrátovou síť.

Dotaz č.2

Bod 11.2 - "sít' nesmí klást požadavky na shlukování měřidel" - prosím o vysvětlení této formulace.

Odpověď

Zde Zadavatel předchází řešení, které by pro měření vyžadovalo výskyt více měřidel ve vymezené geograficky omezené oblasti (např. rádius 5km).

Dotaz č.3

Bod 12.2 - "uživatelský webový portál umožňující správu koncových zařízení" - co se má na mysli slovem "správu", které konkrétní funkce ve vztahu ke koncovým zařízením musí portál umožňovat?

Odpověď

Správou koncových zařízení Zadavatel myslí následující. Obrazovky/pohledy zobrazující přehled zařízení, detail zařízení, přehled zpráv, detail zprávy. Zobrazení parametrů zařízení – název, stav baterie, skupina zařízení, přijaté zprávy. Zobrazení parametrů zprávy – datum a čas, směr, obsah. V přehledech bude umožněno vyhledávat a filtrovat.

Dotaz č.4

Bod 13.1 - na jakou granularitu by měla být tato frekvence konfigurovatelná? Jaký bude nejmenší čas mezi dvěma po sobě jdoucími synchronizacemi?

Odpověď

Nejmenší čas mezi synchronizacemi bude 1 minuta. Zadavatel doporučuje použít plánovač úloh na bázi CRON, kde je frekvence jednoduše konfigurovatelná.

Dotaz č.5

Bod 14.1 - "správa a nastavení uživatelských oprávnění" - jaká konkrétní uživatelská oprávnění by měl systém zahrnovat?

Odpověď

Pro Zadavatele budou dostačující základní oprávnění běžného charakteru, konkrétně:

- oprávnění pro data - čtení, vkládání, editace a mazání,
- oprávnění pro tabulky databáze – tvorba a mazání.