


OBJEDNÁVKA číslo: 2025550067/Čí



Objednavatel:



Město Polná

Husovo náměstí 39

588 13 Polná

IČO: 00286435

DIČ: CZ00286435

číslo účtu: 1466061379/0800

Dodavatel:

VERTIK, s.r.o.

Studentská 1700/18

59101 Žďár nad Sázavou

IČO: 63469626

DIČ: CZ63469626

Číslo objednávky uvádějte na faktuře. Bez uvedení čísla naší objednávky nebude faktura proplacena!

Objednáváme u Vás výměnu výtahu - Bezpřevodový osobní výtah 2/2 v MěZS v Polné, v počtu 1 ks, dle přiložené cenové nabídky č. 05B1-24.
Celková maximální cena včetně DPH.

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA MAX.: 961950 Kč

V Polné dne: 12. února 2025
Vyřizuje, podpis: Ing. Petr Čížek
Mobil: 606040689
E-mail: petr.cizek@mu-polna.cz
IDDS: ss7b22h

VERTIK
montáže a servis výtahů
Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 63469626 DIČ: CZ63469626

PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

předběžná kontrola před vznikem závazku dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příkazce operace:	Ing. Petr Čížek
Datum, podpis:	
Správce rozpočtu:	Bc. Vít Zachariáš
Datum, podpis:	

ODPA	POL	ORJ	ORG	UZ
3539	3171	7002	661	

VERTIK
montáže a servis výtahů
Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 63469626 DIČ: CZ63469626



Tel.mobil: 777 700 641
e-mail: vertik@vertik.cz
www.vertik.cz

Město Polná

Ing. Petr Čížek
Husovo náměstí 39
588 13 Polná

Nabídka č.05B1-24

Žďár nad Sázavou dne : 18.12.2024

Vyřizuje : Bohumil Vitek

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám předložit naši cenovou nabídku:

Naše společnost je obchodním partnerem českého výrobce výtahů: LIFT COMPONENTS, s.r.o.

Níže Vám nabízíme demontáž stávajícího výtahu a dodávku a montáž nového osobního výtahu, dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, umístěného ve stávající zděné šachtě, pro akci:

„Městské zdravotní středisko Polná“

Parametry výtahu:

Bezpečnostový osobní výtah 2/2 , 1 ks

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - typ | - bezpečnostový osobní, imobilní LC Double 800 1 : 2 |
| - nosnost | - 800 kg /10 osob |
| - pohon | - příkon motoru: 9 kw, In 21 A / Ia:21 A
průřez přívodního vodiče: 5 x 6 mm ² , jistič: C40 A |
| - dopravní rychlost | - 1 m/s. |
| - dopravní zdvih | - 3 315 mm |
| - počet stanic | - 2 |
| - počet nástupišť | - 2 |
| - šířka šachty | - 1 800 mm |
| - hloubka šachty | - 2 400 mm |
| - provedení šachty | - stávající zděná |
| - řízení | - mikroprocesorové |
| - prohlubeň | - 1 490 mm |
| - do stropu šachty (hlava šachty) | - 3 510 mm |
| - strojovna výtahu | - stávající nad výtahovou šachtou |
| kabina | - tvořena odlehčeným celo pozinkovaným ocelovým sendvičem |
| - šířka kabiny | - 1 000 mm |
| - hloubka kabiny | - 2 000 mm |
| - výška kabiny | - 2 150 mm |
| - provedení | - neprůchozí, kovová, lamelová |
| - povrchová úprava | - LC CLASSIC; stěny potaženy PLALAM (pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film), dekor: dle výběru investora |
| - vybavení kabiny | - akustický signál dojezdu výtahu do stanice+oznámení stanice hlasem
- madlo v provedení – nerez lesk -1 ks, na boční stěně
- sklopné sedátko provedení nerez - sedák dřevěný; s dosahem na kazetu
- seriová komunikace, požární režim dle EN81-73,
- ekorežim řízení rozvaděče pro optimalizaci spotřeby -StandBy režim
- gravitační/automatický nouzový sjezd výtahu do nejbližší stanice/, při výpadku el.energie, s funkcí otevření dveří po dojezdu do stanice
- datová komunikace LC-monitoring, 1 rok zdarma
- nouzové osvětlení v ovl.kombinaci
- digitální polohová signalizace
- na zadní stěně nad madlem |
| - zrcadlo | |

-podlaha kabiny	-kovová opatřena ALTRO (protiskluzová podlahová krytina)
-osvětlení kabiny	-osvětlení, LED podhled, typ Nebbia z materiálu PLALAM F12PPS, stříbrný
kabinové dveře	- automatické teleskopické 2 křídle, 2AT – 1ks
-rozměry	-šířka 800mm, výška 2 000mm
-povrchová úprava	- Ral 7032
šachetní dveře	- automatické teleskopické 2 křídle, 2ATD – 2 ks
	-šířka 800mm, výška 2 000mm
	- Ral 7032
-povrchová úprava	- bez požární odolnosti
požární odolnost	-mikroprocesorové, tlačítkové
řízení výtahu	-ovladače s potvrzením volby pro přivolání kabiny
vnější řízení	-kazeta v provedení – nerez osazená tlačítka
	-polohová signalizace – nerez, ve všech nástupištích
kabinové řízení	-podsvětlená tlačítka s potvrzením volby pro jízdu do stanic
	-ovladač nouzové signalizace
	-signalizace přetížení
	-hovorové dorozumívací zařízení GSM brána
	-digitální polohová signalizace
	-tlačítko nuceného otevírání kabinových dveří
-provedení	-ovladačový výklopný panel, provedení: nerezová ocel leštěná s černým tvrzeným polykarbonátovým sklem pro displej, s Braillovým písmem+hmatnými znaky
ostatní	-žebřík do prohlubně šachty
	-osvětlení výtahové šachty
	-roční předplacená služba LC Monitoring 365 - v ceně výtahu

Nabídková cena 1 výše uvedeného výtahu LC Double 800 : 1, 2 / 2 :

Cena bez 21%DPH

DPH 21%

Cena včetně 21%DPH

795.000,-Kč

166.950,-Kč

961.950,-Kč

DPH bude účtováno dle platného zákona v době realizace.

Nabídková cena je zpracována v provedení Classic, což je základní provedení.

Nabídkové ceny zahrnují :

- dodávku výtahu, kompletní technické dokumentace včetně atestů použitých komponentů.
- dopravu výtahu na stavbu včetně obalů.
- demonáž stávajícího výtahu.
- ekologickou likvidaci demontovaného výtahu.
- instalaci lešení do výtahové šachty, pro montáž nového výtahu.
- montáž nového výtahu a úřední zkoušku za účasti autorizované osoby v souladu s vládním nařízením 22/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

Nabídkové ceny nezahrnují :

- viz doplňující informace k nabídce 05B1-2024.

Dodací podmínky: Dodávka: dle naplněnosti výrobních kapacit v době objednání (nyní cca 5 – 6 měsíců)

Platnost cenové nabídky: **dva** měsíce.

Naše společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

Systém jakosti při výrobě a montážích výtahů je v naší společnosti zajištěn podle NV 22/2016 Sb.

Námi nabízené výtahy jsou v souladu s platnou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/CE.

Ověřování shody každého výtahu autorizovanou osobou.

Záruční doba : 36 MĚSÍCŮ, za předpokladu servisu výtahu výhradně zhotovitelem.

V ostatních případech 24 měsíců.

Na dodávku zařízení a jeho montáž poskytujeme záruku od data ukončení úřední zkoušky mimo dílů podléhajících běžnému opotřebení a součástí na které bude předložen záruční list výrobce. V rámci záruky jsou prováděny bezplatné opravy poruch výtahu vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením, nebo neodbornou obsluhou. Vlastní servis výtahu (odborné prohlídky-zkoušky atp.) nejsou součástí záruky.

Obvyklé platební podmínky:

- 1. Dílčí plnění ve výši 30 % při podpisu smlouvy.
- 2. Dílčí plnění po dodávce výtahu na stavbu, ve výši 75 % z neuhrazené částky.
- Doúčtování do výše smluvní ceny po předání díla a uvedení výtahu do provozu.

Prokázání zkušeností z provádění tohoto druhu zakázek:

- 1) Přístavba výtahu domu klidného stáří, Okružní 67, Žďár nad Sázavou, dodávka a montáž trakčního evakuačního výtahu OLJN 1 275 kg, pro přepravu lůžek, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 2) Sociální služby města Žďár nad Sázavou, Okružní 763/67, dávka a montáž hydraulického výtahu 630 kg, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 3) REZIDENCE BÍLÝ LEV, Nám. Republiky 12, Žďár nad Sázavou, dodávka a montáž hydraulického výtahu 630 kg, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 4) Zdravotní středisko Nové Veselí, Na Městečku 114, dávka a montáž hydraulického výtahu 630 kg, pro přepravu osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 5) ZDAR a.s. Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou, dodávka a montáž nákladního výtahu, s možností dopravy osob LC HydroSpace 1 600 kg / 21 osob.
- 6) Domov pro seniory ul. Hutařova 542/1, Žďár nad Sázavou, dodávka a montáž hydraulického výtahu LC HydroSpace 630 kg / 8 osob, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 7) Vlakové nádraží ve Žďáře nad Sázavou, dodávka a montáž tří trakčních výtahů TOIV 630, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, provedení broušený nerez – prosklené výtahové kabiny, včetně prosklených výtahových šachet.
- 8) ŽDAS a.s. Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, provedení kompletní rekonstrukce osobního trakčního výtahu TOV 350 kg, 6 podlaží, v povrchové úpravě broušený nerez, umístěného v budově generálního ředitelství.
- 9) SŠG Adolpha Kolpinga, U klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou, dodávka a montáž hydraulického výtahu 630 kg, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 10) Biskupské gymnázium, U klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou, dodávka a montáž trakčního osobního výtahu LC Double, nosnost 1000 kg / 13 osob, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 11) Hotel U Labutě, Nám. Republiky 70/30, Žďár nad Sázavou- dodávka a montáž hydraulického výtahu 450 kg, pro přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
- 12) Bytové domy ul. Vančurova 1, 3, 5, ve Žďáře nad Sázavou“, dodávka a montáž **tří** hydraulických výtahů HV 400, umístěných nově v zrcadle schodiště včetně ocelové konstrukce šachty, opláštěné Rigistabilem, tzv. na klíč, včetně všech souvisejících stavebních prací.
- 13) Dům s pečovatelskou službou Žďárská 68, Nové Město na Moravě, dodávka a montáž trakčního lůžkového výtahu OLJN 1600 kg, pro přepravu lůžek, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 14) VÝSTAVBA KLAFAŘ s. r. o., Ing. Milan Pelikán, dodávka a montáž **osmi** hydraulických výtahů 630 kg, pro přepravu osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 15) Bytové domy „ul. Nerudova 2 - 18, ve Žďáře nad Sázavou“, dodávka a montáž **devíti** hydraulických výtahů 400 kg, umístěných v zrcadle schodiště včetně ocelové konstrukce šachty, opláštěné farmacellem, tzv. na klíč, včetně všech souvisejících stavebních prací.
- 16) Bytové domy „ul. Pelikánova 34 a 51, ve Žďáře nad Sázavou“, dodávka a montáž **dvou** hydraulických výtahů HV 400, umístěných nově v zrcadle schodiště včetně ocelové konstrukce šachty, opláštěné farmacellem, tzv. na klíč, včetně všech souvisejících stavebních prací. U bytového domu ul. Pelikánova 51 byl současně proveden nový bezbariérový přístup do domu.
- 17) Bytové domy „ul. Štursova 11 a 18“, ve Žďáře nad Sázavou“, dodávka a montáž **dvou** hydraulických výtahů HV 400, umístěných nově v zrcadle schodiště včetně ocelové konstrukce šachty, opláštěné Rigistabilem, tzv. na klíč, včetně všech souvisejících stavebních prací.
- 18) Bytové domy „ul. Haškova 20 – 38, ve Žďáře nad Sázavou“, dodávka a montáž **sedmi** hydraulických výtahů HV 400, umístěných nově v zrcadle schodiště včetně ocelové konstrukce šachty, opláštěné Rigistabilem, tzv. na klíč, včetně všech souvisejících stavebních prací.
- 19) BIATLONOVÝ AREÁL VYSOČINA ARÉNA, Vlachovická 1 200, Nové Město na Moravě, v objektu nové tribuny „E“, dodávka a montáž hydraulického, evakuačního výtahu, LC HYDROspace 1000 kg / 13 osob, pro přepravu osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

S přáním pěkného dne

VERTIK^{fo}

Bohumil Vítek
obchodní oddělení

Doplňující informace k cenové nabídce 05B1-24
Stavba (investor) zajistí vlastním nákladem následující položky:

- přívod el.energie dimenzovaný pro odběr výtahu, přivést do prostoru strojovny výtahu vč. revizní zprávy, dle T.D. Zhotovitele.
- zednické práce – doomítnutí šachetních dveří po jejich usazení, odstranění stavebních zbytků z šachty.
- uzamykatelnou místnost v blízkosti výtahu cca: 20 – 30 m čtverečních.
- poskytnutí přípojky el. energie 230,400V bezúplatně po celou dobu výstavby,
- zajistit stavební zábrany před otvory pro šachetní dveře, tak aby bylo zabráněno případnému pádu osob do prostoru výtahové šachty a vstupu nepovolaným osobám, označit zábrany nápisem: VSTUP ZAKÁZÁN – NEBEZPEČÍ ÚRAZU.

Zpracováno ve společnosti **VERTIK** IČO 634 696 26 DIČ CZ 634 696 26
Studentská 1700/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mobil 777 700 641
