

[illegible]

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 02/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MŠ Býkovice

Ulice:

PSČ:

Telefon:

MŠ Býkovice_V1_klasika



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: Obec Býkovice

Ulice: Býkovice 34

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Uroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/007

Název projektu: MŠ Býkovice

Ulice: p.č.546,547/1

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 02/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MŠ Býkovice

Ulice:

PSČ:

Telefon:

MŠ Býkovice_V1_klasika



Část stavby



Zobrazení: nahore



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahore

Šířka rastru 2.35 m

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: Obec Býkovice

Ulice: Býkovice 34

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Uroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/007

Název projektu: MŠ Býkovice

Ulice: p.č.546,547/1

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Rozměry budovy:

Délka: 13 m

Šířka: 23.5 m

Výška okapu: 6.5 m

Výška hřebenu: 11.5 m

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 02/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MŠ Býkovice

Ulice:

PSČ:

Telefon:

MŠ Býkovice_V1_klasika



Část stavby



Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Část stavby vpravo / nahoře
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 1.55 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: Obec Býkovice

Ulice: Býkovice 34

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Uroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/007

Název projektu: MŠ Býkovice

Ulice: p.č.546,547/1

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Rozměry budovy:

Délka: 14.5 m

Šířka: 11 m

Výška okapu: 6.5 m

Výška hřebenu: 11.5 m

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 02/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MŠ Býkovice

Ulice:

PSČ:

Telefon:

MŠ Býkovice_V1_klasika



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: Obec Býkovice

Ulice: Býkovice 34

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.7

Uroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/007

Název projektu: MŠ Býkovice

Ulice: p.č.546,547/1

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 02/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MŠ Býkovice

Ulice:

PSČ:

Telefon:

MŠ Býkovice_V1_klasika



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 2.35 m

Část stavby



Zobrazení: nahoře



Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: Obec Býkovice

Ulice: Býkovice 34

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.7

Uroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/007

Název projektu: MŠ Býkovice

Ulice: p.č.546,547/1

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Rozměry budovy:

Délka: 13 m

Šířka: 23.5 m

Výška okapu: 6.5 m

Výška hřebenu: 11.5 m

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 02/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: MŠ Býkovice

Ulice:

PSČ:

Telefon:

MŠ Býkovice_V1_klasika



Část stavby



Zobrazení: **nahore**



Aktuální zobrazení: Část stavby vpravo / nahoře

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 1.55 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: Obec Býkovice

Ulice: Býkovice 34

PSČ: CŽ-679 71-Býkovice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.7

Uroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/007

Název projektu: MŠ Býkovice

Ulice: p.č.546,547/1

PSČ: CZ-679 71-Býkovice

Rozměry budovy:

Délka: 14.5 m

Šířka: 11 m

Výška okapu: 6.5 m

Výška hřebenu: 11.5 m