VNITŘNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA PŮDORYS



ŘEZ 1–1

M1:10



DETAIL PATY STOJEK OCELOVÉHO RÁMU ŘEZ

M1:10



DETAIL PATY STOJEK OCELOVÉHO RÁMU PŮDORYS

M1:10



POZNÁMKY

1) PŘESNÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ DOMĚŘIT NA STAVBĚ.
2) VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU PŘI DODÁNÍ NA STAVBU OPATŘENY MINIMÁLNĚ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, KROMĚ MÍST NOSNÝCH SVARŮ. FINÁLNÍ PROTIKOROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE UVEDENA VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3) POŽADAVKY NA DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
4) DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE KONTROLOVÁNA A SCHVALOVÁNA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
5) VEŠKERÉ NEOZNAČENÉ SVARY BUDOU PROVEDENY JAKO TUPÉ S PLNOU HLOUBKOU PRŮVARU NEBO JAKO KOUTOVÉ SVARY S VÝŠKOU SVARU STEJNOU JAKO JE MENŠÍ TLOUŠŤKA SPOJOVANÝCH MATERIÁLŮ.
6) VÝTAH JE NAVRŽEN SYSTÉMEM ŠACHTA V ŠACHTĚ. VNITŘNÍ ŠACHTA BUDE VE DNU OSAZENA NA ZDVOJENOU ZÁKLADOVOU DESKU A VLOŽENOU VIBROIZOLACI. DILATACE MEZI VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDE V ÚROVNI PAŽDÍKŮ VŮČI KONSTRUKCÍM VNĚJŠÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYPLNĚNA AKUSTICKOU IZOLACÍ.
7) TRAPÉZOVÝ PLECH V KOMUNIKAČNÍM JÁDRU (SCHODIŠTĚ, VÝTAHOVÁ ŠACHTA A PODESTA) BUDE UMÍSTĚN NA HORNÍ HRANU PÁSNIC IPE PROFILŮ.
8) TRAPÉZOVÝ PLECH BUDE PŘIPEVNĚN SAMOŘEZNÝM VRUTY K HORNÍ PÁSNICI STROPNIC IPE PO VZDÁLENOSTI cca 0,4m, MINIMÁLNĚ 4ks VRUTŮ NA 1 NOSNÍKU.
9) VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ VNITŘNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTEM VÝTAHŮ.

LEGENDA MATERIÁLU

KONSTRUKČNÍ OCEL:	S355–JR
SPOJOVACÍ MATERIÁL:	KVALITA 8.8

CHEMICKÁ MALTA PRO DODATEČNÉ KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONU

Bpv	Referenční ± 0,000 = 241,700 m.n.m.		
Revize	Popis	Kreslil	Datum
Generální projektant | archiekt			

Kaňka + Partners s.r.o.
IČO: 28200845
Adresa: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
Datová schránka: mc7yud
info@kankapartners.com
www.kankapartners.com

Zpracovatel části
ArtStat s.r.o.
IČO: 03613755
Adresa: Gorazdova 5/355, 120 00 Praha 2
artstat@artstat.cz

Stavebník
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 142/24, 190 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby
ZŠ a MŠ Zelené město

Místo stavby
Adresa: Ul. V Předním, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731765]
Obec: Praha [554782]

Stupeň objektu

Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Formát	-	Měřítko	1:50
Kreslil	Ing. Lukáš Kouba	Kontroloval	Ing. Jan Šušek

Část
Dokumentace objektů
Stavebně-konstrukční řešení

Výkres
SKLADBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.NP

Označení výkresu		Číslo výkresu	Revize
D.1.2	SKŘ	B.02	-
Kód části	Profese	© Kaňka + Partners s.r.o.	