

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČ: 44992785

Veřejná zakázka:

„Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení, obdržela v níže uvedených termínech žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel níže uvádí přesné znění žádostí a připojuje k nim dodatečné informace.

Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 13. 4. 2015):

Co je přesněji myšleno pod požadavkem na databázovou historizaci dat.

Informace zadavatele:

Jedná se o uložení záloh DB pro zachycení nastavení IdM. Databázovou historizaci je myšlen proces zachycování a ukládání změn na identitách a referenčních údajích v samostatně archivovatelných částech databáze IdM. Tato historizační data budou sloužit pro vytváření reportů, obsahujících informace, jaká měla identita v minulosti oprávnění. Tzn. včetně přiřazení do skupin, aplikačních rolí, agendových a činnostních rolí atd.

Žádost o dodatečné informace č. 2 (obdržena dne 13. 4. 2015):

U požadavku na vytvoření nového AD pro externí identity se chceme zeptat, zda má zadavatel na AD licenci nebo ji požaduje zajistit v projektu dodavatelem.

Informace zadavatele:

Zadavatel s odkazem na zadávací podmínky požaduje, aby součástí plnění veřejné zakázky bylo vybudování samostatného Active Directory pro externí uživatele včetně licenčního pokrytí. IDM bude realizovat správu účtů, skupin a organizačních jednotek i v tomto AD.

Žádost o dodatečné informace č. 3 (obdržena dne 13. 4. 2015):

U požadavků na flash disky není uvedena požadovaná min. kapacita.

Informace zadavatele:

Zadavateli není zcela jasné, kam dotaz na kapacitu flash disku přesně směřuje, když v technické specifikaci (příloze č. 1 zadávací dokumentace) je uveden požadavek „Úložiště - Flash úložiště pro provoz hypervizoru VMware ESX“ a tím jsou dostatečně dány požadavky na flash úložiště.

Žádost o dodatečné informace č. 4 (obdržena dne 13. 4. 2015):

U síťových proků, atribut výkon, je uvedena požadovaná propustnost L2 180 Gb, bude dostačující 176 Gb? Proky s vyšší hodnotou jsou znatelně dražší.

Informace zadavatele:

Požadavek na aktivní prvky je jasně specifikován, zadavatel trvá na splnění zadávacích podmínek.

Žádost o dodatečné informace č. 5 (obdržena dne 13. 4. 2015):

V kapitole technická podpora je požadavek na připojování nových systémů. Je možné podporu omezit počtem hodin na měsíc nebo má být podpora neomezená na celých 5 let.

Informace zadavatele:

Rozsah technické podpory není omezen počtem hodin/měsíc, vybraný uchazeč naopak musí zajistit splnění všech definovaných požadavků zadavatele na rozsah a kvalitu technické podpory po celou dobu jejího zajišťování.

Žádost o dodatečné informace č. 6 (obdržena dne 21. 4. 2015):

V zadávací dokumentaci i příloze č. 3 je uveden požadavek na vzorek (prototyp) nabízeného plnění, přičemž uchazeč je povinen prokázat, že nabízené řešení je funkční v rozsahu funkcionalit vymezených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, s tím že uchazeči

budou pozváni na ukázkou takového vzorku minimálně 7 dní předem.

1) Může zadavatel prosím upřesnit, jak přesně si představuje takový prototyp?

Identity management je integrační nástroj a jako takový je významným způsobem závislý na prostředí zadavatele. Navíc se jedná o bezpečnostní nástroj a není možné jednoduše ukázat prostředí jiného zákazníka, včetně jeho spravovaných aplikací (a jak jinak prokázat synchronizaci aplikační role do agendového systému?). Dále zadavatelem požadované funkcionality nemá žádný náš zákazník implementované všechny najednou, takže je to i prakticky neproveditelné.

Informace zadavatele:

Na prototypu (funkčním vzorku plnění, které bude zadavateli nabídnuto) má uchazeč v souladu s přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) předvést základní procesy IdM – tedy:

- Vytvoření / změnu / zrušení identity uživatele včetně nastavení autorizací pro požadované systémy
- Ověření funkčnosti identity uživatele
- Předvedení funkcí v souvislosti s autorizací uživatele v souladu s požadavky ZD – přístup k datům z ISZR, základní činnost v Ginisu atd.

K uvedenému blíže viz body č. 5 a 6 přílohy č. 3 ZD.

Při vytvoření vzorového uživatele a předvedení požadovaných funkcí pro procesy správy identity se nejedná o žádné bezpečnostní riziko. Dle požadavků zadavatele jde o předvedení běžných postupů při správě uživatele – založení – změna zrušení autentikačního profilu uživatele v IdM. Rovněž integrační funkce IdM není z pohledu předvedení požadované funkčnosti ve formě podpory procesů při běžné správě identit kritická. Volba prostředí, na kterém bude funkčnost nabízeného plnění uchazečem demonstrována, je ponechána na uchazeči (tj. zadavatel v tomto ohledu uchazeče nijak neomezuje).

Žádost o dodatečné informace č. 7 (obdržena dne 21. 4. 2015):

2) Může tedy zadavatel poskytnout testovací prostředí všech systémů, u kterých požaduje ukázkou integrace prototypem (minimálně tedy (IS GINIS, IS kukátko) a to včetně validních vzorků dat a dokumentace příslušných integračních rozhraní?

Informace zadavatele:

Zadavatel testovacím prostředím nedisponuje, v souladu s přílohou č. 3 ZD si naopak prostředí pro předvedení funkčnosti nabízeného plnění zajišťuje každý uchazeč sám.

Jde o standardní rozhraní jednotlivých AIS nebo protokol LDAP. Není jasné, jaké validní vzorky dat má tazatel na mysli, nicméně zadavatel požaduje ověření procesu autentifikace a autorizace na konkrétní běžné funkcionality AIS dle ZD, k čemuž dodavatel vzorky dat nepotřebuje.

Součástí těchto dodatečných informací je popis standardních rozhraní IS GINIS a IS Kukátko.

Žádost o dodatečné informace č. 8 (obdržena dne 21. 4. 2015):

3) Dále chceme upozornit, že za 7 dní - které zadavatel garantuje pro přípravu prostředí vzorku, je nemožné tento vzorek připravit (tomu mimo jiné odpovídá i harmonogram samotné implementace IDM). Jen připojení existujícího agendového systému do IDM zabere více času a to i v případě, kdy máte na tento systém již hotový konektor. Chápeme, že zadavatel si vybral systémy, které jsou pro chod úřadu velmi důležité, ale pak je také nutné zohlednit časovou náročnost takového připojení. Můžete prosím upravit zadání požadované integrace nebo prodloužit časové období pro předložení vzorku (minimálně na 40 pracovních dní od poskytnutí testovacího prostředí)?

Informace zadavatele:

Lhůta 7 dnů je toliko lhůtou pro odeslání pozvánky na konkrétní termín testování ve smyslu odst. 11.3. ZD. Vzorek nabízeného plnění mohou uchazeči připravovat již od okamžiku zahájení zadávacího řízení, čili lhůta pro zajištění jeho přípravy zahrnuje jak celou lhůtu pro podání nabídek, tak další dobu, po kterou bude probíhat posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení nabídek do doby vlastního testování, proto je zcela přiměřeně dlouhá (dokonce zjevně delší, než požaduje v dotazu tazatel).

Žádost o dodatečné informace č. 9 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Ptáme se tedy, kde má uchazeč vzít prostředí standardního AIS (například požadovaný IS GINIS), pokud jej zadavatel nemůže/nechce poskytnout, ale zároveň chce vidět, jak se v něm zakládají účty?

Informace zadavatele:

Zadavatel volil cestu předvedení správy identit pro pouze vybrané hlavní AIS ve formě prototypu (vzorku nabízeného plnění) na instalaci, zvolené dodavatelem (uchazečem). Požadavkem zadavatele je dodání systému IdM, který bude jeho zavedené procesy při správě informačních systémů podporovat dle konkrétních instalací a bude možné jej zprovoznit v krátké době, nikoliv předvedení pouhých obecných vlastností IdM (které

ostatně zadavatel nepoptává) a následné úpravy s neodhadnutelným výsledkem a podle otázky tazatele zjevně s nejasným časovým plánem (zadavatel si s ohledem na podmínky kofinancování veřejné zakázky nemůže dovolit experiment spočívající ve výběru takového řešení, které by teprve mělo být vyvíjeno v jeho nezbytných funkcionalitách).

Jak již bylo dříve odpovězeno, nejde z pohledu zadavatele při přípravě prototypu (funkčního vzorku nabízeného plnění) o bezpečnostní ani jiná rizika, pokud toto rozhraní existuje. Zadavateli jde toliko o ověření základních vlastností plnění, které uchazeči nabídnou ve svých nabídkách (tedy ověření, že to, co bude popsáno v listinném vyhotovení nabídky v základních – pro zadavatele naprosto důležitých – parametrech, skutečně funguje a včas bude vybraným uchazečem docustomizováno a dodáno).

Žádost o dodatečné informace č. 10 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Je možné v rámci ukázky prototypu ukázat i jiný funkčně obdobný AIS, pro demonstraci zkušeností uchazeče, rychlosti IdM a dalších vlastností řešení?

Informace zadavatele:

Zadavatel v zadávací dokumentaci dostatečně jasně definoval své požadavky na předvedení požadovaných funkcionalit podle prostředí zadavatele. Nejde o předvedení rychlosti a vlastností řešení jiného IdM, zadavateli jde o splnění požadavků na správu identit jím využívaných AISů (především ve vazbě na systém Základních registrů a autorizaci pro identitu uživatele dle registru práv a povinností (RPP)).

Žádost o dodatečné informace č. 11 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Jaké certifikáty má IDM spravovat? Jedné se pouze o podpisové certifikáty interní certifikační autority nebo také i o zaručené certifikáty kvalifikovaných certifikačních autorit?

Informace zadavatele:

Jak vyplývá ze zadávacích podmínek, IDM musí umožňovat evidenci a správu certifikátů elektronických podpisů pracovníků v souladu s jejich pracovními oprávněními. V portálu bude možné evidovat certifikáty uživatelů a informace o certifikátech. Tyto certifikáty bude rovněž možné nahrávat přes webové služby IDM. IDM bude zneplatňovat automaticky certifikáty, které jsou po vypršení jejich platnosti.

Žádost o dodatečné informace č. 12 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Certifikáty budou vydávány pouze pro interní identity nebo také pro externí identity?

Informace zadavatele:

Jak vyplývá ze zadávacích podmínek, IDM musí umožňovat evidenci a správu certifikátů elektronických podpisů pracovníků v souladu s jejich pracovními oprávněními

Žádost o dodatečné informace č. 13 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Žádost o nové certifikáty nebo následné certifikáty je realizovaná prostřednictvím IDM, nebo zadavatel disponuje nástrojem pro vlastní správu certifikátů?

Informace zadavatele:

Žádost je generována podle pravidel vydavatele certifikátu. Správu certifikátů ve smyslu evidenčním bude provádět IdM – tedy k identitě uživatele povede informace o aktuálních certifikátech.

Žádost o dodatečné informace č. 14 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Kdo žádá o certifikáty pro uživatele? Držitel certifikátu nebo administrátor nebo někdo třetí?

Informace zadavatele:

Žádost je generována podle pravidel vydavatele certifikátu.

Žádost o dodatečné informace č. 15 (obdržena dne 29. 4. 2015):

Kde má být uložen privátní klíč certifikátu? V PC, na čipové kartě, na Tokenu, v TPM čipu nebo na jiném místě specifikovaném Zadavatelem?

Informace zadavatele:

Všechny součásti certifikátu jsou ukládané podle procesů aplikací, které je využívají a pravidel vydavatele certifikátu.

Zadavatel současně informuje, že stanovil nový termín lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne do 29. 5. 2015, 10:00 hod. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Žádost o dodatečné informace č. 16 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: Active Directory. Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající Active Directory?

Pokud ANO,

- *Kdo poskytne součinnost při tomto napojení?*
- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně dodavatele Active Directory?*
- *Zajistí zadavatel přístup uchazeči ke stávajícímu Active Directory pro realizaci případného napojení?*

Pokud NE

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na Active Directory?*

Informace zadavatele:

Ano. S odkazem na zadávací dokumentaci zadavatel požaduje, aby součástí plnění veřejné zakázky bylo napojení na stávající Active Directory MMB, kde MMB poskytne součinnost a přístup pro napojení za účelem řízení interních identit MMB. Zadavatel dále požaduje od dodavatele zřízení Active Directory pro externí uživatele a napojení IDM i na toto AD. Nezbytnou technickou a organizační součinnost zajistí zadavatel ve spolupráci se správcem infrastruktury. Zadavatel požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Zadavatel zajistí přístup dodavateli ke stávajícímu Active Directory pro realizaci případného napojení, a to po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky a zaručení požadavků na informační bezpečnost (požadavky ISMS).

Žádost o dodatečné informace č. 17 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace - uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: Personální systém
Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny kompletní realizace napojení na stávající Personální systém?

Pokud ANO,

- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně dodavatele Personálního systému (práce, licence, ...)?*
- *O jaký Personální systém se jedná (obchodní značka, verze, ...)?*
- *Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto Personálního systému (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele Personálního systému již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele Personálního systému.*

Pokud NE,

- Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?
- Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na Personální systém?

Informace zadavatele:

Ano. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Informační systém je OK BASE ver 3.4.2.

Stávajícím dodavatelem je společnost OKsystem a.s., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřenu standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení personálního systému do IDM a nemá zaslavněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele personálního systému.

Žádost o dodatečné informace č. 18 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém GINIS?

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny kompletní realizace napojení na stávající systém GINIS?

Pokud ANO,

- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému GINIS (práce, licence)?*
- *Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému GINIS (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému GINIS již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému GINIS.*

Pokud NE,

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém GINIS?*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Stávajícím dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřenu standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení Ginis do IDM a nemá zasmluvněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému Ginis.

Žádost o dodatečné informace č. 19 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém KDS.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém KDS?

Pokud ANO

- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému KDS (práce, licence)?*
- *O jaký systém se jedná (obchodní značka, verze, ...)?*
- *Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému KDS (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému KDS již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému KDS.*

Pokud NE,

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém KDS?*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Jde o krajskou digitální spisovnu, provozovanou JmK, dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

MMB nevlastní licenci pro napojení KDS do IDM a nemá zasmluvněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému KDS.

Žádost o dodatečné informace č. 20 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém KDR.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém KDR?

Pokud ANO,

- Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému KDR (práce, licence)?*
- O jaký systém se jedná (obchodní značka, verze, ...)?*
- Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému KDR (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému KDR již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému KDR.*

Pokud NE,

- Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém KDR?*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Jde o krajskou digitální repository, provozovanou JmK, dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

MMB nevlastní licenci pro napojení KDR do IDM a nemá zasmluvněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému KDR.

Žádost o dodatečné informace č. 21 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém KUKÁTKO.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém KUKÁTKO?

Pokud ANO,

- Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému KUKÁTKO (práce, licence)?*
- Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému KUKÁTKO (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému KUKÁTKO již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)?
Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému KUKÁTKO.*

Pokud NE,

- Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém KUKÁTKO?*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Stávajícím dodavatelem je společnost AutoCont CZ a.s., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřenu standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení Autocont do IDM a nemá zasmluvněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému Kukátko.

Žádost o dodatečné informace č. 22 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém SHAREPOINT.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém SHAREPOINT?

Pokud ANO,

- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému SHAREPOINT (práce, licence)?*
- *Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému SHAREPOINT (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému SHAREPOINT již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému SHAREPOINT.*
- *Zajistí zadavatel přístup uchazeči ke stávajícímu SHAREPOINT pro realizaci případného napojení?*

Pokud NE,

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém SHAREPOINT.*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Dodavatelem je společnost Microsoft, implementaci provedla společnost Autocont CZ, a.s., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřenu standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení řešení v SHAREPOINT do IDM a nemá zaslouženy služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému.

Ano, zadavatel zajistí vybranému uchazeči přístup k SHAREPOINT po podpisu smlouvy a zajištění požadavků systému ISMS. Uchazeč nebude přímo realizovat změny v systému SHAREPOINT, ale přes dodavatele systému (změny v MOSS – MS Office Sharepoint Services a instalovaném řešení bude dělat implementátor, nikoliv vybraný uchazeč v rámci této veřejné zakázky).

Žádost o dodatečné informace č. 23 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém DATOVÝ SKLAD. Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém DATOVÝ SKLAD?

Pokud ANO,

- Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému DATOVÝ SKLAD (práce, licence)?*
- O jaký systém se jedná (obchodní značka, verze, ...)?*
- Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému DATOVÝ SKLAD (identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému DATOVÝ SKLAD již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému DATOVÝ SKLAD.*

Pokud NE,

- Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém DATOVÝ SKLAD.*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Jde o modul Ginis DWH.

Stávajícím dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřeny standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení Datového skladu do IDM a nemá zasloužené služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému Datového skladu.

Žádost o dodatečné informace č. 24 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém T-Wist.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém T-Wist?

Pokud ANO,

- Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému T-Wist(práce, licence)?*
- Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému T-Wist(identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému T-Wist již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému T-Wist.*

Pokud NE,

- Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém T-Wist.*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Stávajícím dodavatelem je společnost T-MAPY spol. s r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřeny standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení T-WIST do IDM a nemá zasmluvněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému T-WIST.

Žádost o dodatečné informace č. 25 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém VITA.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém VITA?

Pokud ANO,

- Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému VITA(práce, licence)?*
- Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému VITA(identifikace dodavatele, na kterého se*

má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?

- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému VITA již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému VITA.*

Pokud NE,

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém VITA.*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Stávajícím dodavatelem je společnost VITA Software, s.r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřeny standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení VITA do IDM a nemá zaslouženy služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému VITA.

Žádost o dodatečné informace č. 26 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém EVI.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém EVI?

Pokud ANO,

- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému EVI(práce, licence)?*
- *Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému EVI(identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému EVI již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému EVI.*

Pokud NE,

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém EVI.*

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Stávajícím dodavatelem je společnost INISOFT s.r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřeny standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení EVI do IDM a nemá zasmluvněny služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému EVI.

Žádost o dodatečné informace č. 27 (obdržena dne 18. 5. 2015):

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace uvádí Zadavatel v části „Požadavky na integraci“ výčet systémů, na které má být IDM napojeno, mezi jinými: systém ESPI.

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém ESPI?

Pokud ANO,

- *Má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému ESPI(práce, licence)?*
- *Kdo je stávajícím dodavatelem tohoto systému ESPI(identifikace dodavatele, na kterého se má uchazeč obrátit pro zajištění součinnosti)?*
- *Jaký rozsah licencí a služeb má zadavatel od dodavatele systému ESPI již zajištěn (např. rozsah licence rozhraní či poskytování součinnosti v rámci provozní podpory)? Pozn.: Jde o to, aby v rámci veřejné zakázky nebyly pořizovány dodávky či služby, které již zadavatel nakoupil od dodavatele systému ESPI.*

Pokud NE,

- *Má být napojení realizováno jako notifikační konektor?*
- *Nebo jde jen o zajištění připravenosti systému IDM v rámci projektu na napojení na systém ESPI.*

Má být součástí plnění veřejné zakázky a tedy součástí nabídkové ceny realizace napojení na stávající systém ESPI? Pokud ano, má být do nabídkové ceny zahrnuta součinnost na straně systému ESPI (práce, licence) a kdo tuto součinnost poskytne (např. jméno dodavatele)? Nebo má být napojení realizováno jako notifikační konektor či jde jen o připravenost systému IDM na napojení?

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami požaduje kompletní řešení napojení na danou komponentu systému.

Stávajícím dodavatelem je společnost INISOFT s.r.o., nicméně nezbytnou technickou součinnost s dodavatelem tohoto IS zajišťuje při plnění smlouvy zadavatel, když informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Technická část propojení AIS na IDM dle požadavku zadavatele nevyžaduje žádné licence ze strany dodavatele AIS.

Zadavatel má uzavřeny standardní maintenance a servisní smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá informaci o tom, co bude uchazeč požadovat pro vytvoření napojení, neví tedy, zda se některá již pořízená služba nebude shodovat s požadavky uchazeče. MMB nevlastní licenci pro napojení ESPI do IDM a nemá zaslouženy služby z oblasti správy identit ze strany dodavatele systému ESPI.

Žádost o dodatečné informace č. 28 (obdržena dne 18. 5. 2015):

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí tabulku č. 1 „Struktura nabídkové ceny“ s rozpadem ceny. Jednotlivé řádky této tabulky nejsou dostatečně vysvětleny. Žádáme o doplnění, co do které položky zahrnout včetně určení, jaká externí součinnost či licence (tj. součinnost či licence pro konkrétní stávající integrovaný systém) má být zahrnuta do jednotlivých řádků tabulky.

Informace zadavatele:

Zadavatel sestavil strukturu nabídkové ceny tak, aby odpovídala jeho požadavkům, když potřebný cenový rozklad je v zadávacích podmínkách proveden. Z hlediska součinnosti a licencí zadavatel odkazuje na odpovědi shora; v případě, že pro některé plnění dle nabídky uchazeče není uvedena specifická cenová položka (zadavatel nemůže znát řešení jednotlivých dodavatelů a způsob jejich kalkulace), je každý uchazeč povinen tento cenový náklad promítnout do zadavatelem požadované struktury nabídkové ceny (tj. nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky).

Žádost o dodatečné informace č. 29 (obdržena dne 18. 5. 2015):

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí v tabulce č. 1 „Struktura nabídkové ceny“ řádek „Konektor do HR (včetně součinnosti na straně HR)“, přičemž systém s označením HR není

uveden jako napojovaný systém. Usuzujeme správně, že zkratkou HR je v tabulce označen personální systém?

Informace zadavatele:

Ano, HR znamená personální systém, v našem případě OK Base (viz výše).

V Brně 22. 5. 2015



Statutární město Brno
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát