


DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NAVRHOVANÝ STAV

DETAIL E - VZT objektu M.: 1 : 15

hlavní plocha střechy - spodní, nad bytovými jednotkami

- Střešní fólie z měkkého PVC – např. PVC – P – DEKPLAN 76 tl.: 1,5 mm
- mechanicky kotvená k podkladu – ke stávající nosné konstrukci – předpoklad – železobetonová stropní deska tl.: 150 mm
- návrh kotevních prvků se provede na základě výpočteného zatížení a výpočtové únosnosti konkrétního kotevního prvku
- kotvy budou navrženy v dostatečném množství, příslušných dimenzí, únosnosti a s dostatečnou korozní odolností
- přesný návrh kotevního systému bude dokončen po provedení výlažných zkoušek
- Podkladní separační textilie např. FLETEK 300g/m²



POZNÁMKA :

- polohové a výškové uspořádání střešního pláště a dalších stavebních prvků a konstrukcí na ploché střeše ve vztahu k adice bylo doměřeno na místě stavby (celá původní dokumentace nebyla k dispozici)
- sonda stávajícího střešního pláště byla provedena na úrovni spodní hlavní střechy (předpokládáné stávající skladby střešního pláště vychází z provedené sondy)
- tvary a rozměry klempířských prvků – doměřit a ověřit na místě stavby dle skutečných rozměrů
- v případě zjištění měničích předpoklady, ze kterých návrh vycházel, bude kontaktován projektant a provedena případná úprava návrhu řešení
- nebyl stanoven požadavek stavebníka na stavební přípravu v budoucím zateplování obvodového pláště.
- před objednáním materiálu na sanaci střechy a přesné technologie provádění stavby bude dokončen podrobný průzkum stávajících konstrukcí a střešního pláště
- pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek odpovědnou osobou s patřičným oprávněním v souladu s ETAG 006 – provádění výlažných zkoušek na stavbě

STAVEBNÍK		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Městská část Praha 18 Bechyňská 639 PSČ 199 00, Praha 18 - Letňany		Ing. Petr Žába Muslíkova 967/2, 150 00 Praha 5 - Košíře IČO : 74565087, DIČ : CZ6508101270 TEL: 608 23 04 19, zabape@seznam.cz	
STAVBA		CELKOVÁ OPRAVA A SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ bytový objekt Rymaňovská 475 PSČ 199 00, Praha 18 - Letňany	
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	AUTOR NÁVRHU
Ing. Petr Žába	Ing. Petr Žába	Ing. Petr Žába	Ing. Petr Žába
DIL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DATUM
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		TDW	03. 2015
NÁZEV PŘÍLOHY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		15 36	2 x A4
DETAIL Y E		D.1.1-11	