

PLNÁ MOC

(E0157531)

V souladu se zněním § 441 a násl. úplného znění Občanského zákoníku - Zákon č. 89/2012 Sb., uzavírají níže uvedený zmocnitel a zmocněnec tuto plnou moc.

ELCOM, a.s.

se sídlem v Praze, ulice Na Větrově 34, PSČ 142 00

s přiděleným IČ: 25077155

jednající Ing. Jiří Holoubek, předsedou představenstva ELCOM, a.s.

rodné číslo: 550405/1762

(dále jen zmocnitel)

a

Ing. Aleš Kraus

ředitel divize Realizace a inženýring ELCOM, a.s.

trvale bytem Koniklecová 467/4, 634 00 Brno

rodné číslo: 721113/3787

(dále jen zmocněnec)


Touto plnou mocí uvedený zmocnitel zmocňuje uvedeného zmocněnce k zastupování společnosti při jednáních ve věci veřejné zakázky s názvem „Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19“, dále pak k podpisu dokumentů nezbytných k podání nabídky a podpisu návrhu smlouvy o dílo ve věci uvedené veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je Vodárna Káraný, a.s., sídlem Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29148995.

Tato plná moc zaniká v souladu s ustanovením § 448 - 449 nového Občanského zákoníku.

Zmocněnec plnou moc přijímá v plném rozsahu, což stvrzuje svým podpisem.


V Brně dne: 28.11.2014

zmocnitel:


Ing. Jiří Holoubek

V Brně dne: 28.11.2014

zmocněnec:


Ing. Aleš Kraus

Popis prací a dodávek

Název stavby: Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19
 CPV: 45317100-3 Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení
 CZ - CPA (klasifikace produkce): 42.21.23
 Kód sídla zadavatele dle CZ-NUTS: CZ020 - Středočeský kraj
 Kód místa plnění veřejné zakázky dle CZ-NUTS: CZ020 - Středočeský kraj

Základní rozpočtové náklady	
1. PS 01 Dodávka řídicího systému Reflex	1 409 600
2. PS 02 Elektroinstalační části	220 587
Základní rozpočtové náklady celkem	1 630 187

Ostatní náklady	
3. Náklady na zařízení místa plnění	1,10% 17 932
4. Projektová dokumentace	6,00% 97 811
5. Komplexní zkoušky, revize	1,00% 16 302
6. Zkušební provoz	1,55% 25 268
7. Zpracování návrhu provozního řádu	8 900
Ostatní náklady celkem	168 213

Celkové náklady plnění (Kč bez DPH)	1 798 400
--	------------------

DPH 21%	377 244
----------------	----------------

Celkem Kč vč. DPH	2 173 644
--------------------------	------------------

Cenová úroveň :

11 / 2014

Kraus

R11

Zakázka: Dodávka řídicího systému pro čerpadl stanice R11 a R19
SO: Č. investiční akce:
Místo stavby: Sojovice

Poř.	Zatřídění CPV	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	Hmotnost		Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem	
					kg/m.j.	kg					
Silnoproud a základní úroveň řízení											
01	31214500-4a	Rozvaděč DT-R11 nástěnná, plastová, vyhřívaná, IP65/IP00, 230VAC, 48V DC, 24V DC, rozměry 1500x750x420mm (V*Š*H) s následujícím vybavením: 1 ks zdroj 24V DC, 4,2A vč. jističe pro napájení PLC 1 ks zdroj 24V DC, 4,2A vč. jističe pro napájení oddělovacích relé 1 ks zdroj 48V DC, 4,2A vč. jističe pro napájení oddělovacích relé 1ks PLC-CPU vč. 8MB RAM 1kpl moduly PLC o I/O = 3xRS485, 2x 4AI, 32DI, 16 DIO 32 ks převodové relé, cívká 48V DC 64 ks převodové relé, cívká 24V DC 1 kpl přepětové ochrany 3 sériových linek RS485 1 kpl přepětové ochrany 4 vstupů AI 24V DC 1 ks proudový chránič 2-pol. 1 kpl jističe a pojistky pro ochranu zař. před nadproudem 3 ks zásuvka 1 ks převodník RS485/optika-SM 1 kpl svorky, nůžky, vývodky a pomocný materiál Podrobná specifikace-viz Seznam částí rozvaděče DT-R11	ks	1	100,0	100,0		581 730	8 820	581 730	8 820
02	31121110-4	Převodník Optika / RS485-MODBUS vč. napájecího adaptéru v rozvaděči v DT17	ks	1			9 750	415	9 750	415	
03	31121110-4	Převodník Optika / RS485-MODBUS vč. napájecího adaptéru v optickém rozvaděči v R11	ks	1			9 750	415	9 750	415	
04		Kabely a uzemnění									
05	28421130-9a	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	20			30	52	600	1 040	
06	28421130-9b	Kabel CYKY-J 12x1,5	m	20			90	52	1 800	1 040	
07	28421130-9c	Kabel CMSM-J 4x1	m	20			24	52	480	1 040	
08	28421130-9d	Kabel CMSM-J 12x0,75	m	20			44	52	880	1 040	
09	28421130-9f	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	20			20	52	400	1 040	
10	31321200-4	Kabel JYTY-J 14x1	m	70			72	52	5 027	3 640	
11	28421130-9h	Ukončení kabelu CYKY-J 4x1,5	ks	2			15	65	30	130	
12	28421130-9i	Ukončení kabelu CYKY-J 12x1,5	ks	4			15	156	60	624	
13	28421130-9j	Ukončení kabelu CMSM-J 4x1	ks	4			15	65	60	260	

R11

Zakázka: Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19

SO:

C. investiční akce:

Místo stavby: Svojovice

Pol.	Zařídění CPV	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	Hmotnost		Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem
					kg/m.j.	kg				
14	28421130-9k	Ukončení kabelu CMSM-J 12x0,75	ks	4			15	117	60	468
15	28421130-9m	Ukončení kabelu SYKFY 2x2x0,5	ks	2			15	145	30	290
16	28421130-9n	Ukončení kabelu JYTY-J 14x1	ks	8			15	163	120	1 304
17	28421130-9o	Vodič CYA 6mm ²	m	10			48	42	480	420
18	28421130-9p	Pásek FeZn 30x4mm	m	10			62	0	620	0
19	28421130-9q	Uzemňovací svorka na potrubí	ks	2			200	120	400	240
20	28421130-9r	Uzemňovací svorka na ocelovou konstrukci	ks	3			147	160	441	480
21	28421130-9s	Elektroinstalační trubka ohebná d=20mm	m	20			17	33	346	660
22	28421130-9t	Rošt šířka 250 mm, pozinkovaný	ks	2			406	449	812	898
23	28421130-9u	Plastový žlab 40x40mm	m	12			29	86	351	1 032
24		Demontáž								
25		Stávající rozvaděč DT-R11	ks	1			0	6 760	0	6 760
26		Demontáž, opětná montáž:								
27	28421130-9v	Odpojení kabelů ze svorek stávajícího rozvaděče DT-R11 s označením žil pro opětnou montáž	hod	12			0	433	0	5 196
28	28421130-9w	Opětná připojení stávajících kabelů do nového rozvaděče DT-R11	hod	16			0	433	0	6 928
29		Optika:								
30	31121110-4c	Patchcord 09/125, SC/PC-ST, 9m, duplex, 2x9,0mm - připojení DT-R11 k optickému rozvaděči ODF1 v R11	ks	1			1 187	332	1 187	332
31	31121110-4d	Patchcord 09/125, SC/PC-ST, 5m, duplex, 2x5,0mm - připojení převodníku v DT17 k optickému rozvaděči v DT16	ks	1			650	241	650	241
32	31121110-4f	Konektor SC, 09/125um, 900um, OptiCam, simplex, modrý - připojení k optickému rozvaděči ODF1 v R11	ks	2			519	0	1 038	0
33	31121110-4g	Konektor SC, 09/125um, 900um, OptiCam, simplex, modrý - připojení k optickému rozvaděči ODF1 v R11	ks	2			519	0	1 038	0
34	31121110-4h	Konektor ST, 09/125um, 900um, OptiCam, simplex, modrý - připojení k převodníkům v DT-R11	ks	4			519	0	2 076	0
35	31121110-4j	Pigtail 09/125, SC/PC, vlákně 900um, 0,2m - v optickém rozvaděči ODF1 na R11	ks	2			0	76	0	152
36	31121110-4k	Svařování opt. vlákně - 1 svar	ks	4			0	293	0	1 172
37	31121110-4m	Proměření optické trasy DT17-R11	ks	3			0	2 600	0	7 800
38		Doplňné čidel v silnoproudu pro sledování trendů					0	0	0	0
39		Měřicí trať proudů s převodníkem na 4...20mA	ks	0			3 990	260	0	0
40		Výměna čidla tlaku	ks	0			11 970	1 170	0	0

R11

Zakázka: Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19

SO:

Č. investiční akce:

Místo stavby: Sojovice

Pol.	Zatřídění CPV	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	Hmotnost		Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem
					kg/m.j.	kg				
41		Výměna čidla hladiny	ks	0			15 980	2 990	0	0
42		PLC:					0	0	0	0
43	30248000-9b	PLC - Kontrola signálů mezi stávajícím elektrozařízením a vstupními svorkami	hod	8			0	760	0	6 080
44	30248000-9c	PLC - základní nastavení systému	hod	8			0	760	0	6 080
45	30248000-9d	PLC - SW - aplikační program	hod	45			0	760	0	45 400
46	30248000-9e	PLC - SW - aplikační program - ovládnutí na místě	hod	30			0	760	0	22 800
47		Ostatní:								
48	74232100-5	Projekt - viz souhrn	hod	0			0	760	0	0
49	74276100-5	Revize	ks	1			0	10 531	0	10 531
Silnoproud a základní úroveň řízení - celkem									620 216	144 818

Výšší úroveň řízení (bude provedeno až s realizací VÚŘ TR-G)

01	30248000-9h	VÚŘ - konfigurace plc Reflex na místě, uvedení do provozu	ks	1			0	51 870	0	51 870
02	30248000-9j	VÚŘ - odebrání stávajících signálů z WSR	ks	1			0	3 750	0	5 250
03	30248000-9k	VÚŘ - přidání nové stanice a signálů OPC TMW	ks	1			0	5 620	0	5 620
04	30248000-9m	VÚŘ - úprava RS Lookout	ks	1			0	46 800	0	46 800
05	30248000-9n	VÚŘ - úprava klienta Lookout	ks	1			0	9 360	0	9 360
Výšší úroveň řízení - celkem									0	118 900

PS01.2 Část elektro - celkem

620 216

263 718

Celkové náklady - Elektročást (Kč bez DPH)

883 934 Kč

Pozn: Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Tento výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro objednávání.

R19

Zakázka: Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19

SO:

Č. investiční akce:

Místo stavby:

Spojnice

Pol.	Zatřídění CPV	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	Hmotnost		Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem	
					kg/m.j.	kg					
Silnoproud a základní úroveň řízení											
01	31214500-4a	Rozvaděč DT-R19 nástěnná, plastová, vyhrvovaná, IP65/IP00, 230VAC, 48V DC, 24V DC, rozměry 1500x750x420mm (V*Š*H) s následujícími vybavením: 1 ks zdroj 24V DC, 4,2A vč. jističe pro napájení PLC 1 ks zdroj 24V DC, 4,2A vč. jističe pro napájení oddělovacích relé 1 ks zdroj 48V DC, 4,2A vč. jističe pro napájení oddělovacích relé 1 ks PLC-CPU vč. 8MB RAM 1kpl modulů PLC o I/O = 3xRS485, 2x 4AI, 32DI, 16 DIO 32 ks převodové relé, cívka 48V DC 64 ks převodové relé, cívka 24V DC 1 kpl přepětové ochrany 3 sériových linek RS485 1 kpl přepětové ochrany 4 vstupů AI 24V DC 1 ks proudový chránič 2-pól. 1 kpl jističe a pojistky pro ochranu zař. před nadproudem 3 ks zásuvka 1 ks převodník RS485/optika-SM 1 kpl svorky, můstky, vývodky a pomocný materiál Podrobná specifikace-viz Seznam částí rozvaděče DT-R19	ks	1	100,0	100,0		480 030	8 820	480 030	8 820
02	31121110-4	Převodník Optika / RS485-MODBUS vč. napájecího adaptéru v rozvaděči v DT17	ks	1			9 750	415	9 750	415	
03	31121110-4	Převodník Optika / RS485-MODBUS vč. napájecího adaptéru v optickém rozvaděči v R19	ks	1			9 750	415	9 750	415	
04		Kabely a uzemnění									
05	28421130-9a	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	20			30	52	600	1 040	
06	28421130-9b	Kabel CYKY-J 12x1,5	m	20			90	52	1 800	1 040	
07	28421130-9c	Kabel CMSM-J 4x1	m	20			24	52	480	1 040	
08	28421130-9d	Kabel CMSM-J 12x0,75	m	20			44	52	880	1 040	
09	28421130-9f	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	20			20	52	400	1 040	
10	31321200-4	Kabel JYTY-J 14x1	m	50			72	52	3 591	2 600	
11	28421130-9h	Ukončení kabelu CYKY-J 4x1,5	ks	2			15	65	30	130	
12	28421130-9f	Ukončení kabelu CYKY-J 12x1,5	ks	4			15	156	60	624	
13	28421130-9j	Ukončení kabelu CMSM-J 4x1	ks	4			15	65	60	260	

R19

Zakázka: Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19

SO:

Č. investiční akce:

Místo stavby:

Sojovice

Pol.	Zatřídění CPV	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	Hmotnost		Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem
					kg/m.j.	kg				
14	28421130-9k	Ukončení kabelu CMSM-J 12x0,75	ks	4			15	117	60	468
15	28421130-9m	Ukončení kabelu SYKFY 2x2x0,5	ks	2			15	145	30	290
16	28421130-9n	Ukončení kabelu JTYV-J 14x1	ks	6			15	163	90	978
17	28421130-9o	Vodič CYA 6mm ²	m	10			48	42	480	420
18	28421130-9p	Pásek FeZn 30x4mm	m	10			62	0	620	0
19	28421130-9q	Uzemňovací svorka na potrubí	ks	2			200	120	400	240
20	28421130-9r	Uzemňovací svorka na ocelovou konstrukci	ks	3			147	160	441	480
21	28421130-9s	Elektroinstalační trubka ohebná d=20mm	m	20			17	33	346	660
22	28421130-9t	Rošt síčka 250 mm, pozinkovaný	ks	2			406	449	812	898
23	28421130-9u	Plastový žleb 40x40mm	m	12			29	86	351	1 032
24		Demontáž								
25		Stávající rozvaděč DT-R19	ks	1			0	6 760	0	6 760
26		Demontáž, opětná montáž:					0	0	0	0
27	28421130-9v	Odpojení kabelů ze svorek stávajícího rozvaděče DT-R19 s označením žil pro opětnou montáž	hod	12			0	433	0	5 196
28	28421130-9w	Opětná připojení stávajících kabelů do nového rozvaděče DT-R19	hod	16			0	433	0	6 928
29		Optika:								
30	31121110-4c	Patchcord 09/125, SC/PC-ST, 9m, duplex, 2x9,0mm - připojení DT-R19 k optickému rozvaděči ODF1 v R19	ks	1			1 187	332	1 187	332
31	31121110-4d	Patchcord 09/125, SC/PC-ST, 5m, duplex, 2x5,0mm - připojení převodníku v DT17 k optickému rozvaděči v DT16	ks	1			650	241	650	241
32	31121110-4f	Konektor SC, 09/125um, 900um, OptiCam, simplex, modrý - připojení k optickému rozvaděči ODF1 v R19	ks	2			519	0	1 038	0
33	31121110-4g	Konektor SC, 09/125um, 900um, OptiCam, simplex, modrý - připojení k optickému rozvaděči ODF1 v R19	ks	2			519	0	1 038	0
34	31121110-4h	Konektor ST, 09/125um, 900um, OptiCam, simplex, modrý - připojení k převodníkům v DT-R19	ks	4			519	0	2 076	0
35	31121110-4j	Pigtail 09/125, SC/PC, vlákno 900um, 0,2m - v optickém rozvaděči ODF1 na R19	ks	2			0	76	0	152
36	31121110-4k	Svařování opt. vlákna - 1 svar	ks	4			0	293	0	1 172
37	31121110-4m	Pro měření optické trasy DT17-R19	ks	3			0	2 600	0	7 800
38		Doplňné čidlo v silnoproudu pro sledování trendů					0	0	0	0
39		Měřicí trafo proudu s převodníkem na 4...20mA	ks	0			3 990	260	0	0
40		Výměna čidla tlaku	ks	0			11 970	1 170	0	0
41		Výměna čidla hladiny	ks	0			15 960	2 990	0	0

R19

Zakázka: Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19

SO:

Č. investiční akce:

Místo stavby:

Sojovice

Pol.	Zatřídění CPV	Název, typ, parametry	m.j.	počet m.j.	Hmotnost		Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem
					kg/m.j.	kg				
42	30248000-9b	PLC:	hod	8			0	760	0	6 080
43		PLC - Kontrola signálů mezi stávajícím elektrozařízením a vstupními svorkami								
44	30248000-9c	PLC - základní nastavení systému	hod	8			0	760	0	6 080
45	30248000-9d	PLC - SW - aplikační program	hod	40			0	760	0	45 400
46	30248000-9e	PLC - SW - aplikační program - ovládnutí na místě	hod	25			0	760	0	19 000
47		Ostatní:								
48	74232100-5	Projekt - viz souhrn	hod	0			0	760	0	0
49	74276100-5	Revize	ks	1			0	10 581	0	10 581
Silnoproud a základní úroveň řízení - celkem									517 050	139 652

Vyšší úroveň řízení

01	30248000-9h	VÚŘ - konfigurace plc Reflex na místě, uvedení do provozu	ks	1			0	38 910	0	38 910
02	30248000-9j	VÚŘ - odebrání stávajících signálů z WSR	ks	1			0	2 810	0	4 210
03	30248000-9k	VÚŘ - přidání nové stanice a signálů OPC TMW	ks	1			0	4 220	0	4 311
04	30248000-9m	VÚŘ - úprava RS Lookout	ks	1			0	35 100	0	35 100
05	30248000-9n	VÚŘ - úprava klienta Lookout	ks	1			0	7 020	0	7 020
Vyšší úroveň řízení - celkem									0	89 551

PS01.2 Část elektro - celkem

517 050

229 203

Celkové náklady - Elektročást (Kč bez DPH)

746 253 Kč

Pozn: Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Tento výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro objednávání.



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720674580

Úsek pojištění hospodářských rizik

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 5101011677

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00,
tel.: 251 016 111

a

ELCOM, a. s.

se sídlem Praha 4, Na Větrově 34, PSČ 142 00, Česká republika

IČ: 25077155

(dále jen **pojistník**)

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4293

jednající: Ing. Vladimír Korenc, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I. Úvodní ustanovení

pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku.

K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pojištění majetku se nesjednává.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává v níže uvedeném rozsahu:

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP3

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ²⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ³⁾	Spoluúčast ¹⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	20 000 000 Kč		10 000 Kč	Česká republika
2.	Cizí věci převzaté DODP3		500 000 Kč	2 500 Kč	

K pojištění odpovědnosti za škodu se dále vztahují **zvláštní ujednání** uvedená v čl. V. této pojistné smlouvy.

¹⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

²⁾ odchýlně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během sjednané doby pojištění pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění

³⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti.

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

Pojistné za jeden pojistný rok pojištění činí:	
1. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Pojistné	134 800 Kč
Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem	134 800 Kč
Po uplatnění obchodní slevy ve výši 10% a slevy za frekvenci placení pojistného ve výši 5%	
celkové pojistné činí	114 580 Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové. Nespotřebované pojistné z pojistné smlouvy č. 5101011677 ve výši 68 927 Kč bude převedeno ve prospěch této pojistné smlouvy. Zbývající část pojistného ve výši 45 653 Kč je splatná k datu 5. 6. 2012.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-0050050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 7720674580.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu telefonicky na CALL CENTRUM tel. 841 105 105 nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

Fax: 547 212 602, 547 212 561
Email: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od doložky DODP2 se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (nikoliv obecná odpovědnost) a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, nevztahuje na škody v souvislosti s níže uvedeným předmětem podnikání (oborem činnosti):
 - poradenská činnost v oblasti elektrotechniky
 - vypracování odborných posudků v elektrotechnice
 - projektování elektrických zařízení
 - projektová činnost ve výstavbě
 - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného „oprávnění“
2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na škody vyplývající z následujících výrobků:
 - automobilů a/nebo motocyklů, pneumatik a ochranných přileb – tato vyluka se vztahuje pouze na výrobce konečných částí, nikoliv na výrobce komponentů, které jsou do těchto konečných výrobků zabudovány nebo k jejich výrobě použity, za výrobce je považován i dodavatel, distributor, prodejce apod.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**


Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 22. 5. 2012 do 21. 5. 2013**, která je zároveň pojistnou dobou.

Účinnost pojištění lze po vzájemné dohodě prodloužit.

3. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
4. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá tři stejnopisy.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 4 strany a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.


Výčet příloh: příloha č. 1 - kopie výpisu z obchodního rejstříku

Za pojistitele
V Praze dne 21. 5. 2012


Petr HUBÁČEK
vedoucí referátu pro
hospodářských řízení


Mgr. David RAJŠIGL
underwriter specialista

Za pojistníka
V Praze dne 21. 5. 2012



Pojistnou smlouvu vypracoval: David Rajšigl, underwriter specialista



DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluha (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungováním selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Vše uvedené výluhy se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

Činnosti nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 za účelem provedení objednané činnosti.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 7720674580 ze dne 21. 5. 2012

Úsek pojištění hospodářských rizik

sjednáné mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen pojistitel),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

**Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00,
tel.: 251 016 111**

a

ELCOM, a. s.

se sídlem Praha 4, Na Větrově 34, PSČ 142 00, Česká republika

IČ: 25077155

(dále jen pojistník)

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4293

jednatel: Ing. Vladimír Korenc, místopředseda představenstva

I.

Na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení pojistné ochrany dle výše uvedené pojistné smlouvy o jeden pojistný rok, tzn. od 22. 5. 2014 do 21. 5. 2015. Tento dodatek obsahuje předpis pojistného za pojistnou ochranu v době 22. 5. 2014 do 21. 5. 2015 a mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu následujícím způsobem:

Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje o předpis pojistného za pojistnou ochranu v době od 22. 5. 2014 do 21. 5. 2015.

Pojistné za sjednanou dobu pojištění od 22. 5. 2014 do 21. 5. 2015 činí 114 580,- Kč.

Pojistné je sjednáno jako jednorázové a je splatné k datu 25. 5. 2014.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 2226222/0800 vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720674580.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

II.


1. Smluvní vztahy, na které se nevztahuje tento Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720674580, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 22. 5. 2014.
3. Pojištění dle této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 21. 5. 2015.
4. Pojistník prohlašuje, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek byl vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje dvě strany textu, pojistník obdrží jedno vyhotovení a pojistitel si ponechá tři vyhotovení tohoto dodatku k pojistné smlouvě.
6. Stejnopis tohoto dodatku k pojistné smlouvě, který náleží pojistníkovi, je zároveň písemným potvrzením pojistitele o uzavření dodatku k pojistné smlouvě ve smyslu platných právních předpisů.

Za pojistitele
V Praze dne 7. 5. 2014


Martina ZOLLMANNOVÁ
underwriter


Mgr. David RAJSIGL
underwriter specialista

Za pojistníka
V Praze dne 7. 5. 2014



Dodatek vypracoval: David Rajsigl, underwriter specialista