



MĚSTO TÁBOR

odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor

V Táboře dne 20. června 2013

Počet stran textu: 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META 29991/2013 OI /4

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor“

Přílohy zadávací dokumentace:

- 1) Projektová dokumentace ve formátech DOC a PDF zpracovaná projekční společností Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor, v rozsahu a členění popsaném v technických zprávách a výkresových částech.
- 2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu EXCEL a PDF.
- 3) Vzor krycího listu nabídky ve formátu DOC a PDF.
- 4) Vzor seznamu subdodavatelů ve formátu EXCEL a PDF.
- 5) Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace ve formátu DOC a PDF.
- 6) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona ve formátu DOC a PDF.
- 7) Vzorová smlouva o dílo ve formátu DOC a PDF.



1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „**Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor**“ je dodávka celkem 15-ti kusů podzemních kontejnerů na separovaný odpad včetně stavebních prací potřebných pro jejich kompletní osazení do terénu a úpravu okolí podle zpracované projektové dokumentace.

Jedná se o 4 kompletní stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad, z nichž 3 budou osazeny čtyřmi kontejnery (1x papír, 1x plasty, 1x sklo, 1x tetrapak), a 1 stanoviště bude osazeno třemi kontejnery (1x papír, 1x plasty, 1x sklo).

Materiál vnějších úprav byl určen oddělením památkové péče odboru územního rozvoje Městského úřadu v Táboře a je stanoven spolu s dalšími úpravami pro jednotlivá stanoviště č. 1 až č. 4 následovně.

Stanoviště č. 1 – Náměstí T. G. Masaryka:

- pochozí plocha z lomového kamene o tloušťce min. 2 cm,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- všechny kontejnery budou mít velikost 5 m³, a to u všech komodit (papír, plasty, sklo a tetrapak),
- vzhledem k hmotnosti pochozí plochy kontejnerů se předpokládá nutnost jejího odklápění pomocí elektrického pohonu, a proto je součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i elektropřípojka z ulice Dobrovského včetně protlaku z protilehlého chodníku a vybudování sloupku, do kterého bude možné vložit prvky elektrického ovládání kontejnerů (místo napojení je na budově Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor),
- dále bude přeložen sloupek parkovacího automatu (bude vybudován betonový základ o rozměrech 60 x 60 cm a hloubce 80 cm, do kterého se sloupek následně ukotví).

Stanoviště č. 2 – Herlošova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty, tetrapak a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Stanoviště č. 3 – Smetanova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Stanoviště č. 4 – Fügnerova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty, tetrapak a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Splnění následujících technických požadavků na kontejnery požaduje zadavatel doložit v nabídkách uchazečů (viz čl. 7 odst. 7 ZD), tj. předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat tyto technické požadavky:

1. celopodzemní kontejnery se spodním výsypem a dvojhákovým systémem vyprazdňování,
2. vhozový otvor bude označen názvem komodity, který bude v následujícím barevném provedení: papír – modrá, plasty – žlutá, sklo – zelená, tetrapak – oranžová,
3. kontejnery budou odolné proti vlivům klimatických podmínek v ČR, tzn. především odolné teplotám min. od -30 °C do + 40 °C,



4. kontejnery na papír a plasty byly podrobeny testům požární odolnosti, příp. s jakým výsledkem,
5. vnější rozměry kontejnerů nepřekročí následující hodnoty:
 - a) výška včetně vytaženého manipulačního háku bude max. 350 cm,
 - b) šířka, resp. průměr té části kontejneru, se kterou se bude manipulovat při vyprazdňování, nepřesáhne 215 cm,
6. hmotnost prázdného kontejneru, resp. té části kontejneru, se kterou se bude manipulovat při vyprazdňování, nepřesáhne 450 kg.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejímž zpracovatelem je projekční společnost Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD).

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,



- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
hlavní předmět : 34928480-6 – kontejnery a nádoby na odpad a odpady
další předměty: 45112000-5 - zemní a výkopové práce,
45220000-5 - konstrukční a stavební práce.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1) Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

<u>Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:</u>	23. 9. 2013	nebo
do 10ti dnů od podpisu smlouvy		
<u>Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:</u>	30. 9. 2013	nebo
do 7mi dnů od předání staveniště		
<u>Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:</u>	31. 10. 2013	
<u>Předpokládaný termín předání a převzetí díla:</u>	11. 11. 2013	

Výroba kontejnerů bude zahájena až po písemné výzvě objednatele.

Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací dle harmonogramu postupu realizace celého díla, který bude vypracovaný v týdnech a uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 7 odst. 6 této ZD).

2) Místo plnění veřejné zakázky

Celé dílo zahrnující 4 stanoviště v prostoru „Nového města“, tj. stanoviště č. 1 na Náměstí T. G. Masaryka, č. 2 v ulici Herlošova, č. 3 v ulici Smetanova a č. 4 v ulici Fügnerova, se nachází v katastrálním území města Tábor.



3. Obchodní podmínky

- 1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
- 2) Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje a doba plnění v kalendářních dnech). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě.
- 3) Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty).

4. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD.

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

5. Spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků SFŽP ČR

- 1) Na předmět plnění "Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor" je podána žádost o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (též „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady.



- 2) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a **právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků.**
- 3) Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu zadavatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 4) Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel je oprávněn za účelem kontroly postupu zadavatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky uchazeče).
- 5) Uchazeč se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí (též „OPŽP“) a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu v průběhu realizace díla.
- 6) Zadavatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě s uchazečem platební podmínky.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.
- 2) Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.
- 3) Nabídková cena musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.
- 4) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.
- 5) Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveníště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - náklady na sjednaná pojištění,
 - zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 6) Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.



- 7) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
- 8) Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení.
- 2) Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
- 3) Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona.
- 4) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a odst. 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být:
 - a) **identifikační údaje uchazeče,**
 - b) **doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,**
 - c) **návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v písemné podobě a dále v elektronické podobě ve formátu DOC na CD. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 7 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo,
 - d) **seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - e) má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - f) **prohlášení uchazeče** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
 - g) **další dokumenty** požadované tímto zákonem či zadavatelem.

Vzor prohlášení dle čl. 7 odst. 4 písm. d), e) a f) ZD (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 6 ZD.

- 5) Součástí nabídky musí být **oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba.
- 6) Součástí nabídky musí být **harmonogram postupu realizace celého díla vypracovaný v týdnech**, který bude respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění uvedené v článku 2. této ZD.
- 7) Součástí nabídky musí být **doklad o splnění technických požadavků na kontejnery** specifikovaných v šesti bodech (označené 1. až 6.) v samostatném odstavci předmětu



veřejné zakázky v článku 1. této ZD. Uchazeč doloží **čestné prohlášení** o splnění těchto technických požadavků na kontejnery.

- 8) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný **krycí list nabídky** v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.
- 9) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný **seznam subdodavatelů** v rozsahu dle přílohy č. 4 ZD (pro více subdodavatelů než tři použijte tuto přílohu vícekrát), ve kterém uchazeč, v případě, že bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí přesným popisem jednotlivé části vč. uvedení finančního podílu na plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem zadána. Uchazeč dále uvede identifikační údaje těchto subdodavatelů.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům, uvede to zde formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.
- 10) Zadavatel doporučuje v nabídce uvést **obsah nabídky** s uvedením čísel stránek nebo listů.
- 11) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona **podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny**.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

9. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která je přílohou č. 7 ZD.



Ing. Jiří Fišer
starosta