



ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U WC D ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚT NOVÝ/MĚNĚNÍ/STAVBA

U UMÝVACÍ
- sklen Ø160 - 530 mm nad čáru podlahy
- umývací stojanová baterie
- 2x Rv 1/2"x3/8" - 580 mm nad čáru podlahy

WC KLOZET
- odpadkový kbelík
- výška odskoku cca 185 mm
- Rv 1/2"x3/8" - 305 mm nad čáru podlahy

D DŘEŤ KENOVACÍ
- sklen Ø160 - 550 mm nad čáru podlahy
- 2x Rv 1/2"x1/2" - 600 mm nad čáru podlahy

LEGENDA:
- NOVÉ PŘÍPOJZOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - PP (H1 SYSTEM)
- NOVÉ POTRUBÍ VEDENÉ POD STŘEPEM - PP (H1 SYSTEM)
- MĚNĚNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STŘEPEM - PP (H1 SYSTEM)
- OZNAČENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA TVAROVEK:
50/50-87 ODBOČKA
50-45 KOLENO
H1/U PŘECHOD H1 SYSTEM/LITINA

POZNÁMKY:
• VÝŠKY NÁPLNĚNÍ ODPADU NA ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LÍŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRETNÍHO VÝROBKU.
• NÁMĚTY JE KONSTRUKČNÍ PRŮJEKTEM STŘEPEM DO SUTERÉNU A ŽELEZNÝM NÁSTĚNEM DO NEJBLIŽŠÍ STOLPÁČKY ČI MÍSTA SE STAVBAČI KANALIZACÍ.
• V PŘÍPADĚ SPÁNEHO STAVU LITINOVÉHO STOLPÁČKOVÉHO POTRUBÍ PŘI OPRÁVĚCH BUDE ČÁST NÁMĚZENÉHO POTRUBÍ H1 (NÁMĚŘ. DELKA 2 m).
• V MÍSTNOSTI VÝMĚNĚKOVÉ STAVBY BUDE ČÁST LEŽÁTKOVÉHO VEDENÍ VYVĚDĚNA Z DŮVODU SOUČASNÉ NETESNOSTI.
• PRŮJEKTEM ŘEŠENO A INSTALACI POŽÁRNĚ DĚLIVÝ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT UŠETŘENÝ POMOČÍ MANŽET, TĚLLO A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE - DLE PRŮ.
• STAVBA JE POPRANÁ ŘEŠENÍ SE VÝSLEDKŮ Č. 288/2009 SB. A STAVEBNÍM ZÁKONEM Č. 183/2006 SB. A DALŠÍMI PŘÍSLUŠNÝMI NORMATIVNÍMI NORMAMI ČR.
• PŘÍPOJENÍ ODDYŠOVÝCH STOLPÁČKOVÝCH POTRUBÍ BUDE PROVEDENO KOLENY 45° S MEZIKOLEM 250 mm.
• NA STAVBĚ JE NUTNÁ KORDINACE SE VŠEM PRŮJEKTEM !!

±0,000 = 294,90 m.n.m Bpv

Poliklinika Prosek – rekonstrukce pavilonu
vybudování ordinací v hlavní budově

INVESTOR (STAVEBNÍK)
MČ Praha 9
zastoupený: Ing. Stanislavem Gollerem

Sokolovská 14/324
190 49 Praha 9



ZHOTOVITEL
A plus spol. s r.o.

Frejsova 1/12
190 00 PRAHA 9

ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI
HE PROJEKT s.r.o.

Vrchlického 1590
436 01 Litvínov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Josef Holub

VYPRACOVAL
Ing. Jakub Dvořák

DATUM
srpen 2020

STUPEŇ DOKUMENTACE
DSP

SPECIALIZOVANÁ ČÁST
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘÍTKO POČET A4
1:50 18

D.1.4.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.4.1.b.01 Kanalizace - Půdorys 1 NP

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1.b.01