

**Uponor Infra Fintherm a.s.**

Za Tratí 197, 196 00 Praha 9

IČO: 60192224, DIČ: CZ60192224

Tel : + 420 283 922 999

Fax: + 420 283 933 015

E-mail: fintherm@uponor.com

Web: www.fintherm.cz

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2197**Jiří Vik Tepelná technika**

Kubelíkova 467

500 03 Hradec Králové

Fax: 495407311-2,495401020

Naše značka:

2016 - 01000633

Vaše značka:

Praha dne:

28.4.2016

Strana: 1

Nabídka: 2016 - 01000633**Hradec Králové - PS F060 Čeperka - Smetanova**

Celkem bez DPH	CZK	615.490,00
Celkem DPH	CZK	0,00
Celkem	CZK	615.490,00

Dodací podmínky: DAT - do 4 týdnů od objednávky
Platební podmínky: splatnost faktury 30 dní po dodání zboží
Platnost nabídky: 31.5.2016

Veškeré dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení vlastnictvím firmy Uponor Infra Fintherm a.s.

Platné všeobecné smluvní podmínky jsou k dispozici na www.fintherm.cz v sekci Ke stažení.

Inspekční certifikáty dle EN10204/3.1 poskytuje společnost Uponor Infra Fintherm a.s. za úhradu. Pokud vyžadujete inspekční certifikáty, objednejte je současně se zbožím za cenu 500 Kč / 20 EUR bez DPH za každý typ produktu v jedné dimenzi. V případě požadavku na zpětné vystavení inspekčních certifikátů dle EN10204/3.1 je účtována cena 1000 Kč / 50 EUR bez DPH za každý typ produktu v jedné dimenzi.

Děkujeme za Vaši poptávku.

Čechová Martina, obchodní oddělení, telefon: +420 283 911 746, +420 283 911
839

Schvaluje: Keller David, Technická podpora

Nabídka: 2016 - 01000633

Produkt	Množství	DPH	Cena bez DPH
WTS 1 P DN25/90 6m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 33,7 * 2,6; tlaková řada PN25	12,00 m	0%	
WTS 2 P DN25/110 6m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 33,7 * 2,6; tlaková řada PN25	12,00 m	0%	
WTS 1 P DN125/225 12m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6; tlaková řada PN25	204,00 m	0%	
WTS 2 P DN125/250 12m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6; tlaková řada PN25	204,00 m	0%	
WTS 1 E DN25/90 90° R=3D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 33,7 * 2,6; tlaková řada PN25	5,00 ks	0%	
WTS 1 E DN125/225 90° R=1,5D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6; tlaková řada PN25	4,00 ks	0%	
WTS 2 E DN25/110 90° R=3D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 33,7 * 2,6; tlaková řada PN25	5,00 ks	0%	
WTS 2 E DN125/250 90° R=1,5D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6; tlaková řada PN25	4,00 ks	0%	
WTS 1 COMBI V DN125/225 2x DN32 PN25 al. N přediz. kombinovaný ventil 2str dle EN 488; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6 x 42,4 * 3,2; tlaková řada PN25	1,00 ks	0%	
WTS 2 COMBI V DN125/250 2x DN32 al. N přediz. kombinovaný ventil 2str dle EN 488; s detekcí Nordic; 139,7 * 3,6 x 42,4 * 3,2; tlaková řada PN25	1,00 ks	0%	
WTS FPP Dilatační PE podložka 2000x1000x40mm barva bílá/přírodní, PE pěna, 26 vrypů	60,00 ks	0%	
WTS CR 90 DN20,25 gumová průchodka stěnou; DN20; DN25	12,00 ks	0%	
WTS CR 110 DN32,40 gumová průchodka stěnou; DN32; DN40	12,00 ks	0%	
WTS CR 225 DN125 gumová průchodka stěnou; DN125	4,00 ks	0%	
WTS CR 250 DN150 gumová průchodka stěnou; DN150	4,00 ks	0%	
WTS MT sign. folie, šíře 220 mm (jednotka m) značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm	450,00 m	0%	
WTS 1 DSJ DN20, 25/90 al. N F	5,00 ks	0%	

Nabídka: 2016 - 01000633

Produkt	Množství	DPH	Cena bez DPH
dvojitě těsněný smrštiteľný spoj dle EN 489; s detekcí Nordic. Spoj obsahuje: D90 L=600mm - Krycí smrštiteľné pouzdro FOAMPACK-1 - Směsné lahve DSJ SET D090 - Montážní sadu			
WTS 2 DSJ DN20, 25/110 al. N F	5,00 ks	0%	
dvojitě těsněný smrštiteľný spoj dle EN 489; s detekcí Nordic. Spoj obsahuje: D110 L=600mm - Krycí smrštiteľné pouzdro FOAMPACK-2 - Směsné lahve DSJ SET D110 - Montážní sadu			
WTS 1 DSJ DN125/225 al. N F	41,00 ks	0%	
dvojitě těsněný smrštiteľný spoj dle EN 489; s detekcí Nordic. Spoj obsahuje: D225 L=600mm - Krycí smrštiteľné pouzdro FOAMPACK-7 - Směsné lahve DSJ SET D225 - Montážní sadu			
WTS 2 DSJ DN125/250 al. N F	41,00 ks	0%	
dvojitě těsněný smrštiteľný spoj dle EN 489; s detekcí Nordic. Spoj obsahuje: D250 L=600mm - Krycí smrštiteľné pouzdro FOAMPACK-9 - Směsné lahve DSJ SET D250 - Montážní sadu			
WTS ES Koncové těsnění 90	12,00 ks	0%	
Koncové těsnění izolace			
WTS ES Koncové těsnění 110	12,00 ks	0%	
koncové těsnění izolace			
WTS ES Koncové těsnění 225	4,00 ks	0%	
koncové těsnění izolace			
WTS ES Koncové těsnění 250	4,00 ks	0%	
koncové těsnění izolace			
Detektor poruch BD 43	1,00 ks	0%	
Propojovací krabice Typ BS 1	4,00 ks	0%	
krabice s vyšší odolností IP65 z materiálu PC a jsou určeny pro použití v místech se zhoršenými klimatickými podmínkami, osazené 1 vývodkou			
Mezisoučet:			452.098,00
Položky mimo EOP:			
WTS P-T 1-DN125/225 x 1-DN25/90 al. N KOVANÁ	5,00 ks	0%	
přediz. T-odbočka paralelní dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25			
WTS E-T 1-DN125/225 x 1-DN25/90 al. N KOVANÁ	7,00 ks	0%	
přediz. T-odbočka elevační dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25			
WTS P-T 2-DN125/250 x 2-DN25/110 al. N KOVANÁ	5,00 ks	0%	
přediz. T-odbočka paralelní dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25			
WTS E-T 2-DN125/250 x 2-DN25/110 al. N KOVANÁ	7,00 ks	0%	
přediz. T-odbočka elevační dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25			



Uponor Infra Fintherm a.s.

Za Tratí 197, 196 00 Praha 9

Strana: 4

Nabídka: 2016 - 01000633

Produkt	Množství	DPH	Cena bez DPH
Mezisoučet:			163.392,00
Celkem:			615.490,00

V Praze dne: 27.4.2016