



- POZN.:
- PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍMI.
 - PODKLADNÍ BETON TLOUŠTKY 100 mm Z PROSTÉHO BETONU C16/20-XC2.
 - SVAHOVÁNÍ UVAŽOVÁNO 1:1, ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEBRÁNA GEOLOGEM NEBO GEOTECHNIKEM.
 - VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM.
 - VÝKOPY PRO STAVEBNÍ OBJEKTY MENŠÍHO ROZSAHU BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESU ZÁKLADŮ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU, VE VÝKRESE VÝKOPŮ JE NAZNAČENA POUZE POZICE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ HLAVNÍHO OBJEKTU.
 - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PAŽENÍM ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD.
 - BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PROVÁDĚT GEODETICKÝ MONITORING PAŽICÍ KONSTRUKCE.
 - VÝŠKOVÉ KÓTOVÁNÍ PROVEDENO KE SPODNÍ HRANĚ PODKLADNÍHO BETONU (HORNÍ HRANA PODKLADNÍHO BETONU = SPODNÍ HRANA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - VIZ ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ).

| | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-------|
| Bpv | | Referenční ± 0,000 = 241,700 m n.m. | |
| Revize | Popis | Kreslí | Datum |
| Ověření projektant architekt | | | |
| Stavebník | | | |
| Městská část Praha 9 | | | |
| IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 | | | |
| Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany | | | |
| Název stavby | | | |
| ZŠ a MŠ Zelené město | | | |
| Místo stavby | | | |
| Adresa: Ul. V Beřkovce, 190 00 Praha 9 | | | |
| Katastrální území: Hrdlořezy (731765) | | | |
| Obec: Praha (554762) | | | |
| Stavební objekt | | | |
| SO 12 | | | |
| Datum | 11 - 2024 | Stupeň | DPS |
| Formát | A4 | Měřítko | 1:100 |
| Část | | | |
| Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Výkres | | | |
| Výkopy | | | |
| Označení výkresu | | Číslo výkresu | |
| D.1.1 | | 050 | |
| Kód části | | Profese | |
| | | ASŘ | |