LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ STATICKÁ ČÁST
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- OCELOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- ROSTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA
- STŘECHA S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM – SOUVRSTVÍ S HYDROFILNÍMI DESKAMI
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

LEGENDA PRVKŮ

- FW – OZN. SKLADBY FASÁDY – Viz výpis skladeb fasád - Fw
- S – OZN. SKLADBY STŘECHY – Viz výpis skladeb střech - S
- P – OZN. SKLADBY PODLAHY – Viz výpis skladeb podlah - P
- C – OZN. SKLADBY PODHLEDŮ – Viz výpis skladeb podhledů - C
- E – OZN. SKLADBY VENKOVNÍCH POVRCHŮ – Viz výpis venkovních povrch úprav na terénu - E
- D – OZN. DVEŘÍ – Viz výpis dveří - D
- G – OZN. SKLENĚNÝCH PRVKŮ – Viz výpis skleněných prvků - G
- J – OZN. OSTATNÍCH PRVKŮ – Viz výpis ostatních prvků - J
- K – OZN. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis klempířských prvků - K
- O – OZN. OKEN – Viz výpis oken a výplní obvodového pláště - O
- Z – OZN. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Viz výpis zámečnických prvků - Z
- T – OZN. TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis truhlářských prvků - T
- Ž – OZN. ŽALUZIÍ – Viz výpis žaluzií - Ž

Horní hrana prvku ošetřena bezbarvým prostředkem speciálně určeným k ochraně příčných řezů dřeva vystaveného povětrnosti.

Vyhřívaná střešní vpusť

Střešní výlez 900x1200mm

Tůňka

POZNÁMKY

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1 a) A VE VÝKRESECH PODROBNOSTÍ.
- DODAVATEL STAVBY VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA SPÁDOVÁNÍ STŘECH A TERAS – KLADECÍ PLÁN SPÁDOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KLÍNŮ, DLE SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝM ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VŠE UVEDENÉ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, FIRMOU [redacted] A ODSOUHLASEN INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, AKUSTICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM. PRO KOLAUDACI BUDOU VYŽADOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
- PRŮ STAVBY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, VE STUPNI DPS, JE ZPRACOVÁNA JEHO REVIZE PRO ÚČELY DPS, PRO KOLAUDACI JE ZÁVAZNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OSOUHLASENÁ PŘÍSLUŠNÝM HZS.
- KOTVENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. POŽADAVKY NA PROSTUPY A OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROFESÍ A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- STAVBU JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY V KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE ODPOVĚDNÝ ZA CELKOVOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, SPOLEČNOSTÍ [redacted] A ODSOUHLASENY INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A TERAS BUDE PROVEDENO POMOCÍ XPS. IZOLACE XPS BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
- ROZDĚLENÍ RASTRU HLINÍKOVÉHO RÁMU FASÁDY ZOHLEDNIT, S UMÍSTĚNÍM DVOU PRŮŘEZŮ DO HLAVNÍ VZT JEDNOTKY. TAKZVANÉ, ABY RASTR CO NEJMÉNĚ ZASAHOVAL DO PROTÍDNÉHO PROFILU MŘÍŽKY.
- ŠACHTY PŘI PROSTUPU KONSTRUKCÍ STROPU VYLOŽIT DESKOVÝM MATERIÁLEM PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘ. PO INSTALACI POŽADOVANÝCH UCPÁVEK PROSTUP STROPEM SESHORA VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU - AKUSTICKOU IDLE POŽADAVKU AKUSTIKY.

Bpv — Referenční ± 0,000 =241,700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Generální projektant / architekt:
[redacted]

Stavebník:
Městská část Praha 9
IČO: 00063703, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby:
ZŠ a MŠ Zelená město

Místo stavby:
Adresa: Lib. V. Thiebrova, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731765], Žižkov [727415]
Obec: Praha [554782]

Stavební objekty:
SO12 - Mateřská škola

Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Format	18x A4	Měřítko	1 : 50

[redacted]

Část:
Architektonicko-stavební řešení

Výkres:
Půdorys střechy

Označení výkresu	Číslo výkresu	Revize
D.1.1	103	

Kód části: [redacted] Profese: ASŘ