



- LEGENDA MATERIÁLŮ:**
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- VIZ STATICKÁ ČÁST
 - PROSTÝ BETON
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA
 - TEPELNÁ IZOLACE - XPS
 - TEPELNÁ IZOLACE - EPS
 - FASÁDA S DŘEVĚNÝM OKLADEM
- PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
 - FASÁDA S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI
 - OCELOVÁ KONSTRUKCE
S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI
 - ROSTLÝ TERÉN
 - NASYPANÁ ZEMINA
 - STŘECHA S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM
- SOUVRSTVÍ S HYDROFILNÍMI DESKAMI
 - ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

- LEGENDA PRVKŮ**
- FW OZN. SKLADBY FASÁDY
Viz výpis skladeb fasád - FW
 - S OZN. SKLADBY STŘECHY
Viz výpis skladeb střech - S
 - P OZN. SKLADBY PODLAHY
Viz výpis skladeb podlah - P
 - C OZN. SKLADBY PODHLADŮ
Viz výpis skladeb podhladů - C
 - E OZN. SKLADBY VENKOVNÍCH POVRCHŮ
Viz výpis venkovních povrch. úprav na terénu - E
 - D OZN. DVEŘÍ
Viz výpis dveří - D
 - G OZN. SKLENĚNÝCH PRVKŮ
Viz výpis skleněných prvků - G
 - J OZN. OSTATNÍCH PRVKŮ
Viz výpis ostatních prvků - J
 - K OZN. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
Viz výpis klempířských prvků - K
 - O OZN. OKEN
Viz výpis oken a výplní obvodového pláště - O
 - Z OZN. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
Viz výpis zámečnických prvků - Z
 - T OZN. TRuhlářských PRVKŮ
Viz výpis truhlářských prvků - T
 - Ž OZN. ŽALUZII
Viz výpis žaluzií - Ž

POZNÁMKY

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1 a) A VÝKRESECH PODROBNOSTÍ.
- DODAVATEL STAVBY VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA SPÁDOVÁNÍ STŘECH A TERAS - KLADECÍ PLÁN SPÁDOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KLÍŮ, DLE SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLĚNY REFERENČNÍ MATERIÁLY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLĚNÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, FIRMOU [REDAKCE] A ODSOUHLASEN INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, AKUSTICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM. PRO KOLAUDACI BUDOU VYŽADOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
- PRŮJEDY STAVBY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, VE ŠTUPNÍ DPS JE ZPRACOVÁNA JEHO REVIZE PRO ÚČELY DPS, PRO KOLAUDACI JE ZÁVAZNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ PŘÍSLUŠNÝM HZS.

- KOTVENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POŽADAVKY NA PROSTUPY A OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROFESÍ A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽÁRNÍ ÚPRAVKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- STAVBU JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY V KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE ODPOVĚDNÝ ZA CELKOVOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENÝ ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, SPOLČENOSTÍ [REDAKCE] A ODSOUHLASENÝ INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A TERAS BUDE PROVEDENO POMOCÍ XPS. IZOLACE XPS BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚROVŇ ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
- ROZMÍSTĚNÍ RASTRU HLINÍKOVÉHO ROŠTU FASÁDY ZOHLEDNIT, S UMÍSTĚNÍM DVOU MŘÍŽEK OD HLAVNÍ VZT. JENOTKY. TAKZVANĚ, ABY RASTR CO NEJMÉNĚ ZASAHOVAL DO PRŮTOČNÉHO PROFILU MŘÍŽKY.

- ŠACHTY PŘI PROSTUPU KONSTRUKCÍ STROPU VYLOŽIT DESKOVÝM MATERIÁLEM PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮJEDY, PRO INSTALACI POŽADOVANÝCH ÚPRAVK PROSTUP STROPEM SESHORA VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU - AKUSTICKOU (DLE POŽADAVKU AKUSTIKY).

Bpv Referenční ± 0,000 = 241,700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum
--------	-------	---------	-------

Generální projektant | architekt

Stavebník
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vršovice

Název stavby
ZŠ a MŠ Zelené město

Místo stavby
Adresa: Ul. V Třebkovic, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdějov (731765), Žibov (727415)
Obec: Praha [554782]

Stavební objekt
SO12

Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Formát	10x A4	Měřítko	1 : 50

Část
Architektonicko-stavební řešení

Výkres
Řez A-A'

Označení výkresu	ASŘ	Číslo výkresu	Revize
D.1.1		201	

Kód části	Prose