



Laboratoř HFPJ - RF  
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

| Pol.<br>Item                             | Popis položky<br>Description                                                                                                                                   | Jednotka<br>Unit | Množství<br>Quantity | Jedn. Cena<br>Unit Price<br>(CZK) | Celkem<br>Total<br>(CZK) | Hmotnost/m.j.<br>Weight/unit | Hmotnost<br>celkem<br>Total weight | Poznámka<br>Note |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Zařízení zdravotně technických instalací |                                                                                                                                                                |                  |                      |                                   |                          |                              |                                    |                  |
| 1                                        | Kanalizace                                                                                                                                                     |                  |                      |                                   |                          |                              |                                    |                  |
| 1.1                                      | Demontáž potrubí plastového DN40                                                                                                                               | m                | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00210                      | 0,00210                            |                  |
| 1.2                                      | Napojení na stávající potrubí plastové polypropylenové DN40                                                                                                    | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 1.3                                      | Napojení na stávající potrubí plastové polypropylenové DN50                                                                                                    | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 1.4                                      | Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN32                                                                                    | m                | 4,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00019                      | 0,00076                            |                  |
| 1.5                                      | Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN40                                                                                    | m                | 0,50                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00029                      | 0,00015                            |                  |
| 1.6                                      | Potrubí z plastových trub polypropylenových PP s vysokou chemickou odolností, DN50                                                                             | m                | 15,00                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00036                      | 0,00540                            |                  |
| 1.7                                      | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 125                                                                                                              | m                | 14,50                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 1.8                                      | Pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                     | kg               | 3,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 1.9                                      | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                          | %                | 1,68                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 1.10                                     | Stavební přípomoc                                                                                                                                              | %                | 6,00                 |                                   | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2                                        | Vodovod                                                                                                                                                        |                  |                      |                                   |                          |                              |                                    |                  |
| 2.1                                      | Napojení na stávající potrubí plastové d25                                                                                                                     | soubor           | 2,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2.2                                      | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8                                                                            | m                | 3,50                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00066                      | 0,00231                            |                  |
| 2.3                                      | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D25x3,5                                                                            | m                | 12,00                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00091                      | 0,01092                            |                  |
| 2.4                                      | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6) D20x3,8                                                                              | m                | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00078                      | 0,00078                            |                  |
| 2.5                                      | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6) D25x4,2                                                                              | m                | 10,50                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00078                      | 0,00819                            |                  |
| 2.6                                      | Ochrana potrubí tepelné izolačními trubici z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 6 do 10 mm DN do 22 mm  | m                | 15,50                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00005                      | 0,00078                            |                  |
| 2.7                                      | Ochrana potrubí tepelné izolačními trubici z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 20 do 25 mm DN do 22 mm | m                | 11,50                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00007                      | 0,00081                            |                  |
| 2.8                                      | Nástěnký pro výfukový ventil                                                                                                                                   | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00013                      | 0,00013                            |                  |
| 2.9                                      | Kulové kohouty PN42 do 185°C p římě, vnitřní závit, G1/2                                                                                                       | kus              | 3,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00021                      | 0,00063                            |                  |
| 2.10                                     | Kulové kohouty PN42 do 185°C p římě, vnitřní závit, G3/4                                                                                                       | kus              | 2,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00034                      | 0,00068                            |                  |
| 2.11                                     | Kulové kohouty PN42 do 185°C p římě, se šroubením, G1/2                                                                                                        | kus              | 2,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00021                      | 0,00042                            |                  |
| 2.12                                     | Kulový kohout s připojením na hadici G1/2                                                                                                                      | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00021                      | 0,00021                            |                  |
| 2.13                                     | Přechodka s kovovým závitěm vnějším 16/1/2"                                                                                                                    | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2.14                                     | T-kus 1/2"                                                                                                                                                     | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |

Laboratoř HFPJ - RF  
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

| Pol.<br>Item                      | Popis položky<br>Description                                                                          | Jednotka<br>Unit | Množství<br>Quantity | Jedn. Cena<br>Unit Price<br>(CZK) | Celkem<br>Total<br>(CZK) | Hmotnost/m.j.<br>Weight/unit | Hmotnost<br>celkem<br>Total weight | Poznámka<br>Note |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2.15                              | Nerezová flexi hadice 1/2"/1/2"-500mm                                                                 | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2.16                              | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50                                                          | m                | 27,00                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00019                      | 0,00513                            |                  |
| 2.17                              | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80                                                     | m                | 27,00                | 0,00                              | 0,00                     | 0,00001                      | 0,00027                            |                  |
| 2.18                              | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách, včetně vypouštění a napuštění                | kus              | 2,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2.19                              | Pomocné ocelové konstrukce                                                                            | kg               | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2.20                              | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 6 do 12 m    | %                | 1,07                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 2.21                              | Stavební přípomoc                                                                                     | %                | 6,00                 |                                   | 0,00                     |                              |                                    |                  |
| 3                                 | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                            |                  |                      |                                   |                          |                              |                                    |                  |
| 3.1                               | Umyvadla keramická, zabudovaná do desky                                                               | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,01558                      | 0,01558                            |                  |
| 3.2                               | Zápachová uzávěrka s přípojkou, HL132.1 DN40                                                          | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00022                      | 0,00022                            |                  |
| 3.3                               | Batere umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                         | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00184                      | 0,00184                            |                  |
| 3.4                               | Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"                                                           | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00030                      | 0,00030                            |                  |
| 3.5                               | Bezpečnostní oční sprcha - instalace na stůl                                                          | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00000                      | 0,00000                            |                  |
| 3.6                               | Doplňky zařízení koupelen, nerezové, dávkovač tekutého mýdla                                          | soubor           | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00072                      | 0,00072                            |                  |
| 3.7                               | Zásobník papírových ročníků                                                                           | kus              | 1,00                 | 0,00                              | 0,00                     | 0,00052                      | 0,00052                            |                  |
| 3.8                               | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 6 do 12m | %                | 0,22                 |                                   | 0,00                     |                              |                                    |                  |
| 3.9                               | Stavební přípomoc                                                                                     | %                | 6,00                 |                                   | 0,00                     |                              |                                    |                  |
| <b>CELKOVÁ CENA / TOTAL PRICE</b> |                                                                                                       |                  |                      |                                   | <b>0,0 Kč</b>            |                              |                                    |                  |