

CENOVÁ INFORMACE



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.23. Databáze 2018.02.6, platnost dat od 01.02.2018

Zpracoval:

Václav Šíma - projekce elektro

111 11 Sušice

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Václav Šíma

Telefon:

E-mail:

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

Rozvaděče.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Projekt:

Rozvaděč RP1

Datum:

25.2.2018

Platnost: 30 dní (do 27.3.2018)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč RP1					
1	Montážní rám, ŠxV=600x1260	BP-MF-600/12	286661	1	0,00
2	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	BPZ-FPS/1150	112346	1	0,00
3	Horní+dolní panel, s výřezy, bílý, Š=600	BP-TBP-600-CE-W	292423	1	0,00
4	Deska pro vstup kabelů, bílá, Š=600	BP-FLP-600-2K-W	292430	1	0,00
5	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, bílá, Š=600	BP-FLP-600-BL-W	292429	1	0,00
6	Boční panel, bílá, V=1260	BP-SP-12-W	292418	1	0,00
7	Dveře plech, otočný zámek, bílá, ŠxV=600x1200	BP-DS-600/12-W	292443	1	0,00
8	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
9	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600	BPZ-TSB-600	106448	1	0,00
10	Držák bočnice horní/dolní (pár)	BPZ-CTS-L	106446	2	0,00
11	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00
12	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	3	0,00
13	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	8	0,00
14	Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár	BPZ-TF/2	116651	7	0,00
15	Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka, sada 1pár	BPZ-TA/2	116650	1	0,00
16	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	1	0,00
17	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	1	0,00
18	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	7	0,00
19	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	BPZ-FP-600/100-BL-W	292404	1	0,00
20	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	2	0,00
21	Chránič Ir=5kA, typ S/A, 4-pól, I _{dn} =0.30A, I _n =80A	PF7-80/4/03-S/A	263637	1	0,00
22	Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A	PF7-40/4/003-G	263623	1	0,00
23	Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =63A	PF7-63/4/003-G	263625	1	0,00
24	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	3	0,00
25	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ G, char B, 1+N-pólový, I _n =13A, I _{dn} =0.03A, Ir=3kA, I _{cn} =6kA	FRBm6-B13/1N/003-G	177987	2	0,00
26	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ G, char B, 1+N-pólový, I _n =16A, I _{dn} =0.03A, Ir=3kA, I _{cn} =6kA	FRBm6-B16/1N/003-G	177818	1	0,00
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =1A	PL7-B1/1	165052	1	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
28	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	10	0,00
29	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	0,00
30	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	3	0,00
31	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00
32	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00
33	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	0,00
34	Spínací hodiny digitální, 2-kanál, týdenní, 2-přep.kont	TSDW2CO	167380	1	0,00
35	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	8	0,00
36	Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont.	Z-R230/4S	265226	1	0,00
37	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	3	0,00
38	FLP-B+C MAXI V/4 Svodič přepětí Saltek	FLP-B+C MAXI V/4 Svodič přepětí Saltek		1	0,00
39	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	1	0,00
40	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól	BB-EC/2+3P	120805	8	0,00
41	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		1	0,00
					0,00
Rozváděč-RP1.1					
1	Montážní rám, ŠxV=600x760	BP-MF-600/7	286659	1	0,00
2	Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600	BP-TBP-600-CE	286701	1	0,00
3	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600	BP-FLP-600-2K	286708	2	0,00
4	Boční panel, šedá, V=760	BP-SP-7	286694	1	0,00
5	Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700	BP-DS-600/7	286719	1	0,00
6	Zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6 kovový	BPZ-LOCK/SH6 metal	116913	1	0,00
7	Klíč pro zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6mm	BPZ-KEY/SH6	116674	1	0,00
8	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
9	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600	BPZ-TSB-600	106448	1	0,00
10	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00
11	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	3	0,00
12	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	0,00
13	Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár	BPZ-TF/2	116651	4	0,00
14	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	4	0,00
15	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	0,00
16	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	1	0,00
17	Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A	IS-40/4	276273	1	0,00
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=1A	PL7-B1/1	165052	1	0,00
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	8	0,00
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	14	0,00
21	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ G, char B, 1+N-pólový, In=13A, Idn=0,03A, Ir=3kA, Icn=6kA	FRBm6-B13/1N/003-G	177987	1	0,00
22	Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-G	263625	1	0,00
23	Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-G	263623	1	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00
25	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	3	0,00
26	Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont.	Z-R230/4S	265226	1	0,00
27	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	10	0,00



Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
28	Přepěťová ochrana	SLP-275 V/4		1	0,00
29	Spínací hodiny digitální, 2-kanál, týdenní, 2-přep.kont	TSDW2CO	167380	1	0,00
30	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		1	0,00
31	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²	Z-GV-10/3P-3TE	271060	1	0,00
32	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól	BB-EC/2+3P	120805	6	0,00
33	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	2	0,00
					0,00
Rozváděč-RS					
1	Montážní rám, ŠxV=400x1060	BP-MF-400/10	286655	1	0,00
2	Horní+dolní panel, s výřezy, bílý, Š=400	BP-TBP-400-CE-W	292421	1	0,00
3	Deska pro vstup kabelů, bílá, Š=400	BP-FLP-400-2K-W	292427	2	0,00
4	Boční panel, bílá, V=1060	BP-SP-10-W	292417	1	0,00
5	Dveře plech, otočný zámek, bílá, ŠxV=400x1000	BP-DS-400/10-W	292437	1	0,00
6	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
7	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400	BPZ-TSB-400	106447	1	0,00
8	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00
9	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm ² a 13x16mm ²	KL-15	219726	3	0,00
10	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288	BPZ-DINR13-400	293594	6	0,00
11	Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem	Z-SD230-BS	266876	2	0,00
					0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00

Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu (nulový počet kusů). Cena těchto výrobků a služeb NENÍ započtena do celkové ceny projektu.

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.



BPZ-DINR24-600, BPZ-TA/2
V: 1075, HI: S6

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 975, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 825, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 675, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0



BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: EW 60 DP1 (D1)
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 600 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 168).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma - projekce elektro, Václav Šíma
Datum: 25.2.2018
Soubor: Rozváděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP1
Projekt: Rozváděč RP1
Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.23.



BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0


BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma - projekce elektro, Václav Šíma
Datum: 25.2.2018
Soubor: Rozváděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RP1.1
Projekt: Rozváděč RP1
Číslo:



Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	400 x 1060 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	320 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 78).

Poznámka:
 Zpracoval: Václav Šíma - projekce elektro, Václav Šíma
 Datum: 25.2.2018
 Soubor: Rozváděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RS
 Projekt: Rozváděč RP1
 Číslo: