

ZODP. PROJ.:	ING.JAN JEŽEK			ING. JAN JEŽEK	
NAVRHL:	ING.JAN JEŽEK			Bajkalská 672/14	
KRESLIL:	ING.JAN JEŽEK			100 00 Praha 10	
KONTROLA:	ING.JAN JEŽEK				
KRAJ: Středočeský			AO ČKAIT:		0004685
OBJEDNATEL: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1627/16a, 170 04 Praha 7			IČ:		6310 5675
Dokončení překladiště KD Kolín - SO 320 PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE			DÍČ:		CZ530906153
			DATUM:		06/2021
			ZAKÁZKA:		517/2020
			STUPEŇ:		PDPS
DOKLADOVÁ ČÁST			FORMÁT:		32A4
			MĚŘÍTKO:		PŘÍL.Č.:
ČÁST DOK.:					

- 1 Souhlas ONV odboru dopravy s napojením účelové komunikace na silnici 111/3275 čj. Dopr. 9983588 z dne 22.6.1988
- 2 Souhlas OSS Kolín s navrženým způsobem napojení účelové komunikace na ul. Starokolínskou čj. 474 z dne 31.5.1988;
- 3 Stavební povolení MěstNV v Kolíně, odboru výstavby a ÚP čj. výst. 107/89/VK/Ša ze dne 28. 04. 1988, kterým se povoluje stavba Rozšíření překladiště v Kolíně
- 4 Kolaudační rozhodnutí MÚ v Kolíně, Odboru výstavby, životního prostředí a zemědělství čj. 2292/92/Ko/Va ze dne 2. 2. 1993, kterým se povoluje užívání stavby rozšíření překladiště (včetně SO 320 Příjezdná komunikace);
- 5 Rozhodnutí Drážního správního orgánu, SSZD v Praze čj. 53/106-88-13 ze dne 28. 7. 1988, kterým se vydává stavební povolení pro stavbu úrovnňových přejezdů na příjezdné komunikaci;
- 6 Vyjádření KÚSK, Odboru životního prostředí a zemědělství čj. 135505/2019/KUSK ze dne 17. 10. 2019, kterým se sděluje, že stavební záměr není nutné projednávat dle zákona č. 100/2001 Sb;.
- 7 Rozhodnutí MÚ Kolín Odboru výstavby - stavebního úřadu čj. MUKOL1N/SU 103716/19-Dur ze dne 18. 12. 2019, kterým se vydává stavební povolení na KD Kolín - Modernizace povrchové úpravy u spojovací koleje;
- 8 Rozhodnutí MÚ Kolín čj. MUKOL1/OZPZ 59529/20-mel z 3. 6. 2020, kterým se vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a provedení náhradní výsadby;
- 9 Protokol o odběru vzorku (budoucích) odpadů č. C0064/1 (Ochrana podzemních vod s.r.o., 07/2020) a zkušební protokol a odborné stanovisko č. 110936 (Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř 07/2020)

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KOLÍN		Číslo dopr.
Dělo 21. VI. 1988		Ukl. znak
Č. j.	Příl.:	Zpracoval

Okresní národní výbor
Odbor dopravy

Nám. Obránců míru 44
280 11 K o l í n

2983/103-88 Ing. Kalný 20. 6. 1988

**„SPS Praha, Rozšíření překladiště v Kolíně“ - žádost o vydání
stavebního povolení a pro připojení pozemní komunikace**

Státní plavební správa v Praze má ve svém investičním plánu stavbu „Rozšíření překladiště v Kolíně“ v letech 1989 až 1991.

Žádáme Vás podle § 16 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích v úplném znění vyhlášeném pod č. 55/1984 Sb. o vydání povolení ke stavbě příjezdné komunikace a podle § 3b zákona č. 135/61 Sb. o povolení připojení příjezdné komunikace na silnici č. III/3275 a podle § 11 zák. č. 135/61 Sb. o výjimku z ochranného silničního pásma.

Objekt silničního charakteru - SO 320 - Příjezdná komunikace se nachází na pozemku s parcelním číslem 1619/13.

Zpracovatelem projektové dokumentace je SUDOP, projektový závod Hradec Králové.

Vyšším dodavatelem stavebních prací budou SSŽ, závod Hradec Králové.

V příloze k žádosti přikládáme :

Výpis z EN

Rozhodnutí o umístění stavby

Vyjádření : ONV Kolín - odbor dopravy k ÚP
Okresní správa silnic - Kolín k ÚP
Stavební izolace - závod Isol Kolín k ÚP
Okresní správa silnic - Kolín - vyj. k PÚ
Severočeská fruta Mochov - k ÚP
ČSD - žel. st. Kolín
ČSD - TD Kolín
IBP - Praha
Štáb SO Kolín
KVUSS - Praha
ONV - PO Kolín
ČSD - ÚŽZ SD - hygienik dráhy
ONV - Kolín - okresní hygienik

ÚP paré č. 10

ÚP paré č. 3


S pozdravem

Vedoucí odboru

rozvoje a výstavby přístavů :

Ing. Petr Š o t o l a v.r.

Za správnost:



OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V KOLÍNĚ - ODBOR DOPRAVY

PSC 280 11

Státní plavební správa v Praze	
došlo dne	29. VI. 1988
čís.	3461/103
Přiděleno	III
Vyřízeno	
Založeno	

Městský národní výbor,
odbor výstavby,

280 12 K o l í n .

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

KOLÍN

VĚC

Dopr. 99/835/88 Čáslava-175

22.6.1988

postoupení žádosti SPS Praha o vydání stavebního povolení stavby
přístupové komunikace k akci "Rozšíření překladiště v Kolíně"

V příloze předáváme žádost SPS Praha, včetně příloh ze dne 20.6.1988 - č.j. Dopr. 99/835/88 o vydání stavebního povolení na stavbu přístupové komunikace k akci "Rozšíření překladiště v Kolíně". Stavby místních a účelových komunikací povoluje, v rámci přenesené pravomoci, v obvodu své působnosti příslušné MěNV a MNV v okrese. Podle ustanovení § 3b) zákona číslo 135/61 Sb. o pozemních komunikacích, v plném znění vyhlášeném pod č. 55/84 Sb. odbor dopravy ONV souhlasí s napojením účelové komunikace SPS Praha na silnici III/3275, podle předložené projektové dokumentace s podmínkou, že bude splněn obsah vyjádření Okresní správy silnic v Kolíně č.j. 474 z 31.5.1988. Podmínka OSS Kolín bude zakotvena do stavebního povolení uvedené akce.

Příloha: č.j. Dopr. 99/835/88

ÚP paré č. 10

ÚP paré č. 3

Na vědomí:

St. plavební správa Praha, Jankovcova 6, Praha 7 - 170 04
Okresní správa silnic v Kolíně

Vedoucí odboru
Ing. Fr. Chaloupka
Okresní národní výbor Kolín
Odbor dopravy

OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC - KOLÍN

KOLÍN IV.

telefon: 255 55, 218 57, 249 19, 256 98, 257 49

Klejnarská ulice

PSČ 280 90, IČO 065 765

Č.j.: 474

Vyřizuje: s. Červenková

Váše zn.:

Věc:

Státní plavební správa v Praze	
číslo	1786/103
došlo	
dne	- 3. VI. 1988
Řízeno	
Vyřeno	III
Založeno	

Kolíně dne

31. 5. 1988

Státní plavební správa

Jankovcova č. 6

pošt. přihrádka 28

170 04 Praha 7 - Holešovice

Rozšíření překladiště v Kolíně - vyjádření k napojení

na silnici III/3275

S navrženým způsobem napojení příjezdné komunikace překladiště na silnici III/3275 souhlasíme. ÚP směrově i výškově respektuje ulici Starokolínskou. Napojení s ohledem na šířkové uspořádání rozjezdu a křížení vlečkové koleje je řešeno s nezpevněným ostrůvkem. S ohledem na existenci ostrůvku požadujeme věnovat zvýšenou pozornost čištění a údržbě vozovky kolem ostrůvku, aby nedocházelo k nánosům kolem ostrůvku, a tím ke zhoršení odtokových poměrů křižovatky, kolejí a ohrožení bezpečnosti provozu.

S pozdravem

OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC KOLÍN
280 90 KOLÍN IV., Klejnarská ulice

Karel Chaloupka
ředitel OSS Kolín

Příloha : ÚP paré č. 10

Na vědomí : OD ONV

OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC - KOLÍN

KOLÍN IV.

telefon: 255 55, 218 57, 249 19, 256 98, 257 49

Klejnarská ulice

PSČ 280 90, IČO 065 765

Č.j.: 474

Vyřizuje: s. Červenková

Vaše zn.:

Věc:

Státní plavební správa v Praze	
číslo	2786/103
dolo	
dne	31. VI. 1988
Místo	
Vydáno	III
Telefon	

Kolíně dne

31. 5. 1988

Státní plavební správa

Jankovcova č. 6

pošt. přihrádka 28

170 04 Praha 7 - Holešovice

Rozšíření překladiště v Kolíně - vyjádření k napojení
na silnici III/3275

S navrženým způsobem napojení příjezdné komunikace překladiště na silnici III/3275 souhlasíme. ÚP směrově i výškově respektuje ulici Starokolínskou. Napojení s ohledem na šířkové uspořádání rozjezdu a křížení vlečkové koleje je řešeno s nezpevněným ostrůvkem. S ohledem na existenci ostrůvku požadujeme věnovat zvýšenou pozornost čištění a údržbě vozovky kolem ostrůvku, aby nedocházelo k nánosům kolem ostrůvku, a tím ke zhoršení odtokových poměrů křižovatky, kolejí a ohrožení bezpečnosti provozu.

S pozdravem

OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC KOLÍN
280 90 KOLÍN IV., Klejnarská ulice

Karel Chaloupka
ředitel OSS Kolín

Příloha : ÚP paré č. 10

Na vědomí : OD ONV

Státní výbor v Kolíně, odbor výstavby a ÚP
 výst. 107/89/VK/Ša

V Kolíně dne 28.4.1989

Státní plavební správa Praha

Jankovcova 6

170 04 P r a h a 7.

Věc: Státní plavební správa Kolín - stavba rozšíření překladiště
 v Kolíně IV.

S t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor výstavby MěstNV Kolín příslušný podle § 117 zák. č. 50/1976 Sb
 /stavební zákon/ projednal žádost Státní plavební správy Praha ze dne
 24.2.1989 o stavební povolení na rozšíření překladiště v Kolíně IV.
 Žadatel předložil:

- 2x projektovou dokumentaci zpracovanou SÚDOP Hradec Králové
- doklad o vlastnictví^k pozemkům HS 914610/88/Šp/K/176, HS 1/04/89
- vyjádření STE ORZ Kolín ze dne 23.11.1988
- " - OKSS Kolín ze dne 11.1.1989
- " - ČEZ TZ Praha závod Rozvod tepla Kolín z 11.1.1989
- " - Lučební závody Kolín ze dne 14.1.1989
- " - SEI Praha ze dne 14.10.1988
- " - OSS Kolín ze dne 31.5.1988
- " - ČSD Železniční stanice Kolín z 1.2.1988
- " - ČSD Elektroúsek Pardubice z 22.1.1988
- " - ČSD Traťová distance Kolín z 7.1.1988
- " - ČSD Sděl. azabezp. distance Kolín z 19.1.1988
- " - ČTIO inspektorát Praha z 30.9.1988
- " - Česká vodohospodářská inspekce inspektorát Hradec Králové
 z 23.8.1988
- " - Vodní stavby Praha z 18.12.1987
- " - IBP pro Stř.kraj Praha z 22.12.1987
- " - Středočeská Fruta Mochov z 26.11.1987
- " - OS Sboru PO Kolín z 2.2.1988
- " - Štáb CO okresu Kolín z 26.11.1987
- " - KVUSS Praha z 13.11.1987
- " - Povodí Labe, p.ř. Hradec Králové z 7.1.1988
- " - Středočeské uhelné sklady Mladá Boleslav z 21.12.1987

výst. 2455/89/20x

21. VII. 1989

ení Stavební izolace Praha, závod Isol Kolín ze dne 4.12.1987
-"- odbor dopravy ONV Kolín z 25.3.1988 a 22.6.1988
-"- Vodní zdroje Praha z 5.8.1988

závazný posudek OHS Kolín z 7.1.1988

závazný posudek ÚŽZ SZD Praha z 5.5.1988

rozhodnutí DSO Praha z 28.7.1988

rozhodnutí OVLHZ SKNV Praha z 30.9.1988

Stavebně se jedná o tyto objekty:

SO 300 - přístavba transformovny

SO 303 - Velín

SO 310 - oplocení

SO 311 - jeřábová dráha

SO 312 - opěrná zeď u komunikace

SO 313 - opěrná zeď u skládky

SO 320 - příjezdna komunikace

SO 321 - zpevněná plocha

SO 340 - rozvody pitné vody

SO 341 - přeložka vodovodu VS

SO 342 - septik SM-2

SO 343 - přeložka kanalizace

SO 345 - přeložka parovodu

SO 350 - kabelové rozvody n n

SO 351 - venkovní osvětlení

SO 352 - přeložka kabelů VS

SO 356 - místní kabelizace

Celkové náklady stavby činí 61.414 tis Kčs

Žádost byla projednána s dotčenými orgány státní správy a známými účastníky řízení. Rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby a ÚP MěstNV v Kolíně dne 26.8.1986 pod č.j. výst. 479/86/Pá/Km.

Výrok:

Po přezkoumání žádosti podle § 62 zák. č. 50/76 Sb. stavební úřad rozhodl takto:

Stavba rozšíření překladiště v Kolíně na pozemku parc. č.kat. 1618/3, 3812, 1619/13, 1615/3, 3018/1, 1617/1, 1618/1, 1619/5, 3818/6, 3031/1, 1619/9, 1572, 3018/5, 2895/2, 1575/2 k.ú. Kolín se podle § 66 stavebního zákona

p o v o l u j e .

- 1/ a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
a) bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2/ Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 3/ Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
- 4/ Stavba bude dokončena nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení.
- 5/ Stavbu bude provádět oprávněná organizace - § 44 odst. 1 staveb. zákona SŠaŽ o.z. Hradec Králové.
- 6/ Vzhledem k tomu, že stavební úřad upouští od vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou, odpovídá za soulad prostorové polohy s dokumentací projektant.
- 7/ Všechna srážková voda ze střech nových objektů musí být odvedena na pozemek stavebníka.
- 8/ Nejméně 15 dní před ukončením prací je stavebník povinen podat na odbor výstavby MěstNV Kolín žádost o kolaudaci stavby. Nejdéle při kolaudaci musí stavebník předložit revizní zprávy o provedení a odzkoušení všech instalací podle příslušných ČSN včetně osvědčení o stavu komínů.
- 9/ K použití veřejného prostranství při provádění stavby je stavebník povinen zajistit si písemný souhlas TSM Kolín a jejich případné podmínky dodržet.
- 10/ Investor požádá před zahájením stavby o dočasné užívání pozemků Povo-
dí Labe Pardubice.
- 11/ Prováděcí projektová dokumentace na přeložky kabelových vedení bude investorem předložena na STE ORZ Kolín k projednání.
- 12/ Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení stávajících inženýr-
ských sítí u příslušných správců včetně ČSD a jejich případné podmínky dodržet.
- 13/ Investor požádá OKSS Kolín o přeložení vrchního vedení DR u nového
vjezdu z ul. Starokolínské.

- zajistí dodržení podmínek Lučebních závodů Kolín uplatněných dle rozhodnutí ÚP dne 14.1.1988 zn. 7425/KYCHE/88/29
- místě zlomu kabelové trasy s trasou kabelů v n. ČSD u Starokolínské ul. bude zřízena kabelová šachta a kabely pod nově budovanou komunikací budou uloženy do chrániček.
- 16/ Při provádění přeložek inženýrských sítí na pozemku Vodních staveb předá investor harmonogram k projednání s majitelem pozemku, výluky způsobené přeložkami musí být stanovena na období, aby nedošlo k narušení provozu stavebního dvora VS.
- 17/ Investor zajistí v době výstavby oplocení staveniště a po jejím dokončení definitivní oplocení, aby byla zajištěna ochrana majetku stavebního dvora Vodních staveb.
- 18/ Investor zajistí stávající příjezd do stavebního dvora Vodních staveb
- 19/ Výstavbou nebude omezen provoz Středočeských uhelných skladů.
- 20/ Výstavbou nesmí být narušen přivaděč užitkové vody pro Isol Kolín, investor dodrží veškeré podmínky dané Stavebními izolacemi Kolín ve věci ochrany přivaděče užitkové vody.
- 21/ Napojení příjezdové komunikace na silnici III/3275 je řešeno s ohledem na šířkové uspořádání rozjezdu a křížení vlečkové koleje s nepevněným ostrůvkem, uživatel SPS zajistí po dokončení zvýšenou pozornost čištění a údržbě vozovky kolem ostrůvku.

Povolení ke stavbě vodohospodářských staveb st. objektů SO 360 - přístavní zeď SO 361 - úprava koryta Labe vydal OVLHZ SKNV Praha rozhodnutím ze dne 30.9.1988.

Stavební povolení pro rekonstrukci kolejiště a úrovnových přejezdů v přístavu Kolín vydal Drážní správní orgán správa Severozápadní dráhy v Praze rozhodnutím ze dne 28.7.1988 č.j. 53/106-88-13.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci nebude stavba zahájena.

Odůvodnění:

Stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 62 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
ke stavbě uplatnil okresní hygienik v závazném posudku OHS
ze dne 7.1.1988 zn. 5692-217-88/Dr Ha/Ci.

učení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení k odboru
výstavby a ÚP ONV Kolín, podáním u zdejšího odboru.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci
/§ 52 zák. č. 71/1967 Sb./.

Vedoucí odboru výstavby:

Václav V e r e š

Vyřizuje: Klímová

Příloha: Ověřené dokumentace stavby

Doklady o vlastnictví

Na vědomí:

Geodezie Kolín

Účastníci řízení:

OHS Kolín

OS Sboru PO Kolín

^{STF Kolín}
ČEZ závod Rozvod tepla Kolín

StčVaK Kolín

OVLHZ Stř.KNV Praha

OKSS Kolín

Povodí Labe Hradec Králové

Stavební izolace Kolín

Stř.uhelné sklady Mladá Boleslav

ČSD Traťová distance Kolín

Stř. Fruta Mochov - závod Kolín

ČSD Elektroúsek Pardubice

ČSD Sdělovací a zabezpečovací distance Kolín

Odbor dopravy ONV Kolín

Okresní správa silnic Kolín

Drážní správní orgán Správa dráhy v Praze, Polit.věznů 19, Praha 1,

PSČ 111 54

Pronala
9/89

výst.2459/89/20x



MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOLÍNĚ

PSČ 280 12, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

čj.výst. 2292/92/Ko/Va

V Kolíně dne 2. února 93

České přístavy a.s.
Jankovcova 6
Praha 7

Věc: ~~SKK~~ (č.kat.) 1618/1. ul. Kolín IV - překladiště
1617/1, 1618/3, 1619/13, 1615/3, 1619/5, 1572, 3018/5,
1575/2

K o l a u d a č n í r o z h o d n u t í

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 2.12.92a na základě místního šetření spojeného s ústním jednáním, konaného dne 20.1.93 odbor výstavby Městského úřadu Kolín podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/76 Sb. povoluje užívání stavby **rozšíření překladiště.**

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení odborem výstavby Městského úřadu Kolín dne 28.4.1989 pod č. výst. 107/89/VK/Sa
Řízení bylo přerušeno dne: -
Stavebník předložil: **doklady dle § 40 vyhl. č. 85/76 Sb.**

Stavba obsahuje:

Stavební objekty:

- SO 300 - přístavba transformovny
- SO 303 - Velín - přízemí: zádveří, WC+předsín, kancelář, dispečera
- SO 310 - oplocení
- SO 311 - Jeřábová dráha
- SO 312 - Opěrná zeď u komunikace
- SO 320 - Příjezdová komunikace
- SO 313 - Opěrná zeď u skládky
- SO 321 - Zpevněná plocha
- SO 340 - Rozvod pitné vody
- SO 341 - Vodovod VS (přeložka)
- SO 343 - Kanalizace (přeložka)
- SO 350 - Kabelové rozvody nn
- SO 351 - Venkovní osvětlení
- SO 352 - Kabel VS (přeložka)

Vypraveno dne:
- 8. II. 1993

- 2 -

SO 356 - Místní kabelizace - rozhlasová zařízení, průmyslová televize,
telefonní přípojka

Vznikla - nová bytová jednotka (y).

Pro užívání stavby odbor výstavby Městského úřadu Kolín stanoví podle § 82 odst. 2 cit. zák. a § 43 odst. 2 vyhl. FM TIR č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

Stavebník je povinen do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí předložit odboru výstavby Městského úřadu Kolín písemnou, razítkem potvrzenou objednávku od Střediska geodézie Kolín na zaměření nových objektů.

Při místním šetření byly v provedení stavby zjištěny změny, resp. drobné nedostatky, které musí být odstraněny v těchto lhůtách.

- provést úpravu terénu kolem trafostanice
- termín do 31. května 1993

Domu se přiděluje čp. - ul. - Kolín

Odůvodnění:

Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení k referátu 03 Okresního úřadu Kolín, podáním učiněným u zdejšího odboru.



Bohuslav Neumann
Bohuslav Neumann
vedoucí odboru výstavby, životního
prostředí a zemědělství

Příloha: -

Vyřizuje: ing. Koděrová

Na vědomí:

- ✓ - OHS Kolín
- ✓ - SaÚ Sboru PO Kolín

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 26. 2. 1993

adresát, z
nebyl zast
čena ani jin
obecním
byl o uložení
a poučení o to
nejdříve vyzv
Razítko dodac
a podpis práce

Drážní správní orgán
správa Severozápadní dráhy
v Praze

Č.j.: 53/106-88-13

Vyřizuje: Medek

V Praze dne
28. 7. 1988

R O Z H O D N U T Í

Drážní správní orgán - správa Severozápadní dráhy v Praze
vydává v dohodě s krajskou správou voj. dopravy v Praze podle § 22
odst.2 zák.č. 51/1964 Sb. o drahách a § 22 odst.3 vyhl.č. 52/1964Sb.,
kterou se provádí zákon o drahách, ve znění vyhl. č. 122/1974 Sb.,
po provedeném stavebním řízení

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro rekonstrukci kolejiště a úrovnových přejezdů v přístavu Kolín.
Stavebník: Státní plavební správa v Praze, Jankovcova 6, Praha 7
Holešovice

Popis stavby: Při rekonstrukci kolejiště v přístavu Kolín se pro-
vede úprava kol. č. 1 a 2 a přejezdy na přejezdné komunikaci. Obě
koleje se částečně zkrátí a na jejich koncích se vybudují nová
zarážedla.

Projektovou dokumentaci stupně ÚP vypracoval SÚDOP Hradec Králové.

Dodavatel stavby: Stavby silnic a železnic, n.p. Hradec Králové

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude prováděna oprávněnou organizací v souladu s pra-
vidly technického provozu vleček a dalšími drážními a bezpeč-
nostními předpisy a vzorovými listy.
- 2) Před započatím prací budou zajištěny náležitosti stanovené
§ 23 odst. 4 vyhl. č. 52/1964 Sb. ve znění vyhlášky č.122/1974 Sb.

- 3) Před zahájením stavby musí stavebník zjistit polohy inž. sítí v prostoru staveniště a vyžádat si u jejich majitelů pokyny k zajištění ochrany. Bude-li to zvlášť vyžadováno, musí být prováděné práce zajištěny odborným dozorem majitele sítí. Tento dozor si stavebník vyžádá nejpozději 15 dnů před zahájením prací na stavbě.
- 4) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 5) Elektrická instalace pro osvětlení nebo pohon strojů a zařízení musí být provedena podle předpisů a ČSN.
- 6) Stavba nesmí být zahájena dříve, než toto stavební povolení nabude právní moci.
- 7) Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- 8) Stavebník ohlásí drážnímu správnímu orgánu zahájení stavebních prací v obvodu dráhy nejpozději 15 dnů před jejich započatím prostřednictvím traťové distance Kolín.
- 9) Stavebník musí dbát všech pokynů TD Kolín a Žel.st. Kolín týkajících se ochrany drážního majetku a bezpečnosti železničního provozu.
- 10) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost železničního provozu. Železniční provoz nesmí být bez předchozího projednání přerušen ani jinak narušen.
- 11) Provozním útvarům dráhy se ukládá dohled nad plněním podmínek tohoto rozhodnutí z hlediska ochrany železničního provozu.
- 12) Nároky na přerušeni žel. provozu z důvodu potřeby stavby projedná stavebník předem s žel. st. Kolín.
- 13) Stavba musí být dokončena nejpozději do
- 14) Nutno plnit podmínky vyjádření SZD Kolín ze dne 19. 1. 1988 a EÚ Pardubice ze dne 22. 1. 1988.
- 15) Nutno plnit podmínky Ústavu žel. zdravotnictví SSZD Praha ze dne 5. 5. 1988.

- 16) Po dokončení stavby podá stavebník drážnímu správnímu orgánu návrh na kolaudaci. Odpovědný zástupce TD Kolín provede předběžnou prohlídku dokončené stavby. Zápis o zjištění z této prohlídky spolu s předepsanými doklady dle § 26, 27 vyhl.č. 52/1964 Sb. předloží stavebník povolujícímu orgánu za účelem uvedením stavby do provozu.

O d ů v o d n ě n í

Drážní správní orgán vydává toto stavební povolení podle výsledku drážního stavebního řízení, provedeného podle ustanovení § 4 výnosu o působnosti správ celostátních drah jako drážních správních orgánů, uveřejněného ve Věstníku dopravy č. 10/1975, registrovaného v částce 20 Sbírky zákonů ročník 1975. V tomto řízení drážní správní orgán zjistil, že zamýšlená stavba neohrožuje zájmy společnosti ani nepřiměřeně neomezuje či neohrožuje práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 85/1976 Sb. V stavebním řízení nebyly shledány důvody, které by bránily provedení stavby.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník SPS Praha předepsanými doklady a náležitostmi:

- 1) schválený ÚP
- 2) doklad o právním poměru, který opravňuje stavebníka k užívání pozemku a jeho využití pro stavbu "Rekonstrukce kolejiště v přístavu Kolín"
- 3) schvalovací protokol č.j. 5811/103/87 ze dne 13. 11. 1987
- 4) územní rozhodnutí vydané odborem MěNV - OV Kolín č.j. 479/86/Pá/Km ze dne 26. 2. 1986
- 5) závazný posudek hygienika č.j. 5692-217-88/Dr.Ha/Ci ze dne 7. 1. 1988 a 2319/ÚŽZ z 5. 5. 1988
- 6) doklad o projednání dle § 10 zák.č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích
- 7) Stanovisko KVÚSS č.j. 5811/103/87 ze dne 13. 11. 1987

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání u správy Severozápadní dráhy v Praze; odvolacím orgánem je federální ministerstvo dopravy a spojů (§§ 53 a 54 odst. 1 a 2 správního řádu).

Za drážní správní orgán
Náčelník služby traťového hospodářství:

ing. Havelka v.r.



Rozhodnutí obdrží:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Stavebník (dle adresy z 1. strany Rozh.) | 2x s příl. "A" |
| 2) MěNV OV Kolín | |
| 3) provozní oddíl - skupina vleček Česká Třebová | |
| 4) traťová distance Kolín | 2x s příl. "B" |
| 5) žel. stanice Kolín | |
| 6) sdělovací a zabezpečovací distance Kolín | |
| 7) elektroúsek Pardubice | |

Praha: 17. 10. 2019
Číslo jednací: 135505/2019/KUSK
Spisová značka: SZ_135506/2019/KUSK
Vyřizuje / Linka: Mgr. Viktorie Kolátková/830
Značka: OŽP/Kol

Ing. Jarmila Krincvajová
České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 04 Praha 7

Vyjádření k záměru „Dokončení překladiště KD Kolín – SO 320 příjezdná komunikace“ v k. ú. Kolín

Dne 14. 10. 2019 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost o vydání vyjádření k výše uvedenému záměru v k. ú. Kolín z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti byla přiložena podrobná projektová dokumentace.

Identifikační údaje:

Žadatel: Ing. Jarmila Krincvajová, České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7, IČO: 452 74 592

Umístění záměru: Středočeský kraj, okres Kolín, k. ú. Kolín, parc. č. 1572, 1619/13 a 1575/2

Charakter záměru: Z předložené dokumentace vyplývá, že předmětem záměru je vybudování příjezdné komunikace podél vlečkové koleje č. 1 v areálu veřejného přístavu Kolín a její napojení na stávající komunikaci Starokolínská.

Přístav Kolín je veřejný přístav na Labské vodní cestě (dále jen LVC) o ploše 6,8 ha, s funkcemi obchodního a ochranného přístavu. Stavba má přímou vazbu na LVC třídy IV. a její parametry (parametry vodní cesty a velikosti návrhových plavidel) podle klasifikace vnitrozemských vodních cest vyhlášky č. 222/1995 Sb. je využívána plavidly o výtlaku do 1350 t.

Stavba příjezdné komunikace byla částečně realizována již v době před vydáním zákona č. 100/2001 Sb. a k jejímu trvalému užívání bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 2292/92/Ko/Va. Stavba části komunikace podél vlečkové koleje je předmětem navrhovaného záměru. Celková délka komunikace je plánována na 479 m + točnu. Komunikace se bude sestávat ze dvou jízdních pruhů (šířka pruhu 3,0 m) a ze zpevněné krajnice o šířce 1,5 m. Součástí stavby je dvojí křížení s kolejovou vlečkou č. 1.

Na základě kompetencí svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující:

Na základě předložené žádosti Krajský úřad Středočeského kraje sděluje, že uvedený záměr „Dokončení překladiště KD Kolín – SO 320 příjezdná komunikace“, v k. ú. Kolín, z hlediska zákona **není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí**. Dle ustanovení § 4 odst. (1) písm. d) a e) citovaného zákona, se nejedná o podlimitní záměr, resp. změnu podlimitního záměru, který je předmětem posuzování.

Odůvodnění: Jedná se o záměr zařaditelný pod kategorii II, bodu 49, přílohy č. 1 zákona – *Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b); a) 2 km, b) 1000 voz/24 hod.* Předkládaný záměr uvažuje stavbu komunikace o délce cca 479 m + točna. Záměr tudíž nedosahuje 25 % limitní hodnoty vymezené přílohou č. 1 zákona. Záměr dále svou polohou neleží ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, po zhodnocení vlivů předloženého záměru na životní prostředí a všech podkladů dospěl k závěru, že předmětný záměr **není nutné projednávat dle zákona č. 100/2001 Sb.**

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Městský úřad Kolín**Odbor výstavby – stavební úřad**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



T-PORT, spol. s r.o., IČO 65413865
Jankovcova 1057/6
Holešovice
170 00 Praha 7

Naše čj.: MUKOLIN/SU 103716/19-Dur
Naše zn.: SU 23165/2019

Počet listů: 5
Příloh/listů: 2

v zastoupení

Vyřizuje: Martin Ďuriš
Telefon: 321 748 200
E-mail: martin.duris@mukolin.cz

Ing. Jan JEŽEK, IČO 63105675
Bajkalská 672/14
Vršovice
100 00 Praha 10

Datum: 18.12.2019

ul. U Přístavu, Kolín IV na pozemku p.č. 1575/2 a p.č. 1619/13 v katastrálním území Kolín

- dokončení překladiště KD Kolín – modernizace povrchové úpravy u spojovací koleje

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu: dokončení překladiště KD Kolín – modernizace povrchové úpravy u spojovací koleje na pozemku p.č. 1575/2 a p.č. 1619/13 v katastrálním území Kolín, kterou dne 14.10.2019 podala T-PORT, spol. s r.o., IČO 65413865, Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 v zastoupení Ing. Jan JEŽEK, IČO 63105675, Bajkalská 672/14, Vršovice, 100 00 Praha 10 na základě tohoto podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu: dokončení překladiště KD Kolín – modernizace povrchové úpravy u spojovací koleje na pozemku p.č. 1575/2 a p.č. 1619/13 v katastrálním území Kolín.

Stavba obsahuje:

V rámci modernizace plochy budou poškozené panely Spiroll odstraněny, proběhne nová konstrukce podkladních vrstev a bude realizována vozovka z betonové zámkové dlažby. Jedná se o plochu cca. 2500 m². Odvodnění plochy bude do navržené zasakovací galerie.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č. 532/2019, kterou vypracoval Ing. Jan Ježek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0004685, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zák. č. 309/2009 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.
4. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do **2 let** od nabytí právní moci tohoto povolení.
5. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
6. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
7. Po dokončení stavby stavebník požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu a předloží předepsané zkoušky.
8. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba s oprávněním vydaným podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
9. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
10. Při provádění zemních prací nebo terénních úprav je stavebník povinen zajistit informace o existenci podzemních a nadzemních staveb veškeré technické infrastruktury v místě stavby a zajistit jejich ochranu.
11. Při realizaci akce budou splněny podmínky dané ve vyjádření:

vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 02.12.2019 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 117763/19-Tv:

Z hlediska ochrany ovzduší:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti, který bude rozsah a četnost přijatých opatření zaznamenávat do deníku.

závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 14.10.2019 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 100303/19-Ze:

S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Odpady nesmí být shromažďovány volně na veřejném prostranství.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 04.11.2019 pod č.j. DUCR-60744/19/Ka:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Dne 14.10.2019 podala T-PORT, spol. s r.o., IČO 65413865, Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 v zastoupení Ing. Jan JEŽEK, IČO 63105675, Bajkalská 672/14, Vršovice, 100 00 Praha 10 žádost o stavební povolení na stavbu: dokončení překladiště KD Kolín – modernizace povrchové úpravy u spojovací koleje na pozemku p.č. 1575/2 a p.č. 1619/13 v katastrálním území Kolín.

Stavební úřad opatřením ze dne 19.11.2019 oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad stanovil tyto účastníky:

T-PORT, spol. s r.o. v zastoupení Ing. Jan JEŽEK, Bajkalská 672/14, Vršovice, 100 00 Praha 10

České přístavy, a.s., Jankovcova, 170 00 Praha 7

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Předložené doklady:

- 3x projektová dokumentace č. 532/2019, kterou vypracoval Ing. Jan Ježek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0004685
- plná moc k zastupování
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 02.12.2019 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 117763/29-Tv a ze dne 14.10.2019 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 100300/19-novy
- sdělení Městského úřadu Kolín, odboru výstavby – stavební úřad ze dne 27.09.2019 pod č.j. MUKOLIN/SÚ 84461/19-Dur
- stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17.10.2019 pod č.j. 135506/2019/KUSK
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14.10.2019 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 100303/19-Ze
- rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 25.10.2019 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 100304/19-GI
- vyjádření Povodí Labe, st. podnik ze dne 17.10.2019 pod č.j. PLa/2019/044144
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 04.11.2019 pod č.j. DUCR-60744/19/Ka
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 760043/19
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 0700109329
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 0101183689
- vyjádření spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 0200968597
- souhlas vlastníka dotčené stavby a pozemku
- vyjádření spol. GridServices, s.r.o. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 5002006709
- vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 1201916113
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. E36736/19
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 24.09.2019 pod č.j. 190924-1110135548

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude-li stavba zahájena.

otisk úředního razítka

Martin Ďuriš, v.r.
referent
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“ (si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí)

Doručí se:**Účastníci řízení:**

T-PORT, spol. s r.o. v zastoupení Ing. Jan JEŽEK, Bajkalská 672/14, Vršovice, 100 00 Praha 10

Datová schránka:

České přístavy, a.s., Jankovcova, 170 00 Praha 7, DS: PO, vvbdksw

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, DS: PO, gu4q6rf

EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, DS: PO, 56y29da

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín

Datová schránka:

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd

Na vědomí:

Datová schránka:

T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: PO, 5n87yjn

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 PRAHA 7

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 59529/20-mel
Spisová zn.: OZPZ 13523/2020

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Ing. Josef Melich
Telefon: 321 748 337
E-mail: josef.melich@mukolin.cz

IČO: 45274592

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 03.06.2020

POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES PODLE USTANOVENÍ § 8 ODSTAVCE 1 ZÁKONA ČNR Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY A ULOŽENÍ NÁHRADNÍ VÝSADBY.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), vykonávající státní správu v ochraně přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),

1. vydává pro účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, Holešovice, 17000 Praha, IČO: 45274592

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

povolení

ke kácení 2 ks topolů osik (*Populus tremula*) o obvodu kmene 95 cm a 103 (68+57+53) cm - vícekmene, stromy rostou na pozemku p. č. 1619/13 v k.ú. Kolín. Obvody kmenů jsou měřeny ve 130 cm od země.

Kácení může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí za podmínky, že odstranění dřevin nebude provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků.

2. ukládá účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, Holešovice, 17000 Praha, IČO: 45274592

provedení náhradní výsadby

za následujících podmínek:

- Náhradní výsadba bude spočívat v realizaci výsadby 1 ks okrasného stromku o min. obvodu kmínku 12-14 cm a 3 ks okrasných keřů. Výsadba bude realizovaná na pozemku p. č. 1619/5 v k. ú. Kolín. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021 — Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
- Náhradní výsadba bude provedena do 30.11.2022.
- Po ukončení prací na náhradní výsadbě bude orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín vyzván, aby provedl kontrolu.

3. ukládá účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, Holešovice, 17000 Praha, IČO: 45274592

Následnou péči o náhradní výsadbu

za následujících podmínek:

- Následná péče bude zajištěna po dobu min. 5 let. Tato péče obsahuje přiměřenou zálivku odpovídající druhu a velikosti výsadby, výchovný a udržovací řez, pravidelnou kontrolu, případnou úpravu či odstraňování kotvicích a ochranných prvků, kypření, hnojení, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, ochranu před vlivem mrazu a doplňování mulče.
- V případě úhynu musí být dřeviny nahrazeny v kalendářním roce, ve kterém uhynuly, nejdéle však do 15.05 roku následujícího. Tato podmínka je platná v době trvání následné péče.

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín přezkoumal žádost ze dne 01.06.2020 a v provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona), náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo součástí stromofadé (§ 8 odst. 3 zákona).

Pozemky, na kterých dřeviny rostou, vlastní: České přístavy, a.s., Jankovcova 6, Holešovice, 17000 Praha, IČO: 45274592.

Vlastník pozemků se k žádosti vyjádřil takto: žadatel je vlastníkem uvedených pozemků.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín považuje za závažný důvod kácení kolizi dřevin se stavební činností žadatele. Dřeviny budou odstraněny v souvislosti dokončení překladiště KD Kolín – překladištní a manipulační plocha pro kolej č. 1A – na pozemku parc. č. 1572 v k.ú. Kolín (stavební povolení čj. DUCR-22042/20/Ka ze dne 24.04.2020) a Rozšíření překladiště v Kolíně IV. – SO 320 – příjezdná komunikace (stavební povolení čj. Výst. 107/89/VK/Ša ze dne 28.04.1989). Funkční význam dřevin je snížený, jelikož se nachází v místech plánované výstavby obslužné komunikace. Estetický význam dřevin je snížený, jelikož se jedná o samovolně vzniklý a neudržovaný porost dřevin. V souladu s návrhem žadatele byla ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin uložena náhradní výsadba. Péče o náhradní výsadbu je uložena, z důvodů udržení výsadby na stanovišti a zabezpečení následného vývoje po co nejdelší časový interval. Důraz je kladen na přiměřenou zálivku a další činnosti k vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj a perspektivu náhradní výsadby. Především dbát na zálivku z důvodů vysokých teplot a nedostatku srážek během několika předcházejících let.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Protokol o odběru vzorku odpadů č. C0064/1

Název a adresa zákazníka: T PORT, spol. s r.o., Jankovcova 6/1057, 17000 Praha 7	
Název zakázky: Překladiště KD Kolín	KEZ: C0064
Místo a bod odběru: Překladiště KD, U Přístavu 628, Kolín 4, 4 strojní kopané sondy	
Označení vzorku: navážka	GPS: N 50°1.59402', E 15°13.13180'
Důvod odběru: Zhodnocení kvality budoucího odpadu	Plán odběru: ano
Datum odběru (den/měsíc/rok): 14.7.2020	Doba odběru (zahájení – konec): 11 – 12 h
Odběr z hloubky (od – do): 0 – 1,5 m	Počet dílčích vzorků: 16 (4 z každé sondy)
Typ vzorku: směsný	Odebrané množství: 8 kg
Metoda odběru (odkaz na SOP): SOP V5 ^{*)}	Vzorkovací zařízení: lopatka
Způsob odběru: systematicky z celého zastiženého profilu každé sondy	
Podmínky v místě odběru: lokalita bez přítomnosti cizorodých odpadů na povrchu terénu	
Senzorické posouzení:	Konzistence/struktura: Zeminy a hlušiny, místy s příměsí stavebního odpadu (lomový štěrk, cihla, beton)
	Barva: světle hnědá až černošedá Pach: zemitý
Meteorologické podmínky:	Teplota vzduchu: 22 °C Oblačnost (%): 0
	Síla větru/směr větru: Do 2 m/s Srážky: ne
Úprava vzorku, homogenizace, konzervace:	Homogenizace smíšením dílčích vzorků, zmenšení kvartací, bez konzervace
Manipulace se vzorkem a způsob uchování vzorku:	Směsný vzorek kvartací zmenšen na laboratorní vzorek. Vzorek uložen v PE pytlí označeným identifikačním štítkem.
Doplňující dokumentace (situační nákres):	Ne Odběru přítomen: p. Kratochvíl
Poznámky:	Fotodokumentace na druhé straně protokolu
Požadovaná laboratorní stanovení: tab. 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., případně dle výsledků i tab. 2.1	
Odběr provedl: Kořistka	Do laboratoře předal: Kořistka
Předáno laboratoři: Monitoring s.r.o.	Datum a čas předání: 3. 7. 2020

Laboratoř prohlašuje, že údaje se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Bez písemného souhlasu laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř ručí za zpracování vzorku do jeho dodání do laboratoře. Laboratoř OPV je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pod číslem 1577.

Poznámky:

^{*)} Dle Metodického pokynu MŽP ke vzorkování odpadů (2008) a ČSN EN 14899 a ČSN 01 5110.

Vysvětlivky:

Schválil:
RNDr. Libor Kořistka


OPV
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o.
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00

Dne: 3. 7. 2020



.....Konec protokolu.....



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 110936



Strana 1/2

Zákazník: Ochrana podzemních vod, s.r.o.
Bělohorská 31 Praha 6, 169 00

Akce: Překladiště KD Kolín
(C0064)

Datum odběru: 14.7.2020
Odebral: zákazník
Datum analýzy: 14.7. - 28.7.2020

Datum dodání:
Datum vyhotovení:

Lab. číslo:	C62955			Vyhovuje
Označení vzorku:	navážka	Nejistoty	Vyhl.č.294/05	
Hloubka (m):	směsný			
Matrice:	zemina	měření	Tab.10.1	limitům

Chemické a fyzikální ukazatele

uhlovodíky C10-C40	mg/kg	<100	30%	max. 300	ano
EOX	mg/kg	0,8	30%	max. 1	ano
Kovy:					
arsen	mg/kg	7,0	30%	max. 10	ano
kadmium	mg/kg	0,60	25%	max. 1	ano
chrom	mg/kg	29	20%	max. 200	ano
rtuť	mg/kg	0,18	20%	max. 0,8	ano
nikl	mg/kg	21	20%	max. 80	ano
olovo	mg/kg	25	20%	max. 100	ano
vanad	mg/kg	<30	25%	max. 180	ano
BTEX					
benzen	mg/kg	<0,05	40%		
toluen	mg/kg	<0,05	40%		
ethylbenzen	mg/kg	<0,05	40%		
p+m-xylen	mg/kg	<0,05	40%		
o-xylen	mg/kg	<0,05	40%		
suma BTEX	mg/kg	-		max. 0,4	ano
PAU:					
naftalen	mg/kg	0,033	40%		
fenantren	mg/kg	0,230	40%		
antracen	mg/kg	0,080	40%		
fluoranten	mg/kg	0,600	40%		
pyren	mg/kg	0,550	40%		
benz(a)antracen	mg/kg	0,285	40%		
chrysen	mg/kg	0,320	40%		
benzo(b)fluoranten	mg/kg	0,455	40%		
benzo(k)fluoranten	mg/kg	0,170	40%		
benzo(a)pyren	mg/kg	0,275	40%		
indeno(123cd)pyren	mg/kg	0,265	40%		
benzo(ghi)perylene	mg/kg	0,170	40%		
suma PAU dle vyhl. 294/2005	mg/kg	3,43		max. 6	ano
suma PCB	mg/kg	0,058	40%	max. 0,2	ano

(suma 28,52,101,118,138,153,180)



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 110936



Strana 2/2

Zákazník: Ochrana podzemních vod, s.r.o.
Bělohorská 31 Praha 6, 169 00

Akce: Překladiště KD Kolín
(C0064)

Datum odběru: 14.7.2020

Odebral: zákazník

Datum analýzy: 14.7. - 28.7.2020

Datum dodání:

Datum vyhotovení:

Lab. číslo:	C62955				Vyhovuje
Označení vzorku:	navážka	Nejistoty	Vyhl.č.294/05		
Hloubka (m):	směsný				
Matrice:	zemina	měření	Tab.10.1	limitům	

Testy ekotoxicity tabulka 10.2

Desmodesmus subspicatus # Inhibice [%] -2,1

Daphnia magna # Imobilizace [%] 15

Poecila reticulata # Mortalita [%] 0

Sinapis alba # Inhibice [%] -9,3

Poznámky ke vzorkům:

Vodní výluh připraven dle ČSN EN 12457-4.

Testy ekotoxicity: pH výluhu 8,1, vzhled výluhu: žlutě zakalený, bez zápachu

Ve vodním výluhu provedeny testy ekotoxicity označené #

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU, PCB metodou GC/MS, suma PAU, suma PCB z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

TOL metodou GC/MS, suma BTEX z naměřených hodnot dle SOP 21 část B (EPA-Behavior and Determination of Volatile Organic Compounds in Soil, EPA SW-846, method 5035)

Cd, Cr, Ni, Pb, V metodou AAS plamen dle SOP 22 část B (ČSN ISO 9964-1, ČSN ISO 9964-2, ČSN 75 7400, ČSN ISO 8288, ČSN ISO 7980, ČSN EN ISO 12020, ČSN EN 1233, TNV 757408, ČSN 46 5735)

As metodou AAS kyveta dle SOP 23 část B (ČSN EN ISO 15586, ČSN EN 1233, ČSN 46 5735)

Hg AMA 254 dle SOP 24 (TNV 75 7440, ČSN 46 5735)

uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 část B (ČSN EN 14039)

Analýzy ve výluhu

Daphnia magna # dle SOP 51 (ČSN EN ISO 6341)

Desmodesmus subspicatus # dle SOP 52 (ČSN EN ISO 8692)

Sinapis alba # dle SOP 53 (Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů, Příl.1, Věstník MŽP, částka 4/2007)

Poecila reticulata # dle SOP 54 (ČSN EN ISO 7346-2)

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků





Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č. 1416

Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Strana 1/1

Odborné stanovisko k výsledkům č. 110936

Zákazník: Ochrana podzemních vod, s.r.o.
Bělohorská 31 Praha 6, 169 00

Akce: Překladiště KD Kolín
(C0064)

Datum odběru: 14.7.2020

Odebral: zákazník

Datum analýzy: 14.7. - 28.7.2020

Datum dodání: 14.7.2020

Datum vyhotovení: 28.7.2020

Lab. číslo:	C62955
Označení vzorku:	navážka
Hloubka (m):	směsný
Matrice:	zemina

V dodaném vzorku LČ C62955 byly provedeny analýzy dle tabulky 10.1 vyhlášky 294/05 Sb.

Výsledky analýz vyhovují ve všech parametrech legislativního předpisu. Na základě provedených testů ekotoxicity bylo zjištěno, že odpad reprezentovaný zkoušeným vzorkem splňuje podmínky sloupce I a II, tabulky 10.2 uvedeného v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Materiál reprezentovaný tímto vzorkem lze použít k úpravám terénu.

Jankovský



Za laboratoř schválil:

Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků