


















detail řešení pracovní spáry
dno - stěna



detail řešení pracovní spáry
stěna - strop



- POZNÁMKY:
- VÝZTUŽ ŽLB SLOUPŮ A STĚN JE ZAKOTVENÁ DO ZÁKLADOVÉHO ROŠTU SRKZ KOTEVNÍ PLECHY - PLYNOTĚSNÉ SVARY
 - VEŠKERÉ PROSTUPY ZTI KOORDINOVAT S PROFESANTY! PŘED BETONOVÁNÍM OVĚRIT POLOHY!
 - PŘED BETONÁŽÍ BUDE ARMATURA STROPŮ A SLOUPŮ PROPOJENA VODIVÝMI PÁSKY. PROPOJENÍ A NÁSLEDNÍ PROMĚŘENÍ VODIVOSTI PROVEDE ODBORNÁ FIRMA
 - PŘI STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE DOORŽET MIN. SVĚTLOU VZDÁLENOST MEZI PRUTY!
 - DOLNÍ VÝZTUŽ STYKOVAT U PODPOR, HORNÍ VÝZTUŽ V POLI STYKOVANÁ PLOCHA JE MAX. 50% VÝZTUŽ VÁZAT Z PRUTŮ DÉLKY 12,0M

VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝZTUŽE PŘEDLOŽTE PROJEKTANTOVI K ODSOULASENÍ !
VÝZTUŽE POPTĚJTE NEBO PŘEDLOŽTE PROJEKTANTOVI K ODSOULASENÍ !

BETON PODLE ČSN EN 206-1
C25/30-XC2-Dmax16
OCEL B500B

UVNITŘ: MIN. KRYTÍ 20mm
VE STYKU SE ZEMINOU: MIN. KRYTÍ 40mm

HTÚ - 1,250 m = 442,800 m.n.m.
±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203, Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Bříčce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8		
ZHOTOVITEL ODDÍLU :	Ing. Jiří Falus	SPOLUPRÁCE: Ing. Jakub Gembal
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR		
STAVEBNÍ OBJEKT	STAVENIŠTĚ A, SO.01 BUDOVA NOVÉ PSYCHIATRIE	STUPĚŇ : DSP+DPPS
PROFESE	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ	DATUM : 04.2015
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Falus, ČKAIT 0600858, IČ: 18847935	PARÉ. č. : MĚŘITKO:
TVAR A VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ		ČÍSLO V. : D.1.2.3

ZÁKLADY