


Poznámka :
Všechny výrobky PSV nutno ověřit a zaměřit na místě (rozměry a počet ks)
Všechny výrobky jsou kresleny z exteriéru.

Zakázka č.: 20210801			wellnetdesign s.r.o. Wellnerova 134/7, Olomouc, 77900 projekce@wellnetdesign.cz tel. 608 78 44 77 IČ: 02660296					
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:			Ing. Radim Ondra	Schválil:	Ing. Daniela Diblíková	
Investor:	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka							
Zakázka:	Přístavba a modernizace základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828 k.ú. Lipůvka					Datum:	08/2024	
Dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO03					Stupeň:	DPS	Razítko: Ing. Daniela Diblíková Vlačilová
Výkres:	Výpis výplní vnějších otvorů a žaluzií					Index zm.:	_	
						Číslo:	D.1.1.1.5.2	
						Měřítko:	--	

Výpis vnějších otvorů

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Popis a schéma	Množství
	Navržené jsou plastové výplně otvorů obvodového pláště. Výplň - izolační trojsklo Barva rámů a křidel - dle specifikace investora. Venkovní parapet řešen jako klempířský výrobek viz výpis klempířských výrobků Max. součinitel prostupu tepla rámu okna $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, Neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$ Rozměry oken jsou kresleny v pohledu z exteriéru, ve skladebných rozměrech, okótován je hrubý stavební rozměr otvoru. Výrobní rozměr okna popř. šířka okenního rámu umožní zateplení vnějších ostění, nadpraží a parapetu v tl. 40 mm. <u>Počet ks a rozměry výplní otvorů budou před výrobou prováděcí firmou ověřeny!!!</u>	
O01	Okno plastové Jednokřídlé sklopné Rozměr křídla 795x800 mm Hrubý stavební otvor okna 895x900 mm 	1 ks