


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ



- LEGENDA
- 1 – POTRUBÍ
 - 2 – HUTĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
 - 3 – OBSYP POTRUBÍ
 - 4 – ZÁSYP HUTĚNOU ŠTERKODRTÍ
 - 5 – ZÁSYP VHDNOU VYTEŽENOU ZEMINOU Z VÝKOPU
 - 6 – OBNOVA POVRCHU
 - 7 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

POZNÁMKA

- ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL 150 mm.
- OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ HUTNĚNÝM PÍSKEM NEBO JINÝM VHDNÝM SYPKÝM MATERIÁLEM. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
- ULOŽENÍ A POKLÁDÁNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE INFORMAČNÍCH A METODICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE TRUB.
- ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTERKODRTÍ NEBO VYKOPANOU HUTNITELNOU ZEMINOU S OBSAHEM ŠTERKŮ, HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH TL MAX. 200 mm. ZHUTNĚNÝ ZÁSYP MUSÍ V ÚROVNI PLÁNĚ DOSAHOVAT ÚROVEŇ DEFORMAČNÍHO MODULU $E_{DEF2} = 30 \text{ MPa}$, V ÚROVNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH – $E_{DEF2} = 45 \text{ MPa}$.

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC–KG POTRUBÍ
- OZNAČENÍ STUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- KG–PVC PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE

Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 378,55 m n. m.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Paré:	 PROJEKCE TPB Ing. Antonín Talach +420 725 482 131 e-mail: gtp@email.cz	
Ing. Antonín Talach	Ing. Antonín Talach	Ing. Antonín Talach			
Kraj: Jihomoravský	Místo: Lipůvka				
Investor:	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka			Účel projektu:	DPS
Název stavby:	PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - LIPŮVKA p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka			Datum:	08/2024
				Číslo archivní/zakázky:	-
Název přílohy:	PS 04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE S AKUMULAČNÍ JÍMKOU A ZPĚTNÉ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V OBJEKTU			Verze tisku:	-
				Formát výkresu:	5 x A4
Název výkresu:	ROZVINUTÉ ŘEZY DEŠŤOVÉ KANALIZACE			Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:100	PS 04-06

