




PROSTUPY TŽB VIZ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: NUTNO ZKOORDINOVAT, VYŘEŠENO JÁDRO VÍM VRTÁKEMI BEZ OTRÉ

POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM SATVY JE NUTNO ZHOTOVIT DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANCOU ZHOTOVITELEM STAVBY DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB A PROVADECI VÝHLAŠKY Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY BUDE PŘEDLOŽENA K COSOUHLAŠENÍ GENERALNÍM PROJEKTANTEM

LEGENDA PRVKŮ A MATERIÁLŮ

OCEL: 10505(R), KARI, S235, SPOJ. MAT. 8

BETON C30/37 XC

**STROPNÍ KONSTRUKCE - SYSTÉM BEZ VYDITELNÝCH PŘUVLAKŮ PRO ROZPON NAD 7,5 M
S VYSOKOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 90,0 MIN, S MAXIMÁLNÍ
VLASTNÍ HMOTOSTÍ DO 350 kg/m²**

ÚPRAVA OCELI S235

- UPRAVA OCELI S235**
- TOLERANCE ROZMĚRŮ A TVARUČESN EN 1000-2:4.1
 - IDENTIFIKACE MATERIÁLU A SVĚTLIČESN EN 10025-2
 - LOMOVÁ HOVĚDITELNOST: KŘEKKY (LOM Z7 170 °C DLE ČSN EN 10663-10; ČSN EN 1090-2:4.1
 - UNOSNOST: DLE ČSN EN 1991-1-1; ČSN EN 1993-1
 - ÚNAVOVÁ PEVNOST: DLE ČSN EN 1963-1:9
 - TRIDA PROVEDENÍ: EXCE DLE ČSN EN 1990-2:4.1
 - NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991-1-1; KATEGORIE A
 - VŠECHNY SVARY: SOU NOZNÉ
 - PŘED ZAHLEZENÍM VÝROBY ZHOTOVIT POODRNOBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!

Výkonný systém B.p.r ± 0,00 =		378,55 m.n.m.			
Zákazka č.: 20008061				velvetdesign s.r.o.	
Projektant čest:	Sedláček Radim s.r.o. Zeměpisná 1, Ústí nad Labem	Výkonovatel:	Ing. Fantišek Balašánek	Schválil:	Ing. Fantišek Balašánek
Investor:	Olešupky, úsek č. 146, 679 222 Ústí nad Labem				velvetdesign s.r.o. Hvězdná 744/77, Ústí nad Labem, 77909 projekty@velvetdesign.cz
Zákazka :	Olešupky, úsek č. 146, 679 222 Ústí nad Labem				Číslo účtu: 00601266
	Přístavba a modernizace Základní školy - Lipulka p.č. 1/21, 821, 822, 823, 826, 828, k.ú. Lipulka			Datum:	08/2024
Documentace:	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST	Ježek - SO 01		Stupeň:	přes
Výkres:	TVAR STROPU NAD 1. NP			Index zm.	
				Číslo:	05
				Měřítko:	