



PROSTUPY TZB VIZ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ- NUTNO ZKOORDINOVAT, VYŘEŽANO JÁDROVÝM VRTÁKEM! BEZ OTŘESÍ!

POZNÁMKY

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO ZHOTOVIT DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANCOU ZHOTOVITELEM STAVBY DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB. A PROVÁDĚCÍ VÝHLÁŠKY Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY BUDE PŘEDLOŽENA K DOSOHLASNÍ GENERALNÍM PROJEKTANTEM

LEGENDA PRVKŮ A MATERIÁLŮ:

DŘEVO: C24

OCEL: 10505(R), KARI, S235, SPOJ, MAT. 8.8

BETON C30/37 XC2

ÚPRAVA OCELI S235

- TOLERANCE ROZMĚRŮ A TVARU DLE ČSN EN 1006-2:41
- IDENTIFIKACE MATERIÁLU A SVÁŘENOST: OCEL S355 JR DLE ČSN EN 10025-2
- POUŽITÍ A POUŽITELNOST: PŘEDKLADATEL 27.11.2010 DLE ČSN EN 1065-1:10, ČSN EN 10924-2
- UNIKOVOST: DLE ČSN EN 1991-1:1 a ČSN EN 1993-1
- UNIKOVÁ PEVNOST: DLE ČSN EN 1065-1:9
- TRŽBA PŘEVEDENÍ: EXC DLE ČSN EN 1090-2:41
- NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991-1:1, KATEGORIE A
- VŠECHNY SVÁRY JSOU NOSNÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZHOTOVIT PŘEDKLADATELI DOKLADY OJENOVANÉ DOKUMENTACI A1

Výkresy systém B p=0,00 +		378,55 m.n.m.	
Základka : 20200801			
Projektant čislo:	Stavba/Budova s.r.o. Zaměstnanec : Osmosec	Vypracoval:	Ing. František Balcánek
Projektant jmeno:		Schválil:	Ing. František Balcánek
Investor:	Obec Lipka	lipka, čp. 146, 679 22 Lipka	
Inženýr a zodpovědná za výkresy lipka p. č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipka			vedlejší list s.r.o. Wolfrumova 1347, Osmosec, 77000 projekt@vedlejsi.cz tel. 608 678 477
Datum: 06/2024 Stručná popis: pps Index zm.: Číslo: 06 M. číslo:			IČ: 03060206
Dokumentace: D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST Inženýr: SO.01			
Výkres: NOSNÁ KONSTRUKCE KROUV			