




ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE TVOŘENA PÍŠŤITÝMI JÍLOVÝMI ZEMINAMI - ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEVÍZATA GEOTECHNIKEM				
Jílová-píštělá zemina – tuhá-pevná				
$E_{pr} = 10000$				
$c_u = 30$ kPa				
$g_w = 0,0$				
$c_{eff} = 10$ kPa				
$\varphi_{eff} = 15^\circ$				
$\gamma = 20,0$				
$\beta = 0,47$				
$p_n = 2050$ kPa				
$R_{dR} = 150-200$ kPa				
POKUD BUDOU ZÁSTĚNY ANE SKUTEČNOSTI BUDE NUTNO ZÁKLADY PŘERÉŠTÍT!				
BETON C25/30 XC2				
OCEL: 10505(R), KARI, S2354				
Výkres systém B p x z 1:1000 = 378,55 m x m				
Zakázka : C-20000001	Projektant: Ing. Stanislav Čížek	Investor: Ing. Stanislav Čížek	Výpočet: Ing. Stanislav Čížek	Schválil: Ing. Stanislav Čížek
Investor: Obec Lip	Objekt: Lipka č. 146, EVN 22, Lipka	Projekt: Ing. Stanislav Čížek	Stavba: Ing. Stanislav Čížek	Realizace: Ing. Stanislav Čížek
Zakázka :	Přístavba a modernizace Základní školy - Lipka	Stavba: Ing. Stanislav Čížek	Stavba: Ing. Stanislav Čížek	Realizace: Ing. Stanislav Čížek
Dokumentace :	D 1.2. STAVBENÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST	Isolace: S0 01	Stavba: Ing. Stanislav Čížek	Realizace: Ing. Stanislav Čížek
Výkres :	VÝKRES ZÁKLADŮ	Isolace: S0 01	Stavba: Ing. Stanislav Čížek	Realizace: Ing. Stanislav Čížek