




- TOLERANCE ROZMĚRŮ A TVARŮ DLE ČSN EN 1090-2:4.1
- IDENTIFIKACE MATERIÁLŮ A SVÁŘEKLOST: OCEL S355 JR DLE ČSN EN 10025-2
- LOMOVÁ HOZIVATVNOST: VĚTRVÝ LOM 27 °PŘI 0 °C DLE ČSN EN 1068-1-10, ČSN EN 1090-2:4.2
- ÚNOSNOST: DLE ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1993-1
- UNÁVOVÁ PEVNOST: DLE ČSN EN 1993-1-8
- TŘÍDA PŘEVÝŠENÍ: EXC2 DLE ČSN EN 1090-2:4.1
- NÁVRŽENO NA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991-1-1, KATEGORIE A
- VŠECHNY SVÁRY JSOU NOSNÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZHOTOVIT POČÍSOVNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

Výkonné systémy B p v ± 0,00 =		378 55 m.n.m.			
Zakázka č.: 00000601				veřejnění s.10.	
Projednatě: Ing. Štěpán Štěpánek		Výpracov: Ing. František Balabek		Projekce 1547, Olomouc, 77000	
Investor: Obec Lipka				webstrana@vevnehdne.cz tel. 508 764 477	
Zakázka: Píslava a modifikace Zakázky Šlova - Lipka				číslo 00000606	
Dokumentace: D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST		Heslo: SO.01			
Výkres: VÝTĚL STROPŮ NO.3 NP					