




1. Koordinační půdorys zpevněných ploch a opěrných stěn
MĚRÍTKO: 1:50

Legenda ploch a značení

	Hranice terénního území		Záhon s rostlinami		SO 02 - modernizace stávajícího objektu školy
	Hranice parcel		Žb opěrná stěna		SO 01 - novotvarová přístavba
	Zámková dlažba beztržná		Kačkovitý štěrky		
	Zámková dlažba tržná				

Legenda sítě navržených

	Děšťová kanalizace DN 125/160/200 mm napájená do akumulace
	Děšťová kanalizace DN 125/160/200 mm napájená do kanalizace
	Přívodní kabelový provedení nadzemního elektrického vedení KN (E, G, a, i)
	Líniová drenáž DN 300 mm
	Potrubí pro zemní vřty

Poznámky

- Výkres je nutně zápočítací pro bezpečnost vzhledem. Na základě vnitřní sondy před začátkem stavby bude rozhodnuto, zda-li bude pro zaplnění výkresu použito pažení.
- Po provedení výkresu je nutné přizpůsobit základové podmínky. Při zjištění nevhodných základových podmínek v základové spáře během provedení výkresových prací, bude nutno přizpůsobit konstrukce opěrných stěn.
- Před zahájením výkresových prací si zajistí zhotovitel vytvoření všech stávajících inženýrských sítí a pozemních přehledů a zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození.
- Opěrné stěny budou provedeny dle D 1.2 statického posoudu a budou provedeny z pohledového betonu.
- Výkres sítě bude proveden v souladu s ČSN 73 4180 Schránky a šlakové rampy a ČSN 73 4300 Ochrana zábrat.
- Roční úhrn srážek bude proveden v souladu s ČSN 73 4180 Schránky a šlakové rampy a ČSN 73 4300 Ochrana zábrat.
- Počet odvodů celého objektu je proveden dle drenážního potrubí o průměru 150 mm navrženého do akumulční nádrže a retenčního zařízení s přepadem a regulovaným odtokem do kanalizace, vask dešťové vody není v lokalitě možná.

Výkresový systém B s.p.v. 40.000 x 378,65 m n. m.

02/2024

Projektant: Ing. Daniela Diblíková	Verze: 01	Ing. Radm. Ondra	Ing. Daniela Diblíková	wellnetdesign s.r.o.
Investor: Obec Lipůvka, č.p. 148, 679 02 Lipůvka				Ing. Daniela Diblíková
Zakázka: Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka				Ing. Radm. Ondra
				Ing. Daniela Diblíková
Dokumentace: D 1.1 Architektonicko-stavbyňí řešení - SO 03				Ing. Radm. Ondra
Výkres: Půdorys zpevněných ploch a opěrných stěn				Ing. Daniela Diblíková

01.1.1.2

MĚRÍTKO: 1:50