

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
		Obnova mostu M-09							
Komentář									
Popis verze		Nabídka							
Komentář verze									
Adresa				Datum zahájení				18.5.2015	
Rok		2015		Datum dokončení					
Typ Firmy		Název		Kontaktní osoba				Telefon	
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel		Stavební firma Bardzák s.r.o.							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zařídění		Zatřídění			
SO_01		Stavební objekt 01							
				Celkem (bez DPH)				857 670	
				DPH				180 111	
				DPH 21 % ze základny: 857 670				180 111	
				Celkem (včetně DPH)				1 037 781	
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jméno :							
Datum :		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :									

Zakázka:

Obnova mostu M-09

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	857 670	180 111	1 037 781
001: Zemní práce	147 862	31 051	178 913
002: Základy	225 703	47 398	273 101
003: Svislé konstrukce	139 924	29 384	169 308
004: Vodorovné konstrukce	175 771	36 912	212 683
005: Komunikace	29 799	6 258	36 057
009: Ostatní konstrukce a práce	34 325	7 208	41 533
099: Přesun hmot HSV	97 086	20 388	117 474
Prostupy a odvodnění	7 200	1 512	8 712
Celkem (bez DPH)	857 670		
DPH	180 111		
DPH 21 % ze základny: 857 670	180 111		
Celkem (včetně DPH)	1 037 781		

Zakázka:

Obnova mostu M-09

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

857 670

001: Zemní práce

147 862

Plný popis: Odstranění porážů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

2.	SP	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	15,0	1 606	24 090
Plný popis: Převedení vody potrubím u průměrů DN přes 600 do 900							

5.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (pro desku zákl., vč. Výkopu pro kamen.rovnaninu)	m3	46,5	364	16 926
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4 do 100 m3							

6.	SP	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	46,5	37	1 721
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							

7.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,4	1 256	10 550
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4n do 100 m3							

8.	SP	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,4	275	2 310
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							

9.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	48,0	41	1 968
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4							

10.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,0	529	9 522
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění							

11.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	54,9	126	6 917
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopů přes 2,5							

12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,9	233	8 598
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutiv z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do							

13.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,0	100	5 900
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							

21.	SP	x	Rozebrání mostovky	m2	21,0	2 500	52 500
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár							

22.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	m2	28,0	245	6 860
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst							

002: Základy

225 703

35. SP 273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37

Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

18 782

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
39.	SP 272354111	Bednění základových kleneb - zřízení		m2	4,2	563	2 365	
Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení								
40.	SP 272354211	Bednění základových kleneb - odstranění		m2	4,2	78	328	
Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění								
75.	SP 274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37		m3	4,3	2 795	12 019	
Plný popis: Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37								
76.	SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů		m2	28,71	382	10 967	
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěrů zařízení								
77.	SP 274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů		m2	28,71	78	2 239	
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěrů odstranění								
78.	SP 274362114	Výztuž celé konstrukce mostku		t	4,79	36 000	172 440	
Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli, průměr prutu do 22 mmk 10 S05 (R) nebo BSt 500								
79.	SP 213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného		m3	4,48	1 435	6 429	
Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného								
80.	SP 215901101	Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypekých (d) do 0,8		m2	22,4	6	134	
Plný popis: Zhutnění podlaží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypekých relativní ulehlosti l(d) do 0,8								
003: Svislé konstrukce								
45.	SP 334323218	Mostní křídla a stěny ze ŽB C 30/37		m3	22,54	2 695	60 745	
Plný popis: Mostní křídla a závěrné zidky z betonové železobetonové C 30/37								
46.	SP 334352111	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení		m2	78,75	511	40 241	
Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek								
47.	SP 334352211	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění		m2	78,75	181	14 254	
Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek								
49.	SP 348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo		m	9,2	883	8 124	
Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms								
82.	SP X14	Ocel. zábradlí - dodávka		m	9,2	1 800	16 560	
Plný popis:								
004: Vodorovné konstrukce								
52.	SP 421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 (horní deska)		m3	4,02	2 810	11 296	
Plný popis: 1								
53.	SP 421351111	Bednění horní deska - zřízení		m2	13,4	344	4 610	
Plný popis: 2								
54.	SP 421351211	Bednění horní desky - odstranění		m2	13,4	84	1 126	
Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpjatého odstranění přesahu spráženého mostovky šíře do 600 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
62.	SP	451576111	Podkladní vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm pod kamennou dlažbu <i>Plný popis: Podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopísku útloušťka vrstvy do 200 mm, se zhutněním a odvodněním podloží pod úložným prefabrikátem</i>	m2	44,0	460	20 240	
63.	SP	465515327	Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm <i>Plný popis: Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného b na způsob kyklopského zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské, na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamenek 150 mm</i>	m2	44,0	2 745	120 780	
64.	SP	45131	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm <i>Plný popis: Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm</i>	m2	44,0	235	10 340	
81.	SP	X13	Sjednocující nátěr konstrukce <i>Plný popis:</i>	m2	24,6	300	7 380	
005: Komunikace								
26.	SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>Plný popis: 2</i>	m2	46,2	168	7 762	29 799
27.	SP	564762114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm <i>Plný popis:</i>	m2	46,2	261	12 058	
28.	SP	x	Asfaltový koberec <i>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm</i>	m2	46,2	216	9 979	
009: Ostatní konstrukce a práce								
14.	SP	961021112	Bourání mostních základů z kamene <i>Plný popis: Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel</i>	m3	25,0	1 373	34 325	34 325
099: Přesun hmot HSV								
17.	SP	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km <i>Plný popis: 2</i>	t	51,0	360	18 360	
18.	SP	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot h bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenostv Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	450,0	15	6 750	
20.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	51,0	100	5 100	
32.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravu vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	36,96	54	1 996	
33.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis:</i>	t	36,96	29	1 072	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 2. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost1 do 5000 m								
34.	SP	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	36,96	28	1 035	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným k Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000								
59.	SP	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	98,19	325	31 912	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostů do 20 m								
60.	SP	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	98,19	184	18 067	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové o Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m								
61.	SP	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	98,19	9	884	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých do								
65.	SP	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité (dláždění dna toku)	t	27,7	303	8 393	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité u dopravní vzdálenost do 500 m								
66.	SP	998321094	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 5000 m	t	27,7	103	2 853	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m								
67.	SP	998321095	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	27,7	24	665	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5 000 m								
Prostupy a odvodnění								
68.	SP		Prostupy 75mm/6,8, dodávka a osazení (PE)	ks	6,0	1 200	7 200	