

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 760 01 Zlín, Štefánikova 167		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		V-1	
Vrtmistr: Ing. Karel Seidl Typ soupravy: Eijkelkamp - ruční Datum provedení - od: 22. 1. 2014 - do: 22. 1. 2014		Hloubka sondy [m]: 0.70 Hladina podz. vody: nebyla zastižena naražená [m]: ustálená [m]:		Y= 594 637.33 X= 1 165 995.80 Z= 230.91 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: 0.00 [m] do: 0.70 [m] vrtáno DN 70 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Brno-město Katastr.území: Tuřany Mapa 1:25000: 24-342	

STRATIGRAF. ČLENĚNÍ	Zem./hor. pro Dopř.stav. Těžiště dle ČSN a TKP4 Konzistence a ulehlost		do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
	F4/F2Y T-P		0.30	1: Jílovitá hlína, písčitá, tmavě hnědá, tuhá až pevná, s nepravidelnou příměsí navážek - drobného šterku a střípků cihel
	S5/F4 T		0.70	51: Písek jílovitý až jíl písčitý, hrubozrný, se šterkem, světle hnědý, načervenalé a žlutobílé skvrnitý, šterk nedokonalé opracovaný vel. do 4 cm s tuhou výplní; vrtání bylo ukončeno pro nepřekonatelný odpor
Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. neporušený porušený jádro technolog. skalní jiny voda naražená hladina ustálená hladina				
Poznámka: 				

Název akce: MČ Brno - Tuřany, novostavba tělocvičny	Měřítko: 1: 25	Zak. číslo: 14015
Dokumentoval: Ing. Karel Seidl	Vyhodnotil: Ing. Karel Seidl	Zpracoval: Ing. Karel Seidl
Příloha č.: CGJ-L-003-2		