

Pol.	Kusů	Ø	Jednot.	Celková	Hmotnost
		[mm]	délka [m]	délka [m]	
1	27	8	3.19	86.13	34.02
2	9	8	5.55	50.00	19.75
3	9	8	3.92	35.24	13.92
4	3	8	2.29	6.87	2.71
5	4	8	2.38	9.50	3.75
6	3	8	2.09	6.27	2.48
7	59	8	3.71	219.19	86.58
8	4	8	1.29	5.16	2.04
9	2	8	1.19	2.38	0.94
10	6	8	1.06	6.36	2.51
11	15	8	3.23	48.45	19.14
12	4	8	3.13	12.52	4.95
13	41	8	1.08	44.28	17.49
14	36	8	3.93	141.48	55.88
15	2	8	1.50	2.99	1.18
16	4	8	1.53	6.12	2.42
17	5	8	2.84	14.18	5.60
18	2	8	2.10	4.19	1.66
19	2	8	1.62	3.23	1.28
20	8	8	1.63	13.04	5.15
21	2	8	1.02	2.05	0.81
22	8	12	4.80	38.40	34.10
23	8	12	2.20	17.60	15.63
24	18	12	1.30	23.40	20.78
25	24	12	1.32	31.68	28.13
26	4	12	3.90	15.60	13.85
27	18	12	1.31	23.67	21.02
28	2	12	1.62	3.23	2.87
29	4	12	0.99	3.96	3.52
30	6	12	1.90	11.40	10.12
31	6	12	0.92	5.52	4.90

SPECIFIKACE MATERIÁLU:
BETON DLE ČSN EN 206-1
 - C 30/37XC4, XA2, XF3 max.průsak 35mm ČSN EN 12390-8
 - podkladní beton C8/10 X0

výztuž : B500B
krytí : 35mm
objem betonu : 4,94m³
hmotnost betonu : 12,35t

- VŠECHNY PROSTUPY PRO POTRUBÍ SE BUDOU VRTAT PŘI MONTÁŽI DLE POKYNŮ DODAVATELE TECHNOLOGIE
- PRACOVNÍ SPÁRA MEZI DNEM A STĚNOU BUDE UTĚSNĚNA BENTONITOVÝMI PÁSY, VLOŽENÝMI DO BEDNĚNÍ.
- RÁMY POKLOPŮ A OTVORŮ BUDOU VLOŽENY DO BEDNĚNÍ.

		AUTORIZACE	
		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Pavel Vaněk Českosobratské náměstí 133 293 01 Mladá Boleslav GSM: 724 540 389 e-mail: vanek@p-statika.cz	
ZODPOV. PROJEKTANT	H.I.P.	Kontroloval	VYPRACOVAL
Ing. Pavel Vaněk	Ing. Dalík	Ing. Pavel Vaněk	Daniela Čedíková
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS		DATUM 09/2020
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 09 MIKROŠÍTOVÝ BUBNOVÝ FILTR		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO S_20_119
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.2 Stavební a konstrukční řešení		

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA		PIK		V Í T E K	
				ING. DALIK		ING. DALIK		Inženýrská a projektová kancelář			
INVESTOR OBEC JENEČ				OSRP ČERNOSICE		KU STŘEDČESKÝ					
NÁZEV STAVBY JENEČ ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV								ATELIER PRAHA		ČÍS. SOUPRAVY	
								DATUM 09/2020			
								STUPEŇ DPS			
								FORMÁT 6 A4			
								MĚRÍTKO 1:50			
								SOUBOR			
OBSAH VÝKRESU VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE FILTRU								ZAK. ČÍSLO 20 - 083		ČÍS. VÝKRESU D.1.1.4	