


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÉ KOMUNIKACE

TYP I



- 1 ŠÍŘKA KOMUNIKACE
- 2 ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU
- 3 ŠÍŘKA RÝHY

NÁVRH VZOROVÉ SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

ASFALTOBETON (DLE EN 13108-1) ACO 11+	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK (DLE ČSN 736129) 2,0 kg/m ²	
ASFALTOBETON (DLE EN 13108-1) ACL 16+	70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK (DLE ČSN 736129) 2,0 kg/m ²	
ASFALTOBETON (DLE EN 13108-1) ACP16+	120 mm
ŠTĚRKODRŤ (DLE ČSN 73 6126-1) ŠD	300 mm
CELKEM	540 mm
- VRSTVA ŠTĚRKODRŤ BUDE HUTNĚNA 150/150	

POZNÁMKY :

KONEČNÁ OPRAVA POVRCHU VOZOVKY: BUDE PROVEDENÉ ODFRÉZOVÁNÍ VRCHNÍHO AB KRYTU V TLOUŠŤCE 5 cm NA ŠÍŘKU PODLE VÝKRESU POTÉ BUDE AB KRYT DOPLNĚNÝ V TÉ STEJNÉ TLOUŠŤCE. STYK STARÉHO A NOVÉHO AB KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A OPATŘENY BITUMENOVOU ZÁLIVKOU. PŘESNÝ ROZSAH OPRAVY BUDE UPŘESNĚN PRACOVNÍKEM ŘSZK NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM POSLEDNÍ VRSTVY VOZOVKY.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas	
Vypracoval	Ing. Barbora Kozová	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.	
Objednatel	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1642624-50
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		SUŠICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE		
		02 - PROJEKT VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ		
		02.D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
		02.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
		02.D.1.2 - SO 04 - OPRAVA KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH		
Příloha		Číslo přílohy		Revize
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ		02.D.1.2.3		0