

Váš dopis zn.:

Ze dne: 23.04.2025
Naše č. j.: MUUH-SŽP/47132/2025/ZaE/JES_315
Spisová zn.: Spis/ 544/2025
Počet listů/příloh: 3/0
Vyřizuje: Mgr. Erika Zavřelová
Telefon: 572 525 844
E-mail: erika.zavrelova@mesto-uh.cz
Datum: 20.08.2025



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída č. p. 768/12
612 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 2025_0315/JES

dle ust. § 2 odst. 1 a ust. § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako orgán státní správy věcně a místně příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska, dle ust. § 15 písm. a) zákona ZJES, ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

Název záměru: SUŠICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Žadatel: AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Stavebník (investor): Slováké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšavou 290, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 49453866

Datum podání žádosti: 23.04.2025

Parcelní čísla pozemků: 415/5, 415/7, 418/4, 419/14, 419/15, 419/28, 432/1, 432/25, 62/4, 674, 740, 741, 674, 657, 688, 707, 1483, 1509, 1573, 1575, 1576, 638/8, 673, 674, 432/1, 432/17, 740, 418/4

Katastrální území: Sušice u Uh. Hradiště

Projektová dokumentace: SUŠICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Popis záměru: Stávající stav – Odpadní vody jsou v rodinných domcích shromažďovány v septicích a jímkách na vyvážení, které ve většině případů mají přepad do stávající jednotné kanalizace. Tyto odpadní vody jsou vypouštěny a znečišťují recipient – Jankovický potok. Stavba řeší vybudování kanalizačního sběrače stoka „C“, vedoucí v místní komunikaci a postupně jsou do něj zaústěny stoky A a B. Kanalizační sběrač stoka „C“ povede v krajské komunikaci III/42822. Dále kanalizační sběrač „C“ je u autobusové zastávky napojen na stávající stoku „D“ v revizní šachtě Š42, která bude nahrazena šachtou novou. Po trase kanalizačního sběrače „C“ je vybudována odlehčovací komora, která se bude nacházet v místní komunikaci vedle pozemku parc. č. 658. Stoky A a B budou do kanalizačního sběrače zaústěny přes monolitické atypické šachty se sklonem menším 90°. Při dešťových událostech budou neodlehčené vody akumulovány v potrubí a postupně vypouštěny do čerpací stanice. Z čerpací stanice budou odpadní vody přečerpány do kanalizační sítě obce Huštěnovic. Trasa kanalizačního výtlačku povede taktéž v obecních či státních pozemcích. Po trase kanalizačního výtlačku dojde ke křížení budoucí dálnice D/55, krajské komunikace III/42822 a železnice (Huštěnovice, rozc. k žel. st. 0,3). Výtlačk bude zaústěn do nové revizní šachty Š27 a přes propojovací potrubí do stávající revizní šachty v Huštěnovicích Š33. V polích, kde to bude možné, bude potrubí uloženo metodou pluhování. Dešťové vody, nezadržené na pozemcích budou společně se splaškovými vodami odváděny k čerpací stanici, odkud budou tyto odpadní vody čerpány do kanalizační sítě v Huštěnovicích, odkud budou po přestavbě zdejší nekapacitní ČOV na čerpací stanici dále přečerpávány přes kanalizační síť Starého Města a Uherské Hradiště na ČOV Uherské Hradiště, kde budou vyčištěny a navraceny do recipientu – řeky Moravy.

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „SUŠICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**, viz podmínky níže.

II.

ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, podle ust. § 83 odst. 8 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon OPK), v návaznosti na ust. § 75 odst. 1 písm. b) zákona OPK, **vydává:**

A)

Podle ust. § 4 odst. 2 zákona OPK, příslušný orgán ochrany přírody **vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do vodního toku jako významného krajinného prvku** spočívajícímu ve vybudování a opevnění výustního objektu napojující odtokové potrubí odlehčovací komory do vodního toku Jankovický potok dle projektové dokumentace s názvem Sušice - odkanalizování obce, parc. č. 741, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště z října 2024, výkres D.1.1.3 - SO 01.2 Odlehčovací komora, Příloha Výustní objekt - stavební výkres, vypracované Ing. Barborou Kozovou, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Žiaček, vedoucí projektu Ing. Monika Fazekas.

B)

Podle ust. podle § 5 odst. 3 zákona OPK, příslušný orgán ochrany přírody **vydává závazné stanovisko**, kterým ukládá investorovi pro předmětnou stavbu **zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů**, a to za následujících podmínek:

- Při realizaci stavby bude zajištěn biologický dozor (odborně způsobilá osoba v oblasti dendrologie), který bude dohlížet a usměrňovat stavební práce v chráněném kořenovém prostoru dřevin. Kontakt na osobu provádějící dozor bude před započítím stavby předána orgánu ochrany přírody (dále OOP). Z činnosti dozoru budou průběžně vyhotovovány zprávy a odesílány na zdejší OOP a zaznamenány do stavebního deníku.
- Požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>) Se standardem budou seznámeny odpovědné osoby, které budou výše uvedené práce provádět.
- Zvláště je nutno chránit kořenový prostor. V chráněném kořenovém prostoru nesmí být uskladňován materiál ani zde nesmí být provozována těžká mechanizace.
- Zejména výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru stromů musí být prováděny ručním výkopem se selektivním přístupem k obnaženým kořenům nebo protlakem. Kořeny s průměrem od 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. Také musí být zajištěna ochrana kmenů min. do výšky 2 m a spodního kosterního větvení stromů.
- Taktéž je nutno dodržet ustanovení týkající se ochrany kmene a koruny, například případný konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit vyvázáním větví, nebude-li to dostačující pak lokální redukci korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru, zásah musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez stromů. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu, konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.

III.

vodoprávní úřad

Dle § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), se **uděluje souhlas vodoprávního úřadu k výše uvedené stavbě.**

K udělení souhlasu se žadateli stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné změny stavby, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
2. Při užívání stavby musí být dodržována taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních v souladu s vodním zákonem (především ropnými látkami). Používané mechanismy, stroje a dopravní prostředky musí být v dobrém technickém stavu, technický stav musí být průběžně kontrolován.

3. Budou splněny podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s.p. zn. PM-18933/2025/5203/No ze dne 17.06.2025, a z vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p. s č. j. LCR957/002842/2025 ze dne 29.04.2025.

IV.

zákon o odpadech

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 146 odst. 3, písm. b), téhož zákona, **souhlasné vyjádření**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Žadatel AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, požádal dne 23.04.2025 zdejší městský úřad o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro záměr „SUŠICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE“, pozemky parc. č. 415/5, 415/7, 418/4, 419/14, 419/15, 419/28, 432/1, 432/25, 62/4, 674, 740, 741, 674, 657, 688, 707, 1483, 1509, 1573, 1575, 1576, 638/8, 673, 674, 432/1, 432/17, 740, 418/4, katastrální území Sušice u Uh. Hradiště. Součástí žádosti byla též projektová dokumentace záměru s názvem – SUŠICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE, zpracovaná oprávněným projektantem Ing. Monikou Fazekas, v říjnu 2024. Žádost byla doplněna dne 28.07.2025.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana přírody a krajiny – oprávněná úřední osoba: Mgr. Aneta Pavelcová, tel.: 572 525 841, e-mail: aneta.pavelcova@mesto-uh.cz
- ochrana vod – oprávněná úřední osoba: Mgr. Tereza Ančincová, tel.: 572 525 843, e-mail: tereza.ancincova@mesto-uh.cz
- odpadové hospodářství – oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

Zájmy chráněné dle ostatních zvláštních právních předpisů – zák. č. 334/1992 Sb. (o ochraně zemědělského půdního fondu), zák. č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), zák. č. 201/2012 Sb., (o ochraně ovzduší) nejsou záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad. II. Ochrana přírody a krajiny

A)

Dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona OPK jsou vodní toky a jejich nivy významnými krajinnými prvky. Podle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (dále jen VKP) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Záměr spočívá mimo jiné ve vybudování výustního objektu opevněného zapuštěným betonovým blokem vybetonovaném v rostlém terénu a obloženého kamennou dlažbou (40-80 kg) do betonu. Potrubí bude ukončeno koncovou klapkou. Svahy budou taktéž opevněny kamennou dlažbou do betonu ve sklonu 1:2 dle požadavku od Povodí Moravy. Kamenná dlažba VO bude ukončena prahy tl. 0,4 m a výšky 0,8 m. Nedojde ke kácení dřevin u vodního toku. Po posouzení předmětného záměru je možné konstatovat, že stavbou předmětných výustních objektů s použitím přírodního kamene nebude narušena obnova a nedojde k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a jeho nivy jako VKP.

B)

Po seznámení se s projektovou dokumentací k předmětnému záměru bylo zjištěno, že v blízkosti stavby a prostoru staveniště se nachází vzrostlé dřeviny (jasan u fotbalového hřiště, na hranici parcel č. 105/142 a 740). Orgán ochrany přírody proto ve svém vyjádření požaduje postupovat podle výše uvedeného standardu. Standard „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ definuje výběr dřevin potencionálně ovlivněných stavební činností, návrh a provedení technologických postupů spojených s realizací jejich ochranných a pěstebních opatření. Účelem ochrany dřevin je minimalizace vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činnosti. Stavební činností se pro účely tohoto standardu rozumí provádění veškerých staveb, jejich odstraňování včetně souvisejících činností.

Jelikož se jedná o významné dřeviny byla OOP ustanovena povinnost zajistit si pro průběh provádění stavby biologický dozor, prováděný odborně způsobilou osobou v oblasti dendrologie.

Dle § 5 odst. 3 zákona OPK jsou právnické a fyzické osoby při plánování, provádění a užívání staveb povinny postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu a poškozování rostlin (dřeviny), kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Ad. III. Vodoprávní úřad

Stavba je umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – Jankovice, Kudlovice, Sušice, Traplice, v blízkosti vodního toku a zároveň v záplavovém území vodního toku Jankovický potok.

Stávající záplavové území vodního toku Kudlovický, Jankovický potok a Vrbka bylo stanoveno opatřením obecné povahy vydaným Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/81915/2015/KanR.

Ochranná pásma jímacího území Jankovice, Kudlovice, Traplice a Sušice byla stanovena Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MUUH-SŽP/29997/2021/TrtJ ze dne 13.09.2022.

Bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy zn. PM-18933/2025/5203/No ze dne 17.06.2025, stanovisko správce vodního zdroje – Vodovod Babicko s č. j. 056/07/2025/Su/Po ze dne 04.07.2025 a stanovisko správce vodního toku Jankovický potok – Lesy České republiky, s.p. s č. j. LCR957/002842/2025 ze dne 29.04.2025.

Dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke stavbám v blízkost vodního toku, a písm. c) ke stavbám v záplavových územích a písm. e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů třeba souhlas vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že zájmové území se nachází ve II. vnějším ochranném pásmu vodního zdroje, v blízkosti vodního toku a v záplavovém území, byly uplatněny výše uvedené podmínky. Ochranná pásma byla stanovena pro ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení uvedených podmínek záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto se záměrem souhlasí.

Ad. IV. Zákon o odpadech

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá vznik některých odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Při provádění stavebních úprav bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Nevyužité odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. b, výše uvedeného zákona o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech (541/2020 Sb.)
- Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
- Zásah do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona dle § 17 odst. 1 vodního zákona (254/2001 Sb.)

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Na žádost žadatele může být platnost prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Toto jednotné environmentální stanovisko musí být dle ust. § 10 odst. 1 ZJES vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště.

Digitálně podepsal Mgr. Aneta Pavelcová
Datum: 20.08.2025 16:23:22 +02:00
Mgr. Aneta Pavelcová
referent
odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Doručí se:

žadatel: AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno (DS)