

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNK027ZUFM

Číslo jednací: MUZN 111139/2020

Ve Znojmě dne 19. 8. 2020

Obec Vratěnín
Vratěnín 88
671 07 Vratěnín

Věc: Vyjádření ke stavbě "Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů - p.č. 837/2, 1226, 1223, 49/14, 1221, 1220, 1218, 338/1, 338/30, 388/52, 338/40, 338/48, 338/35, 338/57 k.ú. Vratěnín"

Projekt: Ing. Josef Novotný, AQUA-CLEAN, U Dvora 11, Jihlava, vyhotoveno – 7/2020

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Projektová dokumentace řeší výstavbu technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů v obci Vratěnín. Stavba je členěna na stavební objekty SO 01 Komunikace včetně HTÚ, SO 02 Vodovod, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 STL plynovod včetně přípojek, SO 06 Veřejné osvětlení, SO 07 El. rozvod NN, SO 08 Vodovodní přípojky a SO 09 Přípojky splaškové kanalizace.

Vodovod je navržen z materiálu PE 100 RC SDR 17 90 x 5,4 mm o délce 180,7 m a bude napojen na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v obci. Přípojky jsou navrženy z materiálu PE 100 SDR11 PN 16 32/3,0 mm o celkové délce 65,7 m. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační z materiálu PP DN 250 mm o délce 254,8 m a bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci obce zakončenou ČOV Vratěnín. Přípojky splaškové kanalizace budou provedeny z materiálu PP DN 150 SN 8 v celkové délce 87,9 m. Dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody pouze z veřejných ploch. Část srážkových vod z komunikací a parkovacích stání bude odváděna přes uliční vpusti do dešťové kanalizace s vyústěním do zatravněného průlehu, kde bude zasakována. Část srážkových vod bude z povrchu komunikace odváděna do průlehu přelitím přes silniční obrubu. Stoka je navržena z materiálu PP DN 250 mm SN 10 o celkové délce 137,0 m.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), je navržený záměr možný za předpokladu splnění následujících podmínek: Stavební objekty SO 04 splašková kanalizace a SO 02 vodovod jsou vodními díly ve smyslu § 55 vodního zákona. K realizaci stavby je třeba stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Vzor žádosti o stavební povolení je uveden v příloze č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokladech“). K žádosti je nutné doložit doklady podle § 10 vyhlášky o dokladech, jejichž soupis je součástí formuláře žádosti. Formulář žádosti Vám můžeme poskytnout na vyžádání ve fyzické podobě, nebo v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

Upozorňujeme, že projektová dokumentace musí být vypracována oprávněným projektantem pro stavby vodního hospodářství (viz. ust. § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební objekty SO 03 Dešťová kanalizace, SO 08 Vodovodní přípojky a SO 09 Přípojky splaškové kanalizace nejsou vodními díly.

Petr Hos, DiS.

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná.

Při provádění stavby požadujeme dodržet českou technickou normu ČSN 83 9061 – *Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* (výkopy v blízkosti stromů budou prováděny výhradně ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, atd.).

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bylo k tomuto záměru vydáno závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství MUZN 132427/2020, ze dne 11.8.2020.

Bc. Králová


Z hlediska ochrany ZPF:

Vzhledem k tomu, že dle předložené dokumentace dojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF), žadatel požádá o odnětí těchto pozemků, příp. jejich částí ze ZPF. V žádosti uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a životního prostředí nejvýhodnější, k žádosti připojí náležitosti uvedené v § 9 zákona o ZPF a žádost zašle postupem uvedeným v § 18 příslušnému orgánu ochrany ZPF. Žádost je možné získat na webových stránkách Města Znojma (www.znojmocity.cz).

Ing. Přistálová

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZNOJMO
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1-

Ing. František HUŠEK, Ph.D
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo


Mgr. Šárka KRUPALOVÁ
zástupce vedoucího odboru ŽP
Městského úřadu Znojmo

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNX028P1UB

Spisová značka: SMUZN 26718/2020 ŽP/Kra

Číslo jednací: MUZN 132427/2020

Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Králová

Telefon: 515216407, 739389054

E-mail: eva.kralova@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 11.8.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále i jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti od:

Žadatel:

Jméno/název: Obec Vratěnín

Adresa žadatele: Vratěnín 88, 671 07 Vratěnín

IČ/u fyzické osoby datum narození: 00 637 122

Telefon: 606 567 028

E-mail: vratenin@volny.cz

S O U H L A S Í

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona se záměrem: „**Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů v obci Vratěnín**“, parc. č. 837/2, 1226, 1223, 49/14, 1221, 1220, 1218, 338/1, 338/30 k. ú. Vratěnín, z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

1. S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.**

Stručně o předmětném stavebním záměru:

Dle žádosti:

Jedná se o návrh obslužné komunikace pro budoucí novostavby rodinných domů v předmětné lokalitě územním plánem k tomu určené. Dále jsou navrženy sítě infrastruktury – vodovodní řád, stoka splaškové kanalizace, stoka dešťové kanalizace pro odvodnění veřejných ploch se zaústěním do stávajícího přírodního průlehu, STL plynovod včetně plynovodních přípojek, veřejné osvětlení a el. Rozvod NN. Součástí dokumentace pro územní řízení je také návrh vodovodních přípojek a přípojek splaškové kanalizace.

Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

Katalogové číslo odpadu *	Název odpadu *	Výpočet/odhad množství	Způsob nakládání s odpadem **
17 02 03	Plasty	0,5 t	Recyklace
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	615 t	Uložení na skládku
17 03 02	Asfalt	1,5 t	Recyklace

**dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů **dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech*

Pozn.: množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.7.2020 žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – č. j. MUZN 111137/2020. Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

U některých odpadů kat. č. 17 05 04 – zemina žadatel uvádí jako způsob nakládání „uložení na skládku“. Není však objektivní důvod se od hierarchie nakládání s odpady odchýlit (viz § 9a odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), protože v dojezdové vzdálenosti se nachází zařízení, které odpady uvedené v žádosti využívá na povrchu terénu (tj. způsob „d“) dle § 9a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zatímco „skládání“ představuje níže postavený způsob - odstranění odpadů – „e“) uvedeného předpisu).

Při posouzení žádosti shledal správní orgán, že vzhledem k dané podmínce závazného stanoviska, bylo upuštěno od vrácení žádosti a požadavku na její doplnění (přepracování). Bude provedena kontrola nakládání se vzniklými odpady po provedení stavebních prací.

Správní orgán požaduje předložení průběžné evidence odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě do 10 dní od dokončení prací (před započítáním užívání stavby / udělením kolaudačního souhlasu) jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí.

Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ..., ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Výše uvedený požadavek na doložení dokladů nelze nahradit čestným prohlášením.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- žádost č. j. 111137/2020
- PD – Ing. Josef Novotný

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.



Ing. František HUŠEK, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Mgr. Šárka KRŮPALOVÁ
zástupce vedoucího odboru ŽP
Městského úřadu Znojmo

Rozdělovník:

Obec Vratěnín, Vratěnín 88, 671 07 Vratěnín

