

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. Smluvní strany

Kupující:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem:	Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
doručovací adresa:	Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
Kontaktní osoba:	

Dne: 22.07.2025 v 09:18:22
Čj: TSHK/5218/2025
Listů: 0 Příloh: 2

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:	HANES s.r.o.
se sídlem:	U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5
doručovací adresa:	Strojírenská 259, 155 21 Praha 5
IČ:	26131919
DIČ:	CZ26131919
zastoupený:	Filipem Hachlem, jednatelem společnosti
zápis v obchodním rejstříku:	společnost s ručeným omezením zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 72984
E-mail:	info@hanes.cz
Telefon:	220 190 610
Kontaktní osoba:	

na straně druhé jako „prodávající“.

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení č. 125046 na dodávky s názvem „Chodníkový zametací stroj včetně zimních nástaveb“ (dále jen „zakázka“), zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 ks nového kompaktního zametacího vozu (výrobce) BUCHER

Municipal a. g. (typ) CITY CAT VS20 (druh) „SS“ včetně zimního příslušenství, a to sněhového válcového kartáče, sněhové radlice a sypače posypového materiálu (dále jen jako „předmět veřejné zakázky“, „předmět koupě“, „zboží“ nebo „stroj“) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky.
4. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě od prodávajícího kupuje.
5. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:
 - doprava zboží do místa plnění;
 - odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel;
 - dodání veškerého příslušenství zboží, tj. zejména povinné výbavy vozidla stanovené příslušnými právními předpisy;
 - předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání, technického průkazu (COC listu) vystaveného v České republice včetně zapsaných nástaveb, výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení vozidla, technické dokumentace vztahující se ke zboží. Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce (1x tištěný a 1x elektronicky) a katalog náhradních dílů (1x elektronicky);
 - proškolení obsluhy při předání předmětu koupě v délce alespoň dvou hodin, (prezenční listina z proškolení bude součástí předávacího protokolu),
 - odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.
 - prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu dodávky zboží, tak jak je definováno touto Dohodou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu dodávky zboží se tedy bude prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se prodávající zavazuje po celou dobu trvání Dohody zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Dohody podílejí a bez ohledu na to, zda budou dodávky zboží prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem.
6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě

neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě vč. příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými technickými normami a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, aj.), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **do 12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místo plnění, tj. předání předmětu koupě a splnění ostatních činností dle této smlouvy, je shora uvedené sídlo kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje předmět koupě přepravit do uvedeného místa plnění a předat jej kupujícímu. Na dodání zboží upozorní prodávající zástupce kupujícího [REDACTED] vedoucího autodílny, telefonicky na čísle: [REDACTED] nebo na e-mailu: [REDACTED], a to nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

V. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

celková cena stroje včetně veškerého příslušenství bez DPH činí	4 493 000,- Kč
21 % DPH z celkové ceny stroje včetně veškerého příslušenství činí	943 530,- Kč
celková cena stroje s veškerým příslušenstvím vč. DPH činí	5 436 530,- Kč

z toho:

cena bez DPH chodníkového zametacího stroje činí	4 170 000,- Kč
21 % DPH z ceny stroje činí	875 700,- Kč
Cena za chodníkového zametacího stroje vč. DPH činí	5 045 700,- Kč

cena bez DPH sněhového válcového kartáče činí	[REDACTED]
21 % DPH z ceny sněhového válcového kartáče činí	
cena sněhového válcového kartáče vč. DPH činí	

cena za sněhovou radlici bez DPH činí	[REDACTED]
21 % DPH z ceny sněhové radlice činí	
cena sněhové radlice vč. DPH činí	

cena za zimního sypače bez DPH činí	[REDACTED]
21 % DPH z ceny zimního sypače činí	
cena zimního sypače vč. DPH činí	

Kč.

Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že ve výše uvedené kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu veřejné zakázky, náklady na zaškolení obsluhy kupujícího a jakékoli další nezbytné související náklady.

2. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.
3. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH dle § 109 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude v takovém případě понížena kupní cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
3. Proávající fakturu doručí kupujícímu na e-mail: fakturace@tshk.cz
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení za předpokladu, že faktura bude doručena kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícímu přesáhlo dobu tří pracovních dnů ode dne jejího vyhotovení.
5. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného účetního dokladu a daňového dokladu a splňovat i další případně nezbytné obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.
6. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Pokud se výše v této smlouvě hovoří o DPH nebo o daňovém dokladu, tak tato ujednání platí pouze v případě, že prodávající ke dni uzavření této smlouvy je nebo se v průběhu jejího plnění stane plátcem DPH.

VII. Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem protokolárního převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.

2. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré výše uvedené dokumenty a další případné dokumenty, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání a údržbě.
3. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
4. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání.
5. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Veškeré odborné práce související s dodáním zboží, zajištěním funkčnosti zboží a zaškolením obsluhy musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

1. Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží (záruční dobu) v délce **24 měsíců** spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a příslušenství, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Vyplývá-li z případných předaných záručních listů menší rozsah záruky za jakost, než jak vyplývá z odst. 2 tohoto článku smlouvy, platí rozsah záruky za jakost vyplývající z odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží, písemně potvrzeném kupujícím v předávacím protokolu. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady). Vada může být oznámena i e-mailem, popř. i jen telefonicky.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady) prodávajícímu.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se případně neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím prokazatelně, účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
10. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním nebo zahájením odstraňování reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. X. bod 3. této smlouvy.

IX. Servisní podmínky

1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zboží a jeho servis, a to v sídle kupujícího s tím, že náklady prodávajícího na dopravu do sídla kupujícího jdou na vrub prodávajícího.
2. Kontaktní údaje na autorizovaný servis výrobce (pokud jím není prodávající), který bude zajišťovat garanční a záruční servis jsou následující:
 - adresa: HANES s.r.o., Strojírenská 259, 155 21 Praha 5
 - provozní doba: PO-ČT 7:00 až 16:00, PÁ 7:00 až 14:00
 - kontaktní osoba: [REDAKCE] vedoucí servisu
 - tel.: 220 190 615, 220 190 616
 - e-mail: servis@hanes.cz
3. Garanční prohlídky zboží a jeho servis budou prováděny výlučně příslušně kvalifikovanými pracovníky prodávajícího nebo jeho smluvními partnery majícími příslušnou kvalifikaci.
4. Doba, po kterou je prodávající povinen zajistit dostupnost servisních služeb a náhradních dílů, se sjednává minimálně na dobu 10 let ode dne předání zboží kupujícímu.

X. Sankce

1. Pokud bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající řádně neodstraní vady zboží uvedené v předávacím protokolu ve výše uvedeném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou

vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud prodávající řádně neodstraní reklamované (oznámené) záruční vady ve výše uvedeném termínu nebo nezahájí jejich odstraňování ve výše uvedeném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení (nebo u které je v prodlení se započítím jejího odstraňování), a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádné splnění předmětu smlouvy uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, jejich celková výše není omezena.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě (tato výzva může mít i formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se mimo jiné rozumí:
 - prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 10 dnů,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním vady zjištěné při předání a převzetí zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování reklamované vady zboží delší než 3 pracovní dny,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - skutečnost výskytu stejné reklamované vady na stroji aspoň 3x za 365 po sobě jdoucích dní.
3. Kupující může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech stanovených ve výzvě – zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
4. Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku prodávajícího nebo pokud by proti prodávajícímu bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová exekuce).
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy.

XII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2111 a § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je v plném rozsahu dodržet.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, nebo kterou kupující uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této smlouvy je neplatná. Odstoupit od této smlouvy, vypovědět závazek z ní dle podmínek zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy jejich zástupci.


XIII. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:


Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění.

Za kupujícího: TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ:

Za prodávajícího: HANES s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel



Filip Hachle, jednatel společnosti



Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Zadávací řízení č. 125046 "Chodníkový zametací stroj včetně zimních nástaveb"

Požadavky na technické provedení stroje:	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
nový kompaktní zametací stroj splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v rámci své kategorie, typu, nosnosti a účelu použití stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách vozidel na pozemních komunikacích a dále musí být řádně homologován k provozu na pozemních komunikacích v rámci své kategorie, nosnosti, typu a způsobu použití, včetně technického průkazu (COC listu) vystaveného v ČR včetně zápisu nástavby, oranžových výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení vozidla, prohlášení o shodě, servisní knížka, 2ks tištěný návod k obsluze v českém jazyce + 1x elektronicky, katalog náhradních dílů elektronicky v českém jazyce	ANO	x
stroj splňuje bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 13019+A1 – Stroje pro čištění povrchu vozovek	ANO	x
Rozměry a hmotnosti:		
délka zametacího stroje maximálně 4200 mm (bez třetího kartáče a zimních nástaveb)	ANO	4.200 mm
šířka zametacího stroje maximálně 1350 mm (bez zrcátek)	ANO	1.300 mm
výška zametacího stroje maximálně 2100 mm (včetně majáků)	ANO	2.100 mm
celková hmotnost zametacího stroje maximálně 4800 kg	ANO	4.500 mm
užitečné zatížení zametacího stroje minimálně 1700 kg	ANO	1.700 kg
Podvozek:		
řízení vozidla pravostranné (v případě více míst v kabině)	ANO	x
vznětový motor s výkonem minimálně 50 kW bez systému SCR	ANO	55 kW
emisní norma motoru dle platné legislativy	ANO	x
auto-regenerační filtr pevných částic	ANO	x
hydrostatický pohon s plynulým řízením pojezdové rychlosti	ANO	x
maximální přepravní rychlost minimálně 40 km/h	ANO	40 km/h
maximální pracovní rychlost při metení minimálně 10 km/h	ANO	15 km/h
minimální pracovní rychlost při metení maximálně 1 km/h	ANO	0,5 km/ h
tempomat pro pracovní režim jízdy	ANO	ANO
hnaná náprava s uzávěrkou diferenciálu nebo provedení 4x4	ANO	4x4
kloubové řízení nebo řízení přední i zadní nápravy s posilovačem řízení	ANO	kloub
dvouokruhové hydraulické brzdy s posilovačem	ANO	x
celoroční nebo zimní pneumatiky(M+S) stroje v základním provedení, velikost minimálně R16	ANO	x
uzamykatelná nádrž PHM o objemu minimálně 60 litrů	ANO	80 lit.
Kabina:		
sklápěcí kabina	ANO	x
sedadlo řidiče odpružené, možnost nastavení: výšky + hmotnosti řidiče + sklon opěradla zad, opěrka hlavy, tříbodový bezpečnostní pás, odnímatelný ochranný potah	ANO	x
polohovatelný sloupek volantu	ANO	x

přídavná zrcátka s výhledem na boční kartáče	ANO	x
topení s výstupem na čelní a boční skla a pod nohy posádky	ANO	x
plně integrovaná klimatizace	ANO	x
rádio včetně reproduktorů s funkcí HF Bluetooth, reproduktory	ANO	x
zařízení umožňující registraci ujetých KM a MTH, celkových i za jednotlivé časové období	ANO	x
centrální ovládací panel zajišťující obsluhu a kontrolu stroje v pracovním i pojezdovém režimu s možností nastavení a ukládání provozních parametrů do paměti	ANO	x
bezpečnostní kamera s LCD monitorem v zorném poli obsluhy umožňující sledování situace za vozidlem umístěná v horní části stroje	ANO	x
Ostatní:		
čelní a zadní upínací zařízení včetně bez okapových rychlospojek pro připojení zimních nástaveb (čelní sněhový kartáč, radlice, sypač)	ANO	ANO
výkonná hydraulika umožňující používat při zimní údržbě současně čelní sněhový kartáč a sypač	ANO	ANO
ZVS oranžové barvy – maják na kabině řidiče a na zásobníku pro smetky, dále 2 + 2 ks doplňková světla v přední a zadní části stroje umístěná tak, aby je nepřekrývaly nástavby, ovládaná společně, veškeré osvětlení v provedení LED – zábleskové, nízko profilové, všechna ZVS zapsána v TP v souladu s Vyhláškou 341/2014, příloha 12, bod E, majáky umístěné nad vozidlem nesmí zvyšovat celkovou maximální výšku	ANO	ANO
varovný signál při couvání	ANO	ANO
povinná výbava vozidla dle platné legislativy ČR	ANO	ANO
barva kabiny a nástavby oranžová RAL 2011, barva podvozku černá nebo šedá	ANO	ANO
Požadavky na technické provedení zametací nástavby:	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
stroj musí umět zachycovat tuhé znečišťující látky – jemné prachové částice o průměru menším než 10 µm a 2,5 µm – doložit certifikátem dle jednotného testu EUnited při podání cenové nabídky	ANO	x
dva boční kruhové kartáče, třetí přední kruhový kartáč pracující na pravé i levé straně mimo obrys stroje, možnost metení nad obrubou ve výšce minimálně 200 mm, s možností použití lanového agresivního výpletu	ANO	300 mm
přemetací clona pro třetí kartáč	ANO	x
maximální souvislá zametací šířka stroje při použití třetího kartáče je minimálně 2600 mm	ANO	2.700 mm
minimální souvislá zametací šířka stroje je maximálně 1700 mm	ANO	1.700 mm
Ø kartáčů v rozmezí 750–800 mm, výplet bočních kartáčů mix polypropylen/plochý ocelový drát, výplet třetího kartáče agresivní (razantovací)	ANO	800 mm
zatahování bočních kartáčů do profilu stroje, nezávislé ovládání	ANO	x
všechny kartáče mají plynulé nastavení otáček ovládané z kabiny řidiče v rozmezí 0–100 %	ANO	x
dva boční kruhové kartáče mají hydraulické nastavení přitlaku ovládané z kabiny řidiče v rozmezí 0 - 100 %, nezávislé nastavení pravého / levého kartáče	ANO	x
třetí přední kruhový kartáč má hydraulicky ovládaný sklon	ANO	x
osvětlení pracovního prostoru třetího kartáče v celém jeho rozsahu	ANO	x
systém trysek pro zkrápění nečistot před všemi kartáči, v sací hubici a v sací šachtě	ANO	x
vodní čerpadlo pro zkrápění nečistot s výkonem min. 15 litrů/minutu, tlak min. 3 bar	ANO	15 lit./3 bar

spouštění vodního čerpadla manuálně (start/stop) nebo automaticky při aktivaci zametacích agregátů	ANO	x
všechny funkce vodního systému budou ovládané z kabiny řidiče, každé zkrápěné místo bude samostatně ovládané s možností regulace průtoku vody v rozmezí 0–100 % (1 - boční kartáče, 2 - třetí přimetací kartáč, 3 - sací hubice, 4 - sací šachta)	ANO	x
jednoduché zajištění vodního systému proti zámrazu	ANO	x
nádrž na čistou skrápěcí vodu a recyklační vodu z nerezavějící oceli nebo z odolného plastu, přepad proti přeplnění z nádrže čisté vody vyvedený bezpečně pod vozidlo	ANO	x
objem samostatné nádrže na čistou skrápěcí vodu min. 250 litrů, stav naplnění je zřetelný z kabiny řidiče	ANO	275 lit
objem samostatné nádrže na vodu recyklačního systému min. 130 litrů	ANO	150 lit.
plnění nádrže na vodu pomocí hydrantu a potrubí s hadicovou spojkou „C52“	ANO	x
šířka nerezové sací hubice v rozmezí 500–600 mm	ANO	600 mm
nerezová sací hubice umístěná mezi nápravami tak, aby stroj mohl najet na obrubník minimálně 130 mm vysoký	ANO	x
klapka v přední části sací hubice pro sběr hrubých nečistot ovládaná z kabiny řidiče	ANO	x
přímá nerezová sací šachta s průměrem minimálně 200 mm	ANO	x
výkon sacího systému min. 12000 m ³ /hod s plynulým nastavením výkonu 0–100 % z kabiny řidiče	ANO	x
zásobník na smetky z nerezavějící oceli včetně separačního síta	ANO	x
zásobník na smetky brutto objem minimálně 2 m ³	ANO	2 m3
hydraulické vyklápění, výsypná výška zásobníku na smetky min. 1400 mm	ANO	1.555 mm
zásobník na smetky musí být vybaven vnější uzavíratelnou výpustí pro odpouštění přebytečné vody z nameteného materiálu a hadicovou spojkou "C52" pro napouštění vody do zásobníku	ANO	x
zadní skluz pro bezpečné vysypání smetků do kontejneru	ANO	x
vnější hlučnost stroje maximálně 100 dB	ANO	x
Požadavky na technické provedení zimního příslušenství	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
Vzhledem k častému střídání letního a zimního provozu stroje v jarním a podzimním období požadujeme, aby časová náročnost výměny jednotlivých režimů (letní/zimní) nepřesáhla 1 hodinu – u stroje není nutná demontáž zásobníku na smetky, sací hubice a bočních kartáčů při použití zimních nástaveb	ANO	x
sněhový válcový kartáč upevněný na čelní straně stroje:		
ovládání kartáče z kabiny řidiče – start/stop, přetáčení vpravo/vlevo, zdvih a spouštění	ANO	x
šířka záběru kartáče natočeného vpravo nebo vlevo nesmí být menší, než je obrysová šířka vozu, přesah za obrys stroje při natočení vpravo nebo vlevo maximálně 100 mm na každou stranu	ANO	1.300 mm
výškově stavitelná nadlehčovací kolečka	ANO	x
barva RAL 2011	ANO	x
sněhová radlice upevněná na čelní straně stroje:		
ovládání radlice z kabiny řidiče – přetáčení, zdvih a spouštění	ANO	x
šířka záběru radlice natočené vpravo nebo vlevo je stejná jako šířka záběru čelního kartáče	ANO	1.300 mm
pryžový břit	ANO	x
ocelový rám radlice barva RAL 2011	ANO	ANO

sypač posypového materiálu na zadní straně stroje:		
manuální ovládání sypače z kabiny řidiče – start/stop, rychlost otáček	ANO	x
automatická funkce start/stop sypače v závislosti na pohybu stroje	ANO	x
možnost vybrzdění sypače při nulové rychlosti	ANO	x
objem minimálně 200 litrů s možností doplnění posypu ze zásobníku stroje	ANO	200 lit
šířka sypače nesmí přesahovat obrys stroje	ANO	x
možnost nastavení dávky posypu - min. 8stupňový systém	ANO	x
vlastní sdružená koncová světla sypače v případě překrytí koncových světel stroje	ANO	x
barva RAL 2011	ANO	x