Řez 3-3
M= 1:50



1. odtok ze žlabu, DN 200, RA-0,60
2. chrlič, DN 100, RA-0,75
3. chrlič, DN 100, RA-0,75
4. odtok ze žlabu, DN 200, RA-0,60
5. masážní lehátka, DN 50, RA-0,80
6. masážní lehátka, DN 50, RA-0,80
4. odtok ze žlabu, DN 200, RA-0,60
8. skluzavka, DN 25, RA-0,40
9. vodní ježek, DN 50, RA-0,40
10. fontánka, DN 32, RA-0,40
11. vodní zvon, DN 65, RA-0,40
12. odtok ze žlabu, DN 200, RA-0,60
13. odtok ze žlabu, DN 200, RA-0,60
14. odtok ze žlabu, DN 200, RA-0,60
15. odtok, DN 150, RA-1,70
16. odběr vzorků, DN 50, RA-0,60
17. sací kanál, DN 150, RA-1,65
18. sací kanál, DN 150, RA-1,65
19. dnový kanál, DN 200, RA-1,60
20. sací kanál, DN 150, RA-1,65
21. dnový kanál, DN 150, RA-1,65
22. odtok, DN 150, RA-1,70



Legenda:

- BDKA. INDIV. KANÁL
- OSA, STŘED POTRUBÍ
- SPODNÍ HRANA POTRUBÍ
- FDDK. HORNÍ HRANA ZÁKLADU
- HLADINA VODY
- VÝSEK V BET. ZÁKLADU
- VÝSEK V ZÁKLADOVÉ DESCE
- ODBĚR CHLÓRU
- VÝTOKOVÁ TRYSKA
- REFLEKTOR, BAZÉNOVÉ SVĚTLO
- DRÁŽKA VE STĚNĚ
- DRÁŽKA VE DNĚ
- HORNÍ HRANA STROPU
- SPODNÍ HRANA STROPU
- PRORAŽENÍ STROPU
- PRORAŽENÍ STĚNY

- HLOUBKU ZALOŽENÍ URČÍ STATIK DLE STATICKÝCH PODKLADŮ
- PODBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT PO ZAMĚŘENÍ PŘELIVNÉ HRANY
- MAXIMÁLNÍ TLAK V DNOVÉM ROZVODU 0,03 MPa
- OBSYPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVOVÝCH PŘÍMĚSÍ
- +0,03 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU
- NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN
- ZÁSYPOVÉ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

vztažná výšková kóta
hladina vody = +0,03

RAZÍTKO SUBDODAVATELE:

vedoucí projektant	vypracoval	technická kontrola
ING. MICHAL ONDROUŠEK	ING. MICHAL ONDROUŠEK	ING. MICHAL ONDROUŠEK

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
ARCHIVNÍ ČÍSLO: HP4-0-24644

±0 = 292,440 m.n.m. - HRANA NOVÉHO BAZÉNOVÉHO OCHOZU

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU
ING. A. MACHO	F. ORSAVA	F. ORSAVA	

CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 ZLÍN

MÍSTO STAVBY: Vizovice
STAVEBNÍK: Město Vizovice

Areál koupaliště ve Vizovicích

SO01 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN, OBJEKTY TECHNOLOGIE
NEREZOVÉ BAZÉNY

FORMÁT	24 A4
DATUM	03/2019
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO	190286

VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN-PŮDORYS, ŘEZY

D1S | S | 02