



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

+/-0,00 = 293,00 m n.m.

PROJEKT

CHOCERADY

Centrum veřejných služeb Chocerady

INVESTOR

Obec Chocerady

Chocerady 267, 257 24

ARCHITEKT

Zuzana Drahotová (ČKA 04638)

T 604 928 396, E zuzana.drahotova@gmail.com

STUPEŇ

DPS

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 01

ČÁST

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Zuzana Drahotová, MSc Arch

ZPRACOVAL

Ing. arch. Petra Dalecká

DATUM

15.10.2021

NÁZEV

**TABULKA SKLADEB -
OBKLADY**

ČÍSLO

D.1.1.606

606_OBKLADY (OD)

| označení | popis | poznámky | tl. | celkem |
|----------|-------|----------|-----|--------|
|----------|-------|----------|-----|--------|

Keramické obklady

| Keramický obklad na porobeton | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----|----|----|
| OD.001 | hydroizolační stěrka | kolem vany a sprchy do v. 2200mm | 1 | 15 | mm |
| | lepící tmel | | 4 | | |
| | keramický obklad | | 10 | | |

| Keramický obklad na keramické zdivo | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----|----|----|
| OD.002 | jádrová omítka | | 10 | 25 | mm |
| | hydroizolační stěrka | kolem vany a sprchy do v. 2200mm | 1 | | |
| | lepící tmel | | 4 | | |
| | keramický obklad | | 10 | | |