


MUPIX00HODZ3



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK

Č. j.: MUPI/2023/25487/ZH Sp. zn.: ZP01/2021/50304

V Písku dne 12.4.2023

Vyřizuje: Zdeněk Havrda, DiS. / tel: 382 330 660

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 5 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 01.12.2022, výsledku vodoprávního řízení a po posouzení stavebního záměru ve smyslu § 94o stavebního zákona vydává žadateli - účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Název subjektu: **obec Čížová**
IČ: **00249602**
Sídlo: **Čížová 75, 398 01 Čížová**
CZ-NACE: **84110 Všeobecné činnosti veřejné správy**

společné územní a stavební povolení

dle § 94p stavebního zákona a dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 126 odst. 9 vodního zákona, a to k provedení souboru staveb v rámci stavby hlavní, tj. stavby vodního díla „Vodovod obce Borečnice – SO 01 Vodovodní řady“ dle PD zpracované v prosinci 2020 panem Josefem Břečkou – autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – spec. stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0101630).

Od napojovacího místa na stávající vodovodní řad ve východní části Zlivic – m.č. obce Čížová, je navržen přívodní řad v extravilánu východním směrem do obce Borečnice, kde bude zaveden do objektu tlakové čerpací stanice s akumulací, ze které se provedou zásobní řady v m.č. Borečnice. Trasa přívodního řadu v podstatě kopíruje komunikaci Zlivice – Borečnice. V místě napojení na stávající vodovod bude provedena vodoměrná šachta s dálkovým přenosem dat. Vodovodní řady v Borečnici pak budou provedeny podél stávajících komunikací. Z těchto řadů pak budou provedeny přípojky jednotlivých

napojovaných nemovitostí.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 vodovodní řady

přívodní řad V - potrubí PE 90 x 8,2 mm SDR 11	2330,5 m
vodovodní řad V1 - PE 90 x 8,2 mm	326,5 m
vodovodní řad V2 - PE 90 x 8,2 mm	63,5 m
vodovodní řad V3 - PE 63 x 5,8 mm	125 m
vodovodní řad V4 - PE 90 x 8,2 mm	417,2 m
vodovodní řad V5 - Uponor EcoFlex Supra 140/63 x 5,8 mm	242 m
vodovodní řad V6 - Uponor EcoFlex Supra 140/63 x 5,8 mm	61 m

Součástí stavebního objektu jsou dále přípojky vodovodu PE 32 mm pro nemovitosti čp. 24, 29, 30, 23, 33, 20, 18, 1, 19, 16, 8, 5, 21, 6, 10, 9, 13, 22, 14, 4, 123, 25, 57, 7, 2, 122 a objekt kravína na pozemku p.č. 233/3 v k.ú. Borečnice.

SO 02 tlaková stanice

Jednopodlažní nepodsklepený objekt z cihelných tvarovek o půdorysných rozměrech 4,6 x 3,6 m, zastřešený sedlovou střechou s výškou v hřebeni 4,24 m. Vystrojení tlakové čerpací stanice bude provedeno formou kompletní dodávky od výrobce na ocelovém rámu kotveném šrouby do podlahy. Kapacita ČS bude cca 4-4,5 l/s.

Stavba bude provedena na pozemcích p.č.:

- 136/8, 424, 142/3, 144/2, 147/4, 147/5, 163/2 v k.ú. Zlivice
- 438/1, 303/2, 438/1, 302/2, 298/2, 295/2, 439/7, 269/7, 439/2, 461/2, 421/1, 453/1, 1, 448, 445/1, 449, 45, 366, 48/1, 449, 46/1, 46/3, 70, st. 30, st. 31/1, st. 23/1, st. 32, st. 17, st. 16, 31, st. 15, st. 14, st. 13, st. 8/1, 421/3, st. 11, 361/3, 360/5, st. 53, 359/5, 361/5, 244/1, 4/1, st. 4, st. 23/2, 233/3, st. 3/1 v k.ú. Borečnice

Další údaje o místě stavby	
obec; kraj	Čížová [549347]; Jihočeský
katastrální území	Zlivice, Borečnice
č.h.p.	1-08-03-1080-0-00, 1-08-03-1090-0-00
útv. povrch. vod	HVL_1525_J Nádrž Orlick II na toku Otava
HGR	6320 Krystalinikum v povodí Stř. Vltavy
útv. podzemních vod	63201 Krystalinikum v povodí Stř. Vltavy – jižní část
poloha stavby orientačně dle souřadnic X; Y dle JTSK	1120243; 776411 a 1120437; 773774

Účel stavby: zásobování obyvatel obce Čížová – místní části Borečnice pitnou vodou - vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zákona č. 274/2001 Sb.

Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek podle §94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované v prosinci 2020 panem Josefem Břečkou (ČKAIT 0101630).
2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zákona č. 274/2001 Sb., vyhl. č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny. Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Zejména upozorníme na:
 - podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN, VN a distribuční trafostanici dle vydaného vyjádření firmy EG.D, a.s. č.j. P6512-27053730 ze dne 28.02.2022;
 - plynovod VTL, STL dle vydaného vyjádření firmy EG.D, a.s. č.j. I12394-27053731 ze dne 23.02.2022;
 - síť elektronických komunikací dle vydaného vyjádření firmy CETIN a.s. č.j. 633603/22

- ze dne 23.05.2024,
4. Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky firmy ČEVAK a.s. z vyjádření č.j. O21070149131 ze dne 12.05.2021:
 - Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 736005.
 - Budou použity výrobky a materiály dle technických specifikací firmy ČEVAK a.s. Vodovod bude z plastového potrubí (PE, PP) z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
 - Připojení na nové přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodovodu, na základě uzavření smluvního vztahu s firmou ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru.
 - Dále se jedná o úkoly, jak před zahájením prací jako je kontrola funkčnosti ovládacích armatur, oznámení termínu zahájení stavby, zajištění zásobování vodou, vytyčení stávajících vedení, projednání uzavírky v případě potřeby a odsouhlasení dokumentace pro realizaci stavby, tak dále o úkoly v průběhu realizace - provedení tlakových zkoušek, výchozí kontroly hydrantu, geodetické zaměření trasy, vypracování dokumentace skutečného provedení, zápisu o předání a převzetí stavby apod. Před zahájením zemních prací bude společností ČEVAK a.s. předložena dokumentace pro realizaci k vyjádření, bez něho nelze zahájit práce. Napojení na stávající vodovodní řadu bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK a.s., provoz Písek. Před kolaudací bude provedena technická kontrola za účasti provozovatele vodovodu – ČEVAK a.s. O termínu konání tlakových zkoušek bude v předstihu informován zástupce společnosti ČEVAK a.s.
 5. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska KHSJČK č.j. KHSJC 00606/2022/HOK-PI-PT-ST ze dne 17.01.2022:
 - Pitná voda musí splňovat požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hyg. požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Před uvedením nové části vodovodu do trvalého užívání bude předložen laboratorní rozbor vzorků pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 citované vyhlášky (výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců).
 - Musí být zajištěno, aby hluk ze stavební činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí hyg. limity.
 6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Písek, odboru dopravy – silničního správního úřadu č.j. MUPI/2022/01001 ze dne 10.01.2022:
 - V rámci ochrany silnice III. třídy požadujeme následující: křížení silnice bude prováděno dle PD přednostně bezvýkopovou technologií – protlakem/podvrtem (řízené) se zřízením startovacích a montážních jam mimo vozovku silnice (mimo silniční těleso), bez poškození vozovky silnice; souběžné vedení vodovodu bude uloženo mimo silniční těleso za vnější hranu silničního odvodňovacího příkopu, zeleného pásu, patu svahu, bez poškození stability silničního tělesa, silničního odvodňovacího příkopu apod.
 - Pokud během realizace stavby dojde k záboru silnice III. třídy, musí být u zdejšího odboru MěÚ Písek požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, případně uzavírky podle §§ 24, 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, a to v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 30 dní před zahájením realizace stavby v případě uzavírky).
 - V případě omezení provozu na silnici III. třídy doprovodní činností (výkopy, pohyby mechanizace, manipulace s vodovodním potrubím, uložení materiálu, atd.) požadujeme zpracovat dopravně inženýrské opatření (DIO) a to osobou autorizovanou se specializací dopravní stavby, DIO odsouhlasit s PČR KŘP JK DI Písek a nechat schválit u zdejšího odboru MěÚ Písek. Toto DIO bude součástí žádosti o zvláštní užívání/uzavírku komunikace.
 - Při provádění stavby nesmí být silnice III. třídy (č. 02024 a č. 1219) ani přilehlé komunikace znečišťovány a poškozovány stavbou a staveništním provozem.
 - Při provádění stavby musí být v místě realizace stavby zajištěna průjezdnost vozidel IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, policie).
 7. Budou dodrženy podmínky správce dotčené komunikace III/02024:
 - Křížení silnice bude provedeno protlakem nebo podvrtem v hl. min. 1,2 m (1 m pod dnem sil. příkopu) bez poškození sil. tělesa.

- Souběžné vedení bude umístěno mimo sil. těleso, v místě sil. odvodnění za vnější hranou příkopu (v odůvodněných případech po odsouhlasení SÚS JČK) pode dnem příkopu.
 - V ochranném pásmu komunikace III. třídy budou výkopové a stavební práce prováděny dle tech. specifikací SÚS JČK.
 - Záznamy o průběhu prací, hloubce uložení vedení a druhu materiálu použitého k zasypání rýhy budou vedeny ve stavebním deníku.
 - Po ukončení zvl. užívání komunikace bude upravené sil. těleso protokolárně předáno cestmistroví.
8. Dle sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP – orgánu státní památkové péče č.j. MUPI/2022/56055/2 ze dne 31.10.2022 stavebník oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Budou dodrženy podmínky firmy ČEPRO, a.s. č.j. S1-2/5266/23 ze dne 16.02.2023 pro křížení produktovodu a stavby v ochranném pásmu produktovodu (300 m na obě strany):
 - Vzdálenost při křížení bude min. 0,5 m.
 - Křížení bude provedeno pod úhlem větším než 60° a bude provedeno otevřeným výkopem, a to v délce 4m na obě strany od produktovodu.
 - Do vzdálenosti min. 3 m od místa křížení na obě strany od produktovodu bude vodovod uložen do chráničky nebo jinak chráněn proti mech. poškození.
 - Pro souběh s produktovodem bude dodržena min. vzdálenost 10 m.
 - Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení zařízení firmy ČEPRO, a.s. a souhlas se vstupem do ochranného pásma.
 10. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák. č. 541/2020 Sb. a dle plánu nakládání s odpady.
 11. Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejšími odborem.
 12. Pro dokončení stavby se stanoví termín do 30.09.2027.
 13. Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.
 14. Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.
 15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost bude podána na předepsaném formuláři (příloha č. 14) dle vyhl. 183/2018 Sb., v platném znění. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 22 vyhl. č. 183/2018 Sb. a v příloze č. 14 uvedené vyhlášky. Zejména bude předloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby, ze kterého bude patrné, že stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení, zápis o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, protokol o tech. převzetí dokončeného vodovodu provozovatelem vodovodu, povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. (vydává Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví), protokoly o převzetí míst křížení a souběhů s inženýrskými sítěmi (EG.D a.s., CETIN a.s., ČEPRO a.s.), protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, protokoly o provedeném proplachu a desinfekci nového vodovodu, stanovisko KHS Jihočeského kraje k uvedení vodovodu do provozu, protokol o předání dotčené komunikace zpět jejímu správci, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, jejichž podmínkami bylo provedení stavebního záměru podmíněno apod.

Odůvodnění

Obec Čížová se sídlem: Čížová 75, 398 31 Čížová (dále jen stavebník) podala na MěÚ Písek, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), dne 01.12.2021 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení dle § 94p stavebního zákona a dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 126 odst. 9 vodního zákona pro stavbu „Vodovod obce Borečnice“. Jedná se o vybudování nového vodovodního řadu v Borečnici – místní části obce Čížová. Stavebník je v řízení zastoupen firmou PROJEKTOSTAV s.r.o. (IČ: 0026094541). Jelikož podaná žádost neodpovídala ust. § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 správního řádu, § 94l stavebního zákona a vyhl. č. 503/2006 Sb., neboť neobsahovala podklady rozhodné pro posouzení návrhu žadatele, vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění chybějících podkladů a řízení přerušil usnesením č.j. MUPI/2021/52439/ZH ze dne 16.12.2021. Podáním ze dne 20.06.2022 stavebník žádost částečně doplnil. Z uvedeného důvodu vyzval vodoprávní úřad znovu stavebníka k doplnění podkladů písemností č.j. MUPI/2022/38279/ZH ze dne 25.07.2022. V reakci na zaslou výzvu byl spisový materiál opakovaně doplňován dne 09.01.2023 a 01.02.2023.

Po doplnění podkladů oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení ve věci opatřením č.j. MUPI/2023/07989/ZH ze dne 06.02.2023 a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky. Oznámení o zahájení řízení bylo jako řízení s velkým počtem účastníků řízení doručováno v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu a § 94m stavebního zákona veřejnou vyhláškou tak, že po stanovenou dobu bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Písek a OÚ Čížová. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad námitky účastníků řízení ani připomínky dotčených orgánů k předmětnému řízení neobdržel. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona a § 27 správního řádu. Okruh účastníků společného územního a stavebního povolení zahrnuje stavebníka, osoby mající k pozemkům, na kterých má být stavba provedena, vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu, pokud by toto právo mohlo být společným povolením přímo dotčeno, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, osoby mající k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, pokud by toto právo mohlo být společným povolením přímo dotčeno, vlastníky a správce sítí technické infrastruktury v daném území a správce dotčených komunikací. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad také z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, hmotu, způsob provádění a odstupy od okolních hranic pozemků, kdy se jedná převážně o podzemní liniovou stavbu – uložení potrubí do zemního výkopu a nadzemní stavbu tlakové stanice o půdorysných rozměrech 4,6 x 3,6 m, zastřešené sedlovou střechou s výškou v hřebeni 4,24 m. Vodoprávní úřad přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Vzhledem k vpředu uvedeným informacím vodoprávní úřad nepředpokládá, že by umístění, provádění nebo užívání stavby mělo mít vliv na další osoby.

K žádosti byly, kromě výše uvedené PD, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí technické infrastruktury, jež byla citována a transponována do podmínek tohoto společného povolení, doloženy dále následující podklady:

- plná moc k zastupování stavebníka ze dne 18.01.2019
- Informace správců infrastruktury o poloze sítí v zájmovém území
- souhlasy vlastníků pozemků, určených k provedení stavby, vyznačené na situaci stavby dle § 184a stavebního zákona
- souhrnné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP č.j. MUPI/2021/19902 ze dne 24.06.2021
- závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP – obecného stavebního úřadu č.j. MUPI/2022/60668/Výst./ČŽ ze dne 14.12.2022
- závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP – orgánu územního plánování č.j. MUPI/2022/01000 ze dne 18.01.2020 (podmínka ZS nebyla transponována do podmínek společného povolení pro nadbytečnost – splnění podmínky vyplývá již z podkladů rozhodnutí, a to z kladných vyjádření dotčených orgánů, i z rozhodnutí samého)
- závazné stanovisko MěÚ Protivín, odboru dopravy a ŽP č.j. výst. 7/2022-2037/2022-

2/ZaSt/ZS/Ko ze dne 06.12.2022

- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-2677/2022/140 ze dne 12.01.2022
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 3500 Kč za vydání společného povolení dle položky 18 bod 1, písm. c) a h) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.

Od místního šetření a ústního jednání vodoprávní úřad upustil, ve smyslu ustanovení § 94m stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Vyjádření účastníků řízení, stanoviska a zejména závazná stanoviska dotčených orgánů byla převzata do výroku tohoto rozhodnutí v rozsahu, v jakém se dotýkaly vedeného řízení o společném povolení stavby. Výroková část tohoto rozhodnutí umožňuje naplnění všech relevantních podmínek a požadavků z uplatněných vyjádření a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů. Při tom vodoprávní úřad musí dodržovat zásadu obsaženou v § 2 odst. 4 správního řádu, a tou je zásada legitimního očekávání (lze ji též charakterizovat jako zásadu oprávněné důvěry v právo), která úzce souvisí se zásadou nestranného (objektivního) rozhodování v každé věci. I když je každá věc, kterou správní orgán řeší v nějakém aspektu jedinečná, lze mezi rozhodovanými případy nalézt mnohdy řadu společných znaků. Zásada legitimního očekávání vychází z toho, že rozhodl-li správní orgán určitou věc za určitých podmínek určitým způsobem, měl by všechny další obdobné případy rozhodovat způsobem stejným nebo obdobným, tedy jinými slovy předvídatelně. V rozhodování správního orgánu tedy nesmí vznikat nedůvodné rozdíly. Z tohoto pohledu výroková část rozhodnutí včetně stanovených podmínek a povinností nijak nevybočuje z vpředu uvedených zásad. Stanovené podmínky vyplývají z platné legislativy, z vyjádření dotčených orgánů státní správy a z podmínek kladených jednotlivými účastníky řízení. Podkladem vydaného rozhodnutí byly zejména písemnosti citované ve výrokové části rozhodnutí.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a v souladu s veřejnými zájmy – stavba bude sloužit k zásobování obyvatel obce Čížová – m.č. Borečnice jako součást vodovodu pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i se zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům. Je dán předpoklad, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že tato realizace nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Na základě vpředu uvedených skutečností bylo tedy možné vydat žádaná povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Zdeněk Havrda, DiS.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

a) účastníci řízení:

- Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) až d) stavebního zákona – doručováno jednotlivě:
 - stavebník – obec Čížová, doručit na základě plné moci: Projektstav s.r.o., Jiřího Srnky 2495, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek (DS)
 - ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice (DS)

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno (DS)
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň (DS)
 - ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (DS)
 - Správa a údržba silnic JČK, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice (DS)
 - Houdek Jaroslav Ing., Kostelní 126, 39801 Mirovice
 - Pekárek Pavel MVDr., Zálešná I 3396, 76001 Zlín
 - Pekárek Jiří, Severní Vršava 4446, 76001 Zlín09.
 - Kulatka Milan, Josefa Truhláře 1214, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 - Selixová Dagmar, Nová 716, 28161 Kouřim
 - Studená Irena, č. ev. 382, 25162 Svojetice
 - Jelínková Jiřina, Borečnice 6, 39701 Čížová
 - Pekárková Adéla, Borečnice 24, 39701 Čížová
 - Pekárková Anna, Borečnice 24, 39701 Čížová
 - Knauer Šárka, V. P. Čkalova 797/26, Bubeneč, 16000 Praha 6 (DS)
 - Novotná Anna, Sokolovská 2376, 39003 Tábor
 - Nejedlý Robert, Široká 24/15, 25101 Říčany u Prahy
 - Nejedlá Jana, Borečnice 23, 39701 Čížová
 - Kadlecová Blanka, Borečnice 33, 39701 Čížová
 - Cyprys Ondřej, č. p. 154, 39701 Kestřany
 - Dopitová Jana, Charlese de Gaulla 540/11, Bubeneč, 16000 Praha 6
 - Ryklíková Bohumila, Borečnice 1, 39701 Čížová
 - Drab Josef, Borečnice 19, 39701 Čížová
 - Ramešová Alena, Duchcovská 1453/27, 41501 Teplice
 - Kašpárek Jan, Smetanovo nám. 2486, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
 - Slabá Libuše, Do roklí 171, Přední Kopanina, 16400 Praha 6
 - Hradil Petr Mgr., Borečnice 13, 39701 Čížová (DS)
 - Hradilová Eva, Borečnice 13, 39701 Čížová
 - Lexa Ladislav, Jaromíra Malého 2194, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
 - Lexová Eva, Borečnice 22, 39701 Čížová
 - Kulatka Josef, Borečnice 14, 39701 Čížová
 - Kulatka Zdeněk, Borečnice 14, 39701 Čížová
 - Káca Ondřej, Borečnice 4, 39701 Čížová
 - Kácová Jarmila, Borečnice 4, 39701 Čížová
 - Kácová Kateřina, Borečnice 4, 39701 Čížová
 - Kabátková Lenka, Václavské nám. 131, Václavské Předměstí, 39701 Písek
 - Havlínová Anežka MUDr., Borečnice 25, 39701 Čížová
 - Profantová Ludmila, Borečnice 57, 39701 Čížová
 - Záhořová Jiřina, Dr. M. Horákové 1640, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
 - Štys Dalibor Ing., U družstva Práce 1476/76, Braník, 14000 Praha 4
 - Rubešová Renáta Ing. Arch., Borečnice 122, 39701 Čížová
 - Sluka Jan, Borečnice 5, 39701 Čížová
- Ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena:
- Jedná se o pozemky p.č.: 142/1, 144/1, 145/1, 146, 147/2, 147/43, 147/1, 160/1, 1614/1, 162, 136/5, 163/1 v k.ú. Zlívica a
 - 317/1, 217/2, 316/1, 303/1, 3035/1, 302/1, 433/2, 298/1, 295/1, 439/5, 163/3, 165/2, 166/3, 439/5, 272/1, 269/2, 269/1, 134/9, 424, 120/2, 141/2, 142/1, 144/1, 145/1, 146, 147/2, 1477/3, 147/1, L60/1, 161/1, 162, 136/5, 163/1, 438/1, 317/1, 317/2, 316/1, 303/1, 305/1, 302/1, 298/1, 295/1, 439/7, 439/5, 163/3, 165/2, 166/3, 272/1, 269/2, 269/1, 269/6, 439/4, 439/1, 439/3, 244/2, 440/1, 244/2, 360/10, 244/2, 360/10, 244/1, 360/5, 4/3, 3, 468, 35, 21, 361/5, 11, 4/1, 8/1, 7, 421/3, 421/2, 3/1, 31, 421/4, 13, 7/2, 4, 473, 14, 7/1, 233/3, 49, 86, 87, 422, 422/1, 53,

369/1, 361/3, 22, 360/2, 445/7, 369/2, 369/3, 369/1, 3/3, 14, 36, 15, 1, 449, 365/1, 365/2, 361/1, 48/2, 51/1, 46/4, 46/12, 17, 48, 46/1, 70, 23/1, 23/2, 46/1 v k.ú. Borečnice.

b) dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Písek, odbor výstavby a územního plánování (oddělení ÚP a SPP)
- MěÚ Písek, odbor ŽP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- KHS Jč kraje (DS)
- OÚ Čížová – se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- vlastní – do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a dále i na úředních deskách obcí, jejichž správních obvodů se věc týká.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek se písemnost považuje za doručenu a pouze s tím dnem jsou spojeny účinky doručení.

Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska (i elektronická) Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 14.04.2023
podpis a razítko

Sejmuto: 30.04.2023
podpis a razítko

Úřední deska (i elektronická) Obecního úřadu Čížová

Vyvěšeno: 14.04.2023
podpis a razítko

Sejmuto: 30.04.2023
podpis a razítko